

G3FERRARI

Tradizione Italiana

Home appliances

NEWS
2019

Aggiornamento Giugno 2019

Update June 2019



Linea Cottura
Cooking line



Linea Preparazione
Food preparation line



Linea Stiro
Ironing line



Linea Persona
Personal care line



Linea Casa
Utility line

Seguici sui nostri Social Network!



www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page

www.facebook.com/fornopizzag3ferrari



www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia



www.pinterest.com/G3ferrari/



plus.google.com/+G3FERRARIItalia



twitter.com/g3_ferrari



g3ferrari.tumblr.com



instagram.com/g3ferrariofficial

CONTATTI

UFFICI COMMERCIALI TREVIDEA s.r.l.

RIMINI:

Strada Consolare Rimini San Marino, 62
47924 Rimini › ITALY
Tel. +39 0541.75.64.20
Fax +39 0541.75.64.30

MODENA:

Via Colombo, 35/1
41019 Soliera (MO) › ITALY
Tel. +39 059.56.30.96
Fax +39 059.56.32.12

Ufficio Commerciale:
commerciale@trevidea.it





Tradizione Italiana in Cucina



La tradizione del piccolo elettrodomestico G3Ferrari rinnova con passione, conoscenza e stile italiano.

Nel segno del rinnovamento continuo e della ricerca costante di prodotti dalla forte componente innovativa, come di consueto abbiamo deciso di integrare il nostro Catalogo Generale 2019 di alcuni prodotti, in grado di completare al meglio l'offerta già ampia di elettrodomestici a marchio G3 Ferrari. La nostra linea dedicata alla cottura si arricchisce così di una nuova bistecchiera dotata di piastre effetto pietra altamente antiaderenti per una cottura sana e naturale, di una pratica crepiera salvaspazio, di due fornelli elettrici, a fuoco doppio e singolo con termostato regolabile, e del tecnologico monta-latte Choco-Lat con funzione speciale dedicata alla preparazione della cioccolata in tazza. Abbiamo introdotto inoltre un rinnovato frullatore con bicchiere in vetro di media grandezza e sei lame in acciaio e due nuovi mixer ad immersione, entrambi con fusto in acciaio: Mulinello da 400 watt e Stelolungo da 700 watt di potenza, quest'ultimo disponibile nella doppia versione standard e deluxe per accontentare le esigenze di tutti i nostri clienti. Completa il catalogo aggiornamento, il taglia-barba e capelli Appeal, un vero must-have per l'hairstyle maschile.

G3Ferrari kitchen appliance tradition renews with passion, knowledge and the italian style.

In the name of continuous renewal and constant research for products with a strong innovative component, we have decided to integrate our 2019 Main Catalogue with some products, able to better complete the already wide range of appliances branded G3 Ferrari. Our line dedicated to cooking is thus enriched by a new contact-grill equipped with highly non-stick stone effect plates for healthy and natural cooking, a practical space-saving crepe maker, two electric hotplates, double and single, both with adjustable thermostat, and the technological milk frother Choco-Lat with special function dedicated to the preparation of the hot chocolate. We have also introduced a new table blender with a medium-sized glass cup and six steel blades and two brand new hand blenders, both with stainless steel rods: the 400-watt Mulinello and 700-watt Stelolungo, the latter available in both standard and deluxe versions to satisfy the needs of all our customers. The update catalogue is completed by the hair & beard clipper Appeal, a real must-have for men's hairstyles.



Linea **Cottura**

03.68

Cooking line



Linea **Preparazione**

69.118

Food preparation line



Linea **Stiro**

119.129

Ironing line



Linea **Persona**

130.150


Personal care line



Linea **Utili per la casa**

151.158

Utility



Centri
Assistenza

159



Linea **Cottura**

Cooking line

Nel solco della tradizione e nel segno dell'innovazione

Nel solco della tradizione che ha reso G3 Ferrari un marchio di qualità riconosciuto dalle famiglie italiane, abbiamo voluto affiancare a prodotti di grande successo come i forni pizza **Delizia** e **Pizzeria Snack Napoletana**, i barbecue **Giulietta** e **Galactic** e l'inimitabile tigelliera **Tigella Mia**, prodotti dal design moderno ed accattivante, come i nuovi forni ad altissime temperature di cottura **Rosto**, la macchina del pane **Pagnotta** con funzione speciale gluten free, i tecnologici fornelli ad induzione **Energy** e **Hi-Tech Chef**, la bistecchiera con piastre in pietra **Lavica**, **Risveglio Espresso**, la moka elettrica con timer ed una vasta gamma di bollitori per soddisfare qualsiasi esigenza.

PIZZERIA SNACK NAPOLETANA

G10032

Forno Pizza PLUS

Pizza oven PLUS

Potenza:
1200W

400° di temperatura

Excellent pizza in 5 minutes only
With 2 refractory stones
High Cooking temperature

L'originale
**Pizzeria Snack
NAPOLETANA**
Patented G3Ferrari



DUE ALTEZZE DI COTTURA

con 1 pietra refrattaria

PER CUOCERE
LA PIZZA

con 2 pietre refrattarie

PER CUOCERE
TIGELLE, PANINI
TOAST, PIADINA
E FOCACCIA**La vera pizza napoletana pronta in 5 minuti!**

La fragranza ed il gusto inimitabile della pizza si esaltano con Pizzeria Snack **NAPOLETANA**. Nell'utilizzo con pietra singola, grazie alle alte temperature di cottura raggiunte (fino a 400°C) questo forno è in grado di cuocere la pizza senza asciugare il condimento, garantendo lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane. Il forno pizza **NAPOLETANA** grazie al suo **ESCLUSIVO sistema di cottura con 2 pietre refrattarie**, può essere utilizzato anche per preparare ottime tigelle, per cuocere in pochi minuti le tradizionali piadine romagnole, oltre a toast, panini, focacce e torte dolci e salate. Con ricettario incluso.

The traditional Italian pizza in 5 minutes!

The fragrance and taste are enhanced with the unique pizza-oven Pizzeria Snack **NAPOLETANA**. Thanks to the high cooking temperatures (up to 400°C) this oven is able to cook pizza without drying the sauce, guaranteeing the same result of the best pizzerias in Naples. **NAPOLETANA, thanks to the EXCLUSIVE cooking system with 2 refractory stone plates**, can be used to prepare excellent traditional tigelle emiliane or piadine romagnole and for cooking toasts, cakes, pies and delicious sandwiches. Recipe book included.


G3FERRARI

COOKING LINE

L'unico forno pizza con 2 pietre refrattarie

Cuoce in 5 minuti



G10032 - NAPOLETANA

- Termostato regolabile (400°C max)
- Timer 5 minuti
- 2 piatti in pietra refrattaria (ø 31 cm)
- Doppia resistenza in acciaio
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza e ricettario inclusi

G10032 - NAPOLETANA

- Adjustable thermostat (max 400°C)
- 5 minutes Timer
- 2 refractory stones (ø 31 cm)
- 2 steel heating elements
- Working light indicator
- Accessories: aluminium pizza trays



Palette in Alluminio per pizza incluse
Aluminum Pizza trays included

Novità multiuso



PIZZA



TIGELLE



PANINI



TOAST



PIADINA



FOCACCIA



CASTAGNE



Ricettario incluso

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 1 pz	Pallet 32 pz
AC 230V ~ 50Hz	1200	34 x 19,5 x 37	5,9		8 056095 873533			

DELIZIA

G10006

Forno Pizza

Pizza oven

 Potenza:
1200W

Perfect pizza in 5 minutes
High cooking temperature
With refractory stone

L'originale
Pizza Express
Delizia

Patented G3Ferrari



PIZZA



PIADINA


 TORTE DOLCI
O SALATE

 SCHIACCIAE E
CASTAGNE

**BEST
SELLER**
in Europa!

Ricette

Ricettario incluso



Alta temperatura di cottura
con pietra refrattaria



Il forno pizza DELIZIA è la soluzione ottimale per tutti coloro che vogliono cuocere e preparare pizze fatte in casa. Facile da usare, in soli 5 minuti cuoce pizze preparate al momento o congelate, grazie alle alte temperature di cottura. La fragranza ed il sapore inimitabile della pizza si esaltano nel forno DELIZIA: la pietra refrattaria di cottura garantisce lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane. Con una cottura senza fumo né cattivi odori può essere utilizzato anche per cuocere torte dolci o salate, piadine, schiacciate e castagne. Dall'estetica essenziale e curata, si usa in modo semplice, poiché munito di un particolare termostato studiato per cuocere velocemente con la massima sicurezza.

The pizza oven DELIZIA is the best solution for who wants to make home-made pizza. Very easy to use, it can bake home-made or frozen pizzas in only 5 minutes, thanks to the high cooking temperature. DELIZIA exalts the unique taste of pizza: the refractory cooking stone guarantees the same result of the traditional ovens. Moreover, it can be used to cook, without smoke or bad smell, sweet or salted cakes, white pizzas, chestnuts.



La vera pizza napoletana pronta in 5 minuti!

il vero ed unico forno pizza!

**G10006 - DELIZIA**

- Termostato regolabile fino a 400°C
 - Timer 5 minuti con segnale acustico
 - Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
 - Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
 - Indicatore luminoso di funzionamento
 - Palette in Alluminio per pizza e ricettario inclusi
-
- Timer: 5 minutes with auditory signal
 - Adjustable thermostat: up to 400°C
 - Refractory cooking stone, diameter 31cm
 - Two stainless steel heating elements
 - Red light for operation
 - Accessories: alluminium pizza trays

Palette in Alluminio per pizza incluse
Aluminum Pizza trays included



GUARDA IL VIDEO



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:
AC 230V ~ 50Hz	1200	33.5 x 20 x 35	5.4




Master 2 pz	Pallet 36 pz

ROSTO TITANIUM 55

G10094

Forno Elettrico Ventilato con Girarrosto

Electric oven with convection and rotisserie*Capacity: 55 liters**Convection**8 cooking functions**Rotisserie and Grill functions**Inner light**TOP cooking: 300°C**Easy to clean! Enamelled internal walls****Ideale per cuocere pizza e focacce.******Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.****Ideal for cooking pizza and focaccia.**Perfect for all dishes that require high cooking temperature.*

G10094 - ROSTO TITANIUM 55

- Capacità: 55 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Girarrosto e funzione Grill
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: sotto, sopra, combinata, grill
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm, 1 set girarrosto

G10094 - ROSTO TITANIUM 55

- Capacity: 55 Lt
- Convection
- Inner light
- Rotisserie and Grill functions
- Suitable for 40cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom, top and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray, 1 rotisserie set

Accessori Inclusi: Accessories Included:

Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø40cm, Set girarrosto
Grill, 1 rectangular tray, Ø40cm round tray, 1 rotisserie set



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1843	60 x 38.5 x 50	18.4	●	8 056095 872369		

ROSTO TITANIUM 45

G10093

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

Capacità:
45Lt

Piatto
Ø 42

Potenza:
1620W

6
Modalità
di cottura


Ventilato

INTERNO
SMALTATO


Luce Interna


300°


Capacity: 45 liters
Convection
6 cooking functions
Inner light
TOP cooking: 300°C
Easy to clean! Enamelled internal walls
Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.

G10093 - ROSTO TITANIUM 45

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 42 cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm

G10093 - ROSTO TITANIUM 45

- Capacity: 45 Lt
- Convection
- Inner light
- Suitable for 42 cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:

Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø40cm
Grill, Rectangular tray, Round tray Ø40cm



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master NO	Pallet 12 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1620	58.5 x 31.5 x 49	16		8 056095 872383			

ROSTO TITANIUM 35

G10092

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

 Capacità:
35Lt

 Piatto
 Ø 38

 Potenza:
1320W
6
 Modalità
 di cottura


 Ventilato

 INTERNO
 SMALTATO


 Luce Interna


300°

Capacity: 35 liters
Convection
6 cooking functions
Inner light
TOP cooking: 300°C
Easy to clean! Enamelled internal walls
Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.


G10092 - ROSTO TITANIUM 35

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø38cm

G10092 - ROSTO TITANIUM 35

- Capacity: 35 Lt
- Convection
- Inner light
- Suitable for 38cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø38cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:

 Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø38cm
 Grill, Rectangular tray, Round tray Ø38cm


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 16 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1320	51.5 x 31.5 x 49	14.4	●	8 056095 872376		

ROSTO 55
G10068

Forno Elettrico Ventilato con Girarrosto

Electric oven with convection and rotisserie


Capacity: 55 liters

Convection

8 cooking functions

Inner light

Rotisserie and Grill functions

TOP cooking: 300°C

Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.

G10068 - ROSTO 55

- Capacità: 55 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Girarrosto e funzione Grill
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50° a oltre 300°
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: sotto, sopra, combinata, grill
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm, 1 set girarrosto

G10068 - ROSTO 55

- Capacity: 55 Lt
- Convection
- Inner light
- Rotisserie and Grill functions
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 40cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to more than 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom, top and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray, 1 rotisserie set

Accessori Inclusi: Accessories Included:

- 1 griglia, 1 leccarda rettangolare,
- 1 leccarda tonda Ø40cm, 1 set girarrosto
- 1 grill, 1 rectangular tray,
- 1 Ø40cm round tray, 1 rotisserie set



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1843	60 x 38.5 x 50	18,4			8 056095 870686	Master NO Pallet 8 pz

ROSTO 45
G10057

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

 Capacità:
45Lt

 Piatto
 Ø 42

 Potenza:
1620W
6
 Modalità
 di cottura


 Ventilato


 Luce Interna

 INTERNO
 SMALTATO


300°

Capacity: 45 liters
Convection
6 cooking functions
Inner light
TOP cooking: 300°C
Easy to clean! Enamelled internal walls
Ideale per cuocere pizza e focacce.
Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.
Ideal for cooking pizza and focaccia.
Perfect for all dishes that require high cooking temperature.

G10057- ROSTO 45

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 42 cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50°C a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø40cm

G10057- ROSTO 45

- Capacity: 45 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 42 cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø40cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:
 Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø40cm
 Grill, Rectangular tray, Round tray Ø40cm


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 12 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1620	58.5 x 31.5 x 49	16		8 058150 116050		

ROSTO 35
G10056

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

Capacità:
35Lt

Piatto
Ø 38

Potenza:
1320W

6
Modalità
di cottura

Ventilato

Luce Interna

INTERNO
SMALTATO

300°



Capacity: 35 liters

Convection

6 cooking functions

Inner light

TOP cooking: 300°C

Easy to clean! Enamelled internal walls

Ideale per cuocere pizza e focacce.

Perfetto per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura.

Ideal for cooking pizza and focaccia.

Perfect for all dishes that require high cooking temperature.



Facile da pulire!
Pareti interne smaltate



G10056 - ROSTO 35

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 50°C a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Facile da pulire: Pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø38cm

G10056 - ROSTO 35

- Capacity: 35 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 38cm diameter dish
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 50°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red lights for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø38cm round tray

Accessori Inclusi: Accessories Included:

Griglia, Leccarda rettangolare, Leccarda tonda Ø38cm
Grill, Rectangular tray, Round tray Ø38cm



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1320	51 x 31,5 x 49	14.4			8 058150 116043	Master NO Pallet 16 pz

RIACE 35
G10113

Forno Elettrico Ventilato

Electric oven with convection

 Capacità:
35Lt

 Piatto
 Ø 31

 Potenza:
1725W
4
 Funzioni
 di cottura


 Ventilato


 Luce Interna

Timer



Vassoio raccogli-briciole

Capacity: 35 liters
 Convection
 Inner light
 4 cooking functions
 Suitable for 31cm diameter dish



G10113 - RIACE 35

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Timer 120 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°
- 4 Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli-briciole

G10113 - RIACE 35

- Capacity: 35 Lt
- Convection and Inner light
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer 120 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 70°C to 230°C
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 crumb tray

USO SICURO: conforme alle più recenti normative europee 2017.
 Superfici esterne termo-isolate a bassa temperatura.
 Meno consumo, più efficienza.

SAFE USE: conform to the most recent european regulation 2017.
 Cool touch external surfaces. Less consumption. More efficiency.



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 16 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1600-1850	54 x 33,5 x 44,5	10,5	●	8 056095 873595		

RIACE 28
G10112

Forno Elettrico Ventilato

Electric oven with convection

 Capacità:
28Lt

 Potenza:
1525W
4
 Funzioni
 di cottura


Timer



Vassoio raccogli-briciole

Capacity: 28 liters
 Convection
 Inner light
 4 cooking functions
 Suitable for 31cm diameter dish


G10112 - RIACE 28

- Capacità: 28 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Timer 120 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°
- 4 Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli-briciole

G10112 - RIACE 28

- Capacity: 28 Lt
- Convection and Inner light
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer 120 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 70°C to 230°C
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 crumb tray

USO SICURO: conforme alle più recenti normative europee 2017.
 Superfici esterne termo-isolate a bassa temperatura.
 Meno consumo, più efficienza.

SAFE USE: conform to the most recent european regulation 2017.
 Cool touch external surfaces. Less consumption. More efficiency.



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1400-1650	47,5 x 29,5 x 42	9,4	●	8 056095 873588	NO	16 pz

RIACE 20
G10111

Forno Elettrico

Electric oven


Capacity: 20 liters
 Inner light
 3 cooking functions
 Suitable for 28cm diameter dish



Vassoio raccogli-briciole


G10111 - RIACE 20

- Capacità: 20 Lt
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 28cm
- Timer 120 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°
- 4 Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli-briciole

G10111 - RIACE 20

- Capacity: 20 Lt
- Inner light
- Suitable for 28cm diameter dish
- Timer 120 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 70°C to 230°C
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 crumb tray

USO SICURO: conforme alle più recenti normative europee 2017.
 Superfici esterne termo-isolate a bassa temperatura.
 Meno consumo, più efficienza.

SAFE USE: conform to the most recent european regulation 2017.
 Cool touch external surfaces. Less consumption. More efficiency.



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1350-1650	45 x 26,5 x 39,5	7	●	8 056095 873571	NO	16 pz

IL MORO 60
G10077

Forno elettrico ventilato con girarrosto

Electric oven with convection and rotisserie


Capacity: 60 liters
Convection
Inner light
Rotisserie
6 cooking functions
Suitable for 35cm diameter dish



G10077 - IL MORO 60

- Capacità: 60 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Girarrosto
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 35cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda, 1 girarrosto, 1 maniglia di presa girarrosto

G10077 - IL MORO 60

- Capacity: 60 Lt
- Convection
- Inner light
- Rotisserie
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 35cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle, 1 rotisserie, 1 rotisserie handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	61.7 x 41.5 x 45	12,8		8 056095 871171	Master NO	Pallet 8 pz

IL MORO 42
G10076
Forno elettrico ventilato
Electric oven with convection

Capacity: 42 liters
Convection
Inner light
6 cooking functions
Suitable for 32cm diameter dish

G10076 - IL MORO 42

- Capacità: 42 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 32cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10076 - IL MORO 42

- Capacity: 42 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 32cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 8 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	2000	55.7 x 35 x 41	9		8 056095 871188		

IL MORO 35

G10075

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

Capacità:
35Lt

Potenza:
1600W
6
Funzioni
di cottura

TIMER

Bombatura posteriore per
maggiore volume interno
Rounded cavity for more
cooking volume

Capacity: 35 liters
Convection
Inner light
6 cooking functions
Suitable for 31cm diameter dish



G10075 - IL MORO 35

- Capacità: 35 Lt
- Bombatura posteriore per maggiore volume interno
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10075 - IL MORO 35

- Capacity: 35 Lt
- Rounded cavity for more cooking volume
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1600	53.5 x 33 x 40	7,9		8 056095 871157	NO	16 pz

IL MORO 28

G10074

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

 Capacità:
28Lt

 Potenza:
1600W
6
Funzioni
di cottura

TIMER

 Bombatura posteriore per
maggiore volume interno
Rounded cavity for more
cooking volume

Capacity: 28 liters
Convection
Inner light
6 cooking functions
Suitable for 31cm diameter dish


G10074 - IL MORO 28

- Capacità: 28 Lt
- Bombatura posteriore per maggiore volume interno
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100° C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10074 - IL MORO 28

- Capacity: 28 Lt
- Rounded cavity for more cooking volume
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 31cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1600	50.5 x 30.7 x 39	7		8 056095 871140	Master NO	Pallet 16 pz

IL MORO 20
G10073

Forno elettrico ventilato

Electric oven with convection

Capacità:
20Lt

Potenza:
1380W
6
Funzioni
di cottura

TIMER
Capacity: 20 liters
Convection
Inner light
6 cooking functions
Suitable for 25cm diameter dish


G10073 - IL MORO 20

- Capacità: 20 Lt
- Ventilazione
- Lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 25cm
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100°C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

G10073 - IL MORO 20

- Capacity: 20 Lt
- Convection
- Inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 25cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1380	46.5 x 28 x 31	5,6			8 056095 871133	Master NO	Pallet 20 pz

SAPORMIO DIGITAL

G10058

Forno Microonde elettronico con cottura combinata

Microwave oven with grill function

 Capacità:
20Lt

 Potenza
MICROONDE
700W

 Potenza
GRILL
1000W
3
Modalità
di cottura

8
programmi
preimpostati

 Display
LED

 Piatto
Ø 25,5

 Orologio
digitale

 Cottura
Programmabile

20 liters

LED display - Electronic control

8 preset programs

3 cooking functions:

microwaves, grill and combination

Microwave power 700W

Grill power 1000W

 FUNZIONE
GRILL

 PANNELLO
DIGITALE


G10058 - SAPORMIO DIGITAL

- Pannello comandi elettronico con Display LED
- 3 Modalità di cottura: a microonde, funzione grill, possibilità di cottura combinata
- Scongelamento, timer 95 minuti e comandi per selezione funzioni.
- Orologio digitale e Possibilità di programmare partenza ritardata
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza: Microonde 700 W - Grill 1000 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata

G10058 - SAPORMIO DIGITAL

- Electronic control and LED display
- 3 cooking functions: microwave, grill and combination
- Defrost, 95 minutes timer and controls for function selection
- Clock and Possibility of delayed start
- Button for door opening and auto shut off device
- Capacity 20 liters
- Inner light
- Power: microwaves 700 W - grill 1000 W
- Accessories: glass plate for 25,5 cm, support, high grill



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master NO	Pallet 24 pz
AC 230V ~ 50Hz	1050	44 x 25.5 x 36	11		8 058150 116425			

ALLBLACK
G10109

Forno microonde con cottura combinata

Microwave oven with grill function

Capacità:
20Lt

Potenza
MICROONDE
700W

Potenza
GRILL
1000W

Piatto
Ø 25,5

20 liters

3 cooking functions: microwaves, grill and combination
microwave output power: 700W
grill power: 1000W

**FUNZIONE
GRILL**



G10109 - ALLBLACK

- Capacità 20 litri
- Potenza: Microonde 700 W
- Potenza : Grill 1000 W
- 3 Modalità di cottura: microonde, grill, cottura combinata
- Funzione scongelamento
- Timer 35 minuti
- Luce interna
- Mobile nero con finiture silver e vetro a specchio
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata

G10109 - ALLBLACK

- Capacity 20 liters
- Power: microwaves 700 W
- Power: grill 1000 W
- 3 cooking functions: microwave, grill and combi
- Defrost function
- 35 minutes timer
- Inner light
- Black body with silver finishing and mirror door
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill

Funzione scongelamento



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 24 pz
AC 230V ~ 50 Hz	1050	43 x 27 x 38	11	●	8 058150 113110		

PANORAMIX

G10007

Forno microonde con cottura combinata

Microwave oven with grill function

Capacità:
20LtPotenza
MICROONDE
700WPotenza
GRILL
1000W

20 liters

3 cooking functions:

microwaves, grill and combination

microwave output power: 700W

grill power: 1000W

FUNZIONE
GRILL

G10007 - PANORAMIX

- Design pulito, essenziale e moderno.
- Grande porta panoramica
- 3 Modalità di cottura: a microonde, funzione grill, possibilità di cottura combinata
- Scongelamento, timer 30 minuti e 2 manopole di selezione funzioni.
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza: Microonde 700 W
- Potenza : Grill 1000 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata

G10007 - PANORAMIX

- Essential and modern design
- Big panoramic door
- 3 cooking functions: microwave, grill and combination
- Defrost, 30 minutes timer and 2 knobs for function selection.
- Button for door opening and auto shut off device
- Capacity 20 liters
- Inner light
- Power: microwaves 700 W
- Power: grill 1000 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master NO	Pallet 24 pz
AC 230V ~ 50 Hz	1050	44 x 26 x 34	11		8 034028 306679		

SAPORMIO

G10029

Forno microonde

Microwave oven

Capacità:
20Lt

20 liters
microwave power: 700W

Potenza
MICROONDE
700W

Piatto
Ø 25,5


G10029 - SAPORMIO

- Scongellamento, timer 30 minuti e manopola di selezione potenza
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza: Microonde 700 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto

G10029 - SAPORMIO

- Defrost, 30 minutes timer and knob for power selection.
- Button for door opening and auto shut off device
- Capacity 20 liters
- Inner light
- Power: microwaves 700 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support

SAPORMIO GRILL

G10030

Forno microonde con cottura combinata

Microwave oven with grill function

Stesse caratteristiche di SAPORMIO G10029 +

**FUNZIONE
GRILL**

Capacità:
20Lt

20 liters
3 cooking functions:
microwaves, grill and combination
microwave power: 700W
grill power: 1000W

Potenza
MICROONDE
700W

Potenza
GRILL
1000W
3 modalità di cottura:
microonde,
funzione grill,
cottura combinata

Piatto
Ø 25,5


G10030 - SAPORMIO GRILL

- 3 Modalità di cottura: a microonde, funzione grill, possibilità di cottura combinata
- Potenza Grill 1000 W
- Potenza: Microonde 700 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm
anello girevole sotto piatto, Accessorio griglia rialzata

G10030 - SAPORMIO GRILL

- 3 cooking functions: microwave, grill and combination
- Power: grill 1000 W
- Power: microwaves 700 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	G10030 8 058150 113691	G10029 8 058150 113684	Master NO	Pallet 24 pz
AC 230V ~ 50 Hz	1050	44 x 25.5 x 36	11					

PAGNOTTA

G10078

Macchina del pane

Bread Maker

Potenza:
550W19
Programmi
preimpostati3
Livelli
doraturaDISPLAY
LCDCapacità:
1Kg

Capacity Max: 1000 g
Stainless steel housing
3 browning levels
Kneads, rises and cooks
Electronic control
19 Preset programs
Delayed start
With recipe book



3 Livelli di doratura



Ricette

Ricettario incluso



Gluten-Free

ideale anche per la cottura
di pane senza Glutine

Il piacere del pane fresco fatto in casa,
fragrante, naturale e senza conservanti,
tutti i giorni sulla tua tavola!

G10078 - PAGNOTTA

- 3 Pesì impostabili: 500/750/1000 g
- 3 Livelli di doratura
- 19 Programmi preimpostati:
 - pane, pane francese, integrale, programma veloce,
 - dolci e vari impasti lievitati,
 - scongelare, lievitare, mescolare, impastare e cuocere
- Yogurt, marmellata e zuppa d'avena.
- Specifico programma "Gluten Free"
- Contenitore Antiaderente removibile
- Corpo in acciaio INOX
- Pannello di controllo elettronico con grande display LCD
- Finestra di controllo
- Possibilità di programmare la partenza (timer 15 ore)
- Accessori: Misurino, bicchiere, uncino

G10078 - PAGNOTTA

- 3 Setting of weight: 500/750/1000 g
- 3 browning settings
- 19 Preset programs:
 - bread, french bread, whole wheat, quick program
 - cakes and several types of dough
 - defrost, rise, mix, knead and bake
- Yogurt, jam and porridge
- Specific "Gluten Free" program
- Removable non-stick bread pan
- Stainless steel housing
- Electronic control panel with big LCD display
- Transparent window
- Timer 15 hours for delay start
- Accessories: Spoon, Measuring cup, hook



Controllo elettronico
19 programmi preimpostati
Partenza ritardata

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 870969		Master 2 pz	Pallet 40 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	550	25 x 30 x 36	4,25					

TIGELLA MIA
G10025

Tigelliera - Tostiera

Tigella and sandwich maker

 Potenza:
1200W

Due pietre refrattarie ad alta resa termica

Two refractory stones with high cooking performance
Can cook up to 15 tigellas or 8 sandwiches at once
Big stones: 38 x 22 cm

Pietre XXL: 38 x 22 cm

L'ORIGINALE

Tigella Mia


Cuoce fino a 15 tigelle o 8 toast contemporaneamente

G10025 - TIGELLA MIA

- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Piani di cottura in pietra refrattaria, naturali e ad alta resa termica
- Due grandi pietre refrattarie, dimensioni 38 x 22 cm
- Cuoce fino a 15 tigelle o 8 toast contemporaneamente
- Due altezze di cottura:
posizione 1 per tigelle e focacce
posizione 2 per panini, toast e snack farciti

G10025 - TIGELLA MIA

- Adjustable thermostat
- Red light for operation
- Refractory cooking stones, genuine and with high cooking performance
- Two big refractory stones, dimensions 38 x 22 cm
- Can cook up to 15 tigellas or 8 sandwiches at once
- Two cooking positions:
position 1 for tigellas
position 2, for sandwiches, toast and snacks



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 307478		Master 1 pz	Pallet 32 pz
AC 230V ~ 50Hz	1200	46 x 12 x 39	9,5					

FUOCOLENTO

G10062

Pentola Slow Cooker

Slow Cooker

Capacità:
6,5LtTIMER
20 hControllo
digitaleDisplay
LED

Scopri tutti i vantaggi
di una cucina naturale,
sana, leggera e senza grassi!



La cottura lenta consente di trattenere i succhi e i sapori, le vitamine
e le sostanze nutritive degli ingredienti, rendendo ogni ricetta più gustosa e saporita.

Timer 20 h
6.5 Lt capacity
Digital control
Up to 12 servings

Ricette

Ricettario incluso



Casseruola estraibile in ceramica
Puoi preparare fino a 12 porzioni
Bassi consumi e massima efficienza

G10062 - FUOCOLENTO

- Cottura a bassa temperatura
- Capacità: 6,5 litri
- Display LED e controllo digitale
- Timer 20 ore
- Luci di funzionamento
- Funzione automatica di mantenimento calore
- Casseruola estraibile in ceramica
- Corpo in acciaio inox
- Coperchio in vetro temperato
- Maniglie termoisolate
- Ricettario

G10062 - FUOCOLENTO

- Low temperature cooking
- Capacity 6.5 lit
- LED display and digital control
- 20 hour timer
- Power and control light
- Automatic keep warm function
- Ceramic extractable pot
- Stainless steel body
- Tempered glass lid
- Insulated handles
- Recipy book



Display LED e controllo digitale.



Riscaldamento diffuso dalle pareti.

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 110102		Master 2 pz	Pallet 36 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	320	40 x 30 x 30	6,4					

SAKURI' SO
G10099
Cuociriso
Rice Cooker

 Capacità:
1,8Lt

 Potenza:
700W

 Corpo
 acciaio
 INOX


Removable non-stick pot
 Automatic shut-off
 Capacity 1.8L / 10 cups
 Tray for steam cooking

**Godetevi il vostro riso preferito
 appena cucinato e molto altro ancora!**



**Pentola estraibile
 antiaderente**

**Spegnimento
 automatico**

**Vassoio per
 cottura a vapore**



Corpo in acciaio inox
 Stainless steel body



Pentola estraibile antiaderente
 Removable non-stick pot



Vassoio per cottura a vapore
 Tray for steam cooking



Coperchio con sfiato
 e maniglia antiscottatura
 Lid with handle and steam vent



Accessori
 Accessories



Resistenza Inox con autospegnimento
 Heating element with auto shut-off

G10099 - SAKURI' SO

- Pentola estraibile antiaderente
- Spegnimento automatico
- Grande Capacità 1.8L / 10 Tazze
- Vassoio per cottura a vapore
- Corpo in acciaio inox
- Coperchio con sfiato e maniglia antiscottatura
- Accessori: vassoio, cucchiaino, tazza

G10099 - SAKURI' SO

- Removable non-stick pot
- Automatic shut-off
- Capacity 1.8L / 10 cups
- Tray for steam cooking
- Accessories: tray, spoon, cup

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø X H) cm Dimensions: (Ø X H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 873403	Master 4 pz	Pallet 48 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	700	27 x 28,5	2,7				

MALGA

G10088

Paiolo Elettrico

Slow mixer


Capacità:
5,3Lt

MADE IN ITALY

Studied to prepare polenta.
Copper pot
Automatic functioning
Capacity: 5.3L
For 4/10 persons



Ideale per preparare la polenta secondo tradizione!



ACCURATA PROGETTAZIONE (Il motore decentrato)

- 1) Garantisce una migliore azione mescolante
- 2) Evita la caduta di materiale dal corpo motore dentro gli alimenti.
- 3) Ha una lunga durata grazie al minor surriscaldamento.

Come nella vera tradizione la polenta viene mescolata dal basso verso l'alto.

Paiolo in Rame liscio
Funzionamento automatico
Per 4/10 persone



Paiolo in Rame liscio,
diametro: 27.5cm
Copper pot, diameter: 27.5cm

G10088 - MALGA

- Cuoce la polenta lavorandola in modo tradizionale
- Paiolo in Rame liscio, diametro: 27.5cm
- Fondo tondo per migliore cottura e mescolatura
- Capacità 5.3L per 4/10 persone
- Funzionamento automatico
- Interamente fabbricato in Italia

G10088 - MALGA

- Cooks polenta in the traditional way
- Copper pot, diameter: 27.5cm
- Rounded bottom of pot, for better cooking and mixing
- Capacity 5.3L for 4/10 persons
- Automatic functioning
- Fully made in Italy



Capacità 5,3L per 4/10 persone
Capacity 5,3L for 4/10 persons

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	8 056095 872192	Master 6 pz	Pallet 60 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	5	39 x 25 x 29	2,1			

ALPINO
G10087


Paiolo Elettrico

Slow mixer

Capacità:
3,8Lt

MADE IN ITALY


*Studied to prepare polenta.
Copper pot
Automatic functioning
Capacity: 3.8L
For 2/6 persons*


Ideale per preparare la polenta secondo tradizione!

ACCURATA PROGETTAZIONE (Il motore decentrato)

- 1) Garantisce una migliore azione mescolante
- 2) Evita la caduta di materiale dal corpo motore dentro gli alimenti.
- 3) Ha una lunga durata grazie al minor surriscaldamento.

Come nella vera tradizione la polenta viene mescolata dal basso verso l'alto.


Paiolo in Rame martellinato
Funzionamento automatico
Per 2/6 persone



Paiolo in Rame martellinato,
diametro: 24.5cm
Copper pot, diameter: 24.5cm

G10087 - ALPINO

- Cuoce la polenta lavorandola in modo tradizionale
- Paiolo in Rame martellinato, diametro: 24.5cm
- Fondo tondo per migliore cottura e mescolatura
- Capacità 3.8L per 2/6 persone
- Funzionamento automatico
- Interamente fabbricato in Italia

G10087 - ALPINO

- Cooks polenta in the traditional way
- Copper pot, diameter: 24.5cm
- Rounded bottom of pot, for better cooking and mixing
- Capacity 3.8L for 2/6 persons
- Automatic functioning
- Fully made in Italy



Capacità 3.8L per 2/6 persone
Capacity 3.8L for 2/6 persons

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	8 056095 872185	
AC 230V ~ 50/60Hz	5	37 x 27 x 28	1,5	Master 6 pz	Pallet 60 pz

PASTELLA

G10124

Friggitrice

Electric deep fryer

 Potenza:
2000W

 Capacità
3lt


 regolazione
temperatura


 contenitore
INOX


 Cestello
INOX

Stainless steel basket
Stainless steel oil container
3 Lt capacity
Stainless steel housing



Grande oblò di controllo


 Contenitore olio in acciaio inox alimentare
Stainless steel oil container

 Temperatura regolabile (90° - 190°C)
Adjustable temperature (from 90° up to 190°C)

Fritture croccanti e deliziose in pochi minuti

Crispy and delicious fried food in few minutes


 Capacità 3 litri
Corpo INOX

Cestello in acciaio inox alimentare
Contenitore olio in acciaio inox alimentare


 Cestello in acciaio Inox alimentare
Stainless steel basket

G10124 - PASTELLA

- Capacità 3 litri
- Contenitore olio e corpo in acciaio inox
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (90° - 190°C)
- Spia di funzionamento e di temperatura raggiunta
- Oblò di controllo
- Piedini antiscivolo

G10124 - PASTELLA

- Capacity 3 Lt
- Stainless steel oil container and housing
- Stainless steel basket
- Adjustable cooking temperature (from 90° up to 190°C)
- Working and temperature control lights
- Viewing window
- Anti-slip feet


 Completamente smontabile per facile pulizia
Fully dismantlable for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50Hz	2000	41.5 x 22.5 x 22.5	2,2				
					8 056095 874196	Master 4 pz	Pallet - pz

CROCCANTE
G10097

Friggitrice

Electric deep fryer

Potenza:
1800W

Capacità
2,5 lt


Stainless steel basket
Extractable oil tray
Adjustable temperature
2.5 Lt capacity

**Cestello in acciaio
inox alimentare**
Contenitore olio estraibile



Grande oblò di controllo

Facile da pulire!


Contenitore olio estraibile per facile pulizia



Cestello in acciaio inox alimentare



Coperchio smontabile per la pulizia

Fritture croccanti e deliziose in pochi minuti
Crispy and delicious fried food in few minutes
G10097 - CROCCANTE

- Capacità 2.5 litri
- Contenitore olio estraibile per facile pulizia
- Coperchio smontabile per la pulizia
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (130° - 190°C)
- Spia di funzionamento e di temperatura raggiunta
- Filtro anti-odori
- Grande oblò di controllo
- Piedini antiscivolo

G10097 - CROCCANTE

- Capacity 2.5 lit
- Extractable oil container for easy cleaning
- Lid is dismountable for cleaning
- Stainless steel basket
- Adjustable cooking temperature (from 130° up to 190°C)
- Working and temperature control lights
- Anti-smell filter
- Big viewing window
- Anti-slip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 872956		Master 4 pz	Pallet 44 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1800	30 x 23 x 29	2,6	●				

GALACTIC GRILL

G10027

Barbecue

Barbecue

Potenza Max:
2300W

Power Max: 2300W
Temperature regulation
Fast cooking
Big cooking area: 50x28 cm
Enameled tray
Stainless steel grids



Cottura rapida

Grande area di cottura: 50x28 cm



Vassoio porcellanato

Regolazione della temperatura

G10027 - GALACTIC

- Resistenza in acciaio corazzato
- Regolazione della temperatura di cottura
- Dimensioni area di cottura: 50 x 28 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 48 x 26 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato per una facile pulizia
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura

G10027 - GALACTIC

- Steel heating element
- Cooking temperature regulation
- Cooking area: 50 x 28 cm
- Cooking grill size: 48 x 26 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray for easy cleaning
- Plastic frame for safety and transportation
- Safety device in the handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50 Hz	1900-2300	58 x 10.5 x 36	3,4	●	8 058150 113509	Master 3 pz	Pallet 45 pz

GIULIETTA

G10024

Barbecue

Barbecue

Potenza:
2000W


Giulietta

New Design

Enameled tray
30 years of perfect cooking
Fast cooking
Enameled tray
Stainless steel grids



Vassoio porcellanato



Cottura rapida



Da 30 anni cuoce perfettamente

G10024 - GIULIETTA

- Resistenza in acciaio corazzato
- Dimensioni area di cottura: 25 x 31 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 22,5 x 28 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Telaio di appoggio con altezze predeterminate per la cottura di carne o pesce
- Resistenza con impugnatura e interruttore d'accensione luminoso
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura
- Completamente smontabile e con vassoio porcellanato per una facile pulizia

G10024 - GIULIETTA

- Steel heating element
- Cooking area: 25 x 31 cm
- Dimension of cooking grill 22,5 x 28 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray
- Plastic frame for safety and transportation
- System of grill sustaining with 2 heights, for meat and for fish
- Heating element with handle and lighed switch
- Safety device in the handle
- Completely dismantlable and with enameled tray for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 307379		Master 6 pz	Pallet 60 pz
AC 230V ~ 50 Hz	2000	51 x 8 x 35	2,3	●				

LAVICA TECH

G10116

Bistecchiera a contatto

Contact grill

Potenza:
2000W

Termostato

Piastre
antiaderenti
REMOVIBILI

TIMER



Stone coated

FACILE DA PULIRE

Piastre antiaderenti
29,3 x 23 cm

Piastre con rivestimento effetto pietra altamente antiaderente e resistente al calore.
Cottura sana e naturale senza oli e grassi!

Healthy and natural cooking, without oils and fats.
Stone coated & heat resistant non-stick plates.



Marchio in rilievo e colore metallizzato



Cassetto di raccolta oli e grassi
Oil dripping container



Piastre removibili per una facile pulizia
Removable plates for easy cleaning

G10116 - LAVICA TECH

- Piastre antiaderenti effetto pietra per una cottura sana e senza grassi
- Dimensioni delle piastre antiaderenti: 29,3 x 23 cm, con possibilità di apertura a libro
- Piastre removibili per una facile pulizia
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassetto di raccolta oli e grassi
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura
- Timer

G10116 - LAVICA TECH

- Non-stick stonelike cooking plates
- Plates dimensions: 29,3 x 23 cm with 180° book opening
- Removable plates for easy cleaning
- Oil dripping container
- Adjustable cooking temperature,
- Timer

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	36,5 x 14 x 33	4,12	●	8 056095 873649	Master 3 pz	Pallet 54 pz	

GRILLÈ

G10084

Bistecchiera a contatto

Contact grill

Potenza:
1500WPower: 1500W
Temperature regulation

G10084 - GRILLÈ

- Dimensioni delle piastre antiaderenti:
28 x 17 cm, con possibilità di apertura a libro
- Piastre antiaderenti per una cottura sana e senza grassi
- Piedini inclinabili per far colare i liquidi di cottura
- Maniglie laterali per il trasporto
- Ampia maniglia di apertura
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura
- Piastre bloccabili per riporre il prodotto con facilità

G10084 - GRILLÈ

- Plates dimensions:
28 x 17 cm with 180° book opening
- Non-stick cooking plates
- Feet with height regulation for oil dripping
- Side handles for transportation
- Wide handle for opening
- 2 lights for operation and temperature
- Adjustable cooking temperature
- Plates block for easy storing



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 872109		Master 4 pz	Pallet 60 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1500	33 x 12 x 26,5	2,1	●				

MYTOAST

G10115

Tostiera

Sandwich maker

Potenza:
750W

Big plates: 22 x 13 cm
Non-stick plates

Grandi piastre 22 x 13 cm



Piastre antiaderenti



G10115 - MYTOAST

- Piastre antiaderenti
- Dimensione piastre: 22 x 13 cm
- Maniglia con chiusura
- Spie di funzionamento e di raggiunta temperatura
- Piedi di stabilità in materiale antiscivolo

G10115 - MYTOAST

- Non stick plates
- Plates dimensions: 22 x 13 cm
- Handle with closing clip
- Functioning lights
- Anti-slip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:		8 056095 873632	Master 10 pz	Pallet 180 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	750	23,5 x 8,5 x 23	750		8 056095 873625		

TOSTANTE

G10089

Tostiera

Sandwich maker

Potenza:
750WPiastre
antiaderentiBig plates: 23 x 13 cm
Non-stick plates

Grandi piastre 23 x 13 cm




G10089 - TOSTANTE

- Piastre antiaderenti
- Dimensione piastre: 23 x 13 cm
- Maniglia con chiusura
- Spie di funzionamento e di raggiunta temperatura
- Piedi di stabilità in materiale antiscivolo

G10089 - TOSTANTE

- Non stick plates
- Plates dimensions: 23 x 13 cm
- Handle with closing clip
- Functioning lights
- Anti-slip feet



Piastre antiaderenti

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master	Pallet
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	750	24,5 x 9,5 x 24	1,23	●	8 056095 872604		8 pz	128 pz

BRUSCHETTIERE
G10067
Tostapane & Tostafette
Toaster

 Potenza:
1350W
7
 Livelli di
 cottura

3
 Funzioni

Cooking, Defrost, Reheating
Extra-long stainless steel plyers
Cooks 4 sandwiches or 2 long bread slices in one time!

Pinze extra-lunghe INOX
Cuoce contemporaneamente 4 toast o 2 fette di pane!
Cottura, scongelamento e riscaldamento
G10067 - BRUSCHETTIERE

- 7 livelli di cottura
- Funzioni: cottura, scongelamento e riscaldamento
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane casalingo
- 2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Cassetto raccogli briciole estraibile
- Pareti protettive termoisolanti

G10067 - BRUSCHETTIERE

- 7 cooking levels
- Functions: Cooking, Defrost, Reheating
- Wide holes for cooking 4 sandwiches or 2 long bread slices
- 2 extra-long stainless steel plyers
- Removable crumb tray
- Anti burn housing


2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
2 extra-long stainless steel plyers

Cassetto raccogli briciole estraibile
Removable crumb tray

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50 Hz	1350	39,5 x 16,5 x 16,5	2			8 058150 119877	Master 6 pz Pallet 48 pz

TITOSTO
G10082

Tostapane

Toaster

 Potenza:
850W
3
 Funzioni

 Corpo
 INOX
 Verniciato

*Defrost
 Cooking
 Reheating*

 2 Pinze in acciaio INOX
 2 stainless steel plyers

 3 Funzioni: Scongelo
 Riscaldamento, Cottura
 3 Functions: defrost, heating, cooking

 Corpo in acciaio INOX verniciato
 Painted stainless steel housing

Scongelo, riscaldamento e cottura.
G10082 - TITOSTO

- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in dotazione
- Pinze in acciaio INOX
- Corpo in acciaio INOX verniciato
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
- Comandi differenziati: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Pareti protettive termoisolanti

G10082 - TITOSTO

- Big cooking holes
- 2 bread clips as accessory
- Clips in stainless steel material
- Painted stainless steel housing
- Extractable drip tray
- Timer to program cooking
- Functions: defrost, heating, cooking
- Lights for functions indication
- External surfaces with thermal protection

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:			 8 056095 871225	 8 056095 871218	 Master 4 pz	 Pallet 80 pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	770-920	27 x 18 x 17	1,34						

TRAMEZZO
G10064

Tostapane

Toaster

 Potenza:
850W

3
Funzioni

 Corpo
acciaio
INOX

Scongelamento, riscaldamento e cottura.

 Defrost
Cooking
Reheating

 2 Pinze in acciaio INOX
2 stainless steel plyers

 3 Funzioni: Scongelamento
Riscaldamento, Cottura
3 Functions: defrost, heating, cooking

 Corpo in acciaio INOX
Stainless steel housing

G10064 - TRAMEZZO

- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Corpo in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
- Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Pareti protettive termoisolanti

G10064 - TRAMEZZO

- Big cooking holes
- 2 stainless steel plyers
- Stainless steel housing
- Extractable crumb tray
- Timer to program cooking
- Functions: defrost, heating, cooking
- Lights for functions indication
- External surfaces with thermal protection

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	770-920	25 x 19 x 16	1,52			8 058150 117279	Master 4 pz Pallet 80 pz

GRANTOAST

G10033

Tostapane

Toaster

2

Funzioni

INOX



Scongelamento e cottura

Defrost

Cooking

2 stainless steel plyers



G10033 - GRANTOAST

- Estetica innovativa ed elegante
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura
- Funzioni: scongelamento e cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Pareti protettive termoisolanti

G10033 - GRANTOAST

- Essential and elegant design
- Big cooking holes
- 2 stainless steel plyers
- Extractable crumb tray
- Timer to program cooking
- Functions: defrost, cooking
- Lights for functions indication
- External surfaces with thermal protection



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 114025		Master 6 pz	Pallet 78 pz
AC 230V ~ 50 Hz	800	24 x 17.5 x 18.5	1,38					

PROFI-CREPE
G10098
Crepiera
Crepe maker

 Potenza:
1200W

 Piastra:
Ø 30cm

 regolazione
 temperatura

 Corpo
INOX
*Non-stick Plate Ø 30 cm
 Temperature regulation
 Stainless steel housing*

 Riponibile in verticale
 Space saving

G10098 - PROFI-CREPE

- Diametro piastra 30 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Luci di funzionamento
- Termostato
- Avvolgicavo e corpo in acciaio
- Riponibile in verticale
- Completo di spatola in legno e paletta

G10098 - PROFI-CREPE

- Diameter 30 cm
- Non-stick cooking surface
- Temperature regulation
- Space saving, vertically stockable
- With shovel and wooden spatula

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso kg: Weight kg:	Color:	8 056095 872963		Master 6 pz	Pallet ~ pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1200	30,5 x 7,3 x 33	1,7					

CREPPE

G10306

Crepiera

Crepe maker

 Potenza:
800W

 Piastra:
Ø 20cm

Power: 800W

Plate Ø 20 cm

Non stick cooking surface

With container for crepe paste



Completo di ciotola per impasto



Prepara, Intingi e Cuoci



G10306 - CREPPE

- Diametro 20 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Completo di ciotola per impasto
- Uso facile: Prepara, Intingi e Cuoci
- Maniglia antiscottatura

G10306 - CREPPE

- Diameter 20 cm
- Non stick cooking surface
- With container for crepe paste
- Easy use: prepare, dip and cook
- Cool touch handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 309618		Master 8 pz	Pallet 128 pz
AC 230V ~ 50 Hz	800	42 x 6 x 20	750	○				

PRONTO CHEF DUO

G10120

Fornello a Induzione Doppio

Double induction hob



Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci

Potenza:
2000W




Potenza:
1500W



regolazione
temperatura



regolazione
potenza



Timer

ECO:

Minimum heating waste
Low consumption thanks to fast cooking

SAFETY:

Button lock
Cold cooking plate

Power regulation

Temperature regulation

Timer



Temperature regolabili da 60°C a 240°C

Temperature regulation from 60°C to 240°C

G10120 - PRONTO CHEF DUO

- Regolazione piastra grande: potenza 200-2000W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: potenza 200-1500W e temperatura 60-200°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-4 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10120 - PRONTO CHEF DUO

- Regulation of big plate: power 200-2000W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: power 200-1500W, temperature 60-200°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-4 hours
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

Blocco Tasti
Piano cottura freddo



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 056095 873793	 Master 2 pz	 Pallet 48 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	3500	59 x 6,2 x 38	4,5				

PRONTO CHEF

G10119

Fornello a induzione

Induction hob

Potenza:
2000W

TIMER



Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci

Power regulation
Temperature regulation
Timer
Glass surface for easy cleaning
Cold cooking plate
Button lock



Piano in vetro facile da pulire

Piano in vetro facile da pulire.

Glass surface for easy cleaning



Regolazione potenza

Regolazione temperatura

Blocco Tasti
Piano cottura freddo

G10119 - PRONTO CHEF

- Regolazione piastra: potenza 200-2000W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-4 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10119 - PRONTO CHEF

- Regulation of plate: power 200-2000W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-4 hours
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	29 x 6,2 x 39	2,27			8 056095 873786	Master 6 pz Pallet 120 pz

HI-TECH CHEF
G10047
Fornello a Induzione Doppio
Double induction hob

 Potenza:
2000W

 Potenza:
1500W

 regolazione
temperatura

 regolazione
potenza


Timer


Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci
*ECO: Minimum heating waste
Low consumption thanks to fast cooking*
SAFETY: Button lock, Cold cooking plate
*Power regulation
Temperature regulation
Timer*

Piano in vetro facile da pulire.
Glass surface for easy cleaning
Temperature regolabili da 60°C a 240°C
Temperature regulation from 60°C to 240°C
G10047 - HI-TECH CHEF

- Regolazione potenza piastra grande: 500 – 800 – 1200 – 1500 – 1800 – 2000W
- Regolazione potenza piastra piccola: 500 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1500W
- Temperature regolabili da 60°C a 240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto a pentole da 8 a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10047 - HI-TECH CHEF

- Power regulation of big plate: 500 – 800 – 1200 – 1500 – 1800 – 2000W
- Power regulation of small plate: 500 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1500W
- Temperature regulation from 60°C to 240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

**Blocco Tasti
Piano cottura freddo**


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50Hz	3500W 15A Max	60,3 x 6,5 x 36,3	5			8 058150 115268	Master 2 pz Pallet 64 pz

ENERGY

G10061

Fornello a induzione

Induction hob

Potenza
2000W

TIMER



Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci

Power regulation
Temperature regulation
Timer 180 minutes
Glass surface for easy cleaning
Cold cooking plate
Button lock



Piano in vetro facile da pulire



Regolazione potenza
Regolazione temperatura

G10061 - ENERGY

- Regolazione potenza piastra:
200-400-600-1000
1200-1400-1600-1800-2000W
- Temperature regolabili da 60°C a 240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

G10061 - ENERGY

- Power regulation of plate:
200-400-600-1000
1200-1400-1600-1800-2000W
- Temperature regulation from 60°C to 240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

Blocco Tasti
Piano cottura freddo



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 4 pz	Pallet 88 pz
AC 230V ~ 50Hz	2000 W, 9A	29 x 6,3 x 36	2.53	●	8 058150 116531			

GALAXY 2
G10118

Fornello elettrico doppio in vetroceramica

Double Glass-ceramic hotplate

Potenza: 1200W	+	Potenza: 1200W	Piastre: Ø 19cm	6 temperature di cottura
--------------------------	---	--------------------------	--------------------	--------------------------------

Power 1200W + 1200W
Plates diameter 19cm



Piastra in vetroceramica

Glass-ceramic cooking plate
Adatto a qualsiasi tipo di pentola
Suitable for any kind of Pot

20% Energy Saving

G10118 - GALAXY 2

- Selettori temperatura a 6 posizioni (5 + MAX)
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Piastre in vetro temperato
- Diametro piastre 19 cm
- Struttura in metallo
- Indicatori luminoso di funzionamento
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10118 - GALAXY 2

- Temperature regulation on 6 levels (5 + MAX)
- Ceramic Heating elements
- Tempered Glass plates
- Plates diameter 19 cm
- Metal housing
- Working lights
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2400	51 x 7 x 30.5	2,57	●		8 056095 873656	 Master 5 pz	 Pallet 60 pz

GALAXY
G10117

Fornello elettrico in vetroceramica

Glass-ceramic hotplate

Potenza:
1200W

Plate:
Ø 19cm

6
temperature
di cottura

Power 1200W
Plate diameter 19cm



Piastra in vetroceramica

Glass-ceramic cooking plate



20% Energy Saving



Adatto a qualsiasi tipo di pentola

Suitable for any kind of Pot

G10117 - GALAXY

- Selettore temperatura a 6 posizioni (5 + MAX)
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Piastra in vetro temperato
- Diametro piastra 19 cm
- Struttura in metallo
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10117 - GALAXY

- Temperature regulation on 6 levels (5 + MAX)
- Ceramic Heating elements
- Tempered Glass plate
- Plate diameter 19 cm
- Metal housing
- Working light
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1200	29 x 7 x 30.5	1,46	●	8 056095 873694	Master 5 pz	Pallet 100 pz	

CALDÒS

G10122

Fornello elettrico doppio

Double electric hotplate

Potenza:
Max
1000W

+

Potenza:
Max
1500W5
temperature
di cotturaPiastra:
Ø 15,5
cmPiastra:
Ø 18,5
cm

Power Max 1500W + 1000W
 Perfect for camping, smart for outdoor
 use and lunch break at work
 5 cooking temperatures
 Big plate diameter Ø 18,5 cm
 Small plate diameter Ø 15,5 cm



Potente e versatile con 5 temperature di cottura

G10122 - CALDÒS

- Potenza 2500W (1500W + 1000W)
- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastre in ghisa
- Diametro piastra grande 18,5 cm
- Diametro piastra piccola 15,5 cm
- Doppia spia di accensione
- Accensione separata
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10122 - CALDÒS

- Power 2500W (1500W + 1000W)
- Cast iron plates
- Big Plate diameter 18,5 cm
- Small Plate diameter 15,5 cm
- 5 temperature levels
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 874165	Master 4 pz	Pallet 72 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2500	46 x 7 x 28	3,5	●			

CALDONE

G10121

Fornello elettrico

Electric hotplate

Potenza:
Max
1500W

5
temperature
di cottura

Piastra:
Ø 18,5
cm

*Power Max 1500W**5 cooking temperatures**Perfect for camping, smart for outdoor**use and lunch break at work**Plate diameter Ø 18,5 cm**ideale per il campeggio, pratico per l'esterno casa e in cantiere**Potente e versatile con 5 temperature di cottura*

G10121 - CALDONE

- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,5 cm
- Spia di accensione
- Piedini di appoggio antiscivolo

G10121 - CALDONE

- Cast iron plate
- Plate diameter 18,5cm
- 5 temperature levels
- Antislip feet



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 10 pz	Pallet 140 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1500	25 x 6.5 x 29	2,05	●	8 056095 874 158			

CAFÈ DE LUX
G10054

Macchina per caffè americano

Coffee maker

1,5L water tank
Keep warm function
12 Cups

12 Tazze

*Fino a 12 tazze di gustoso
caffè americano sempre in caldo.*

Ottimo anche per caffè d'orzo, tè e tisane

*Up to 12 cups of delicious and always
hot American coffee.
Special also for barley coffee,
tea and infusions*

Mantenimento in caldo

For Coffee lovers



G10054 - CAFÈ DE LUX

- Filtro in nylon incluso
- Fino a 12 tazze di caffè
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1,5 Litri
- Capacità tè o tisane: 400ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

G10054 - CAFÈ DE LUX

- Nylon Filter
- Up to 12 cups
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1,5 Litres
- Infusion capacity: 400ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 115824		Master 4 pz	Pallet 60 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	800	21 x 35 x 18	1,55	●				

GRANCAFE'

G10063

Macchina per caffè americano

Coffee maker

1 L water tank

Keep warm function

6 Cups

6 Tazze

*Fino a 6 tazze di gustoso
caffè americano sempre in caldo.*

Ottimo anche per caffè d'orzo, tè e tisane

Up to 6 cups of delicious and always

hot American coffee.

*Special also for barley coffee,
tea and infusions*

Mantenimento in caldo

1 L serbatoio



G10063 - GRANCAFE'

- Filtro in nylon incluso
- Fino a 6 tazze di caffè
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1 Litro
- Capacità tè o tisane: 200ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

G10063 - GRANCAFE'

- Nylon Filter
- Up to 6 cups
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1L
- Infusion capacity 200ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 117170		Master 6 pz	Pallet 96 pz
AC 220-240V – 50/60Hz	650	19 x 28 x 12.5	1	●				

RISVEGLIO ESPRESSO

G10045

Moka elettrica programmabile

Italian Style Coffee Maker

 Potenza:
400W

3 Tazze

Power: 400W
Programmable timer
3 cups
Keep warm function

Timer digitale programmabile


 Display LED
e controllo elettronico

Mantenimento in caldo

G10045 - RISVEGLIO ESPRESSO

- Timer programmabile
- Display LED e controllo elettronico
- Filtro con adattatore per 1 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 minuti
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

G10045 - RISVEGLIO ESPRESSO

- With programmable timer
- LED display and electronic control
- Filter with adapter for preparing 1 or 3 cups
- Coffee outlet with anti-splash guard
- Built-in thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm function
- Safe-to-touch base with 360° movement



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 8 pz	Pallet 192 pz
AC 220-240V ~ 50Hz	400	14,5 x 23,5 x 18	1	●	8 058150 115541			

BONJOUR
G10028

Moka elettrica

Italian Style Coffee Maker

 Potenza:
400W
3 Tazze

 Power: 400W
 3 cups
 Keep warm function

For Coffee lovers

Mantenimento in caldo
G10028 - BONJOUR

- Filtro con adattatore per 1 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 min.
- Interruttore di accensione con luce di funzionamento
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

G10028 - BONJOUR

- Filter with adaptor for preparing 1 or 3 cups
- Coffee outlet with antispash guard
- Inner thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm
- ON/OFF switch with Indicator light
- Cold base with 360° movement



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 230V ~ 50 Hz	400	13 x 24 x 17	950	● ○	8 058150 113523	Master 8 pz	Pallet 192 pz

CHOCO-LAT
G10114

Montalatte

Milk Frother

Scalda e monta in 1 minuto!

 Capacità:
300ml

 Potenza:
600W

 CONTENITORE
INOX

 CONTENITORE
SMONTABILE

Stainless steel container
 Detachable container for easy cleaning
 3 functions
 Cold milk
 Hot milk
 Hot chocolate

3 funzioni

- ☐ Latte freddo
- ☒ Latte caldo
- ☐ Cioccolata calda



Contenitore INOX smontabile
 per facile pulizia
 Detachable Stainless steel
 container for easy cleaning



G10114 - CHOCO-LAT

- Capacità: 200ml per montare e 300ml per scaldare
- Contenitore in acciaio inox
- Contenitore smontabile per facile pulizia
- Frustino a movimento magnetico
- 1 tasto, 3 funzioni: latte freddo e caldo, cioccolata calda
- Spegnimento automatico
- Possibilità di montare senza scaldare
- Luci di funzionamento
- Coperchio in plastica ed estetica in acciaio inox satinato

G10114 - CHOCO-LAT

- Capacity 200ml for whipping, 300ml for heating
- Stainless steel container
- Detachable container for easy cleaning
- Whisk with magnetic movement
- 1 button, 3 functions: cold and hot milk, hot chocolate
- Automatic shut-off and LED lights

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 873939		Master 6 pz	Pallet - pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	550-650	16,5 x 24 x 12,5	1,07					

MONTANTE

G10022

Montalatte

Milk Frother

Potenza:
500W

Scalda e monta in 1 minuto

Heats and whips in 1 minute



Monta anche a freddo !



Frustino speciale per montare il latte

G10022 - MONTANTE

- Capacità: 200ml per montare e 300ml per scaldare
- Frustino a movimento magnetico
- Spegnimento automatico
- Possibilità di montare senza scaldare
- Luci di funzionamento
- Contenitore antiaderente per facile pulizia
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°
- Coperchio con guarnizione e estetica in acciaio inox

G10022 - MONTANTE

- Capacity: 200ml for whipping, and 300ml for heating
- Whipper with magnetic movement
- Automatic shut-off button
- Possibility of whipping without heating
- Indicator light
- Easy cleaning non-stick container
- Cold base with 360° movement
- Lid with gasket, and stainless steel body



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 8 pz	Pallet 256 pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	450-550	12 x 20	800		8 058150 113462		

CAFEXPRESS

G20076

Macinacaffè

Coffee grinder

Perfetto per macinare velocemente caffè e spezie!

Potenza:
150W

CONTENITORE
INOX

50g
Capacità

Lama
INOX

150 W
Big capacity: 50g
Lid with safety
Stainless steel container

G20076 - CAFEXPRESS

- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 50g
- Lama in acciaio INOX
- Contenitore in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza
- Avvolgicavo nella base
- Piedini anti scivolo

G20076 - CAFEXPRESS

- PULSE functioning
- Big capacity: 50g
- Stainless steel blades
- Stainless steel container
- Lid with safety switch
- Cable reel in the base
- Antislip feet

Lama in acciaio INOX
Stainless steel blades

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 360 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	150	10 x 18	780		8 056095 871928		

TISANIERE

G10071

Bollitore

Kettle

 Capacità:
1,7L
New
Temperatura regolabile!

Stainless steel housing
 Automatic shut-off
 Concealed heating element
 Working light changes color
 depending on the temperature set!
 Adjustable temperature
 Keep warm function

Resistenza nascosta
 Spegnimento automatico
 Corpo Inox

Mantenimento in caldo



La temperatura perfetta
 per ogni tipo di infuso, tè o tisana!

60° 70° 80° 90° 100°

La luce di funzionamento cambia colore
 a seconda della temperatura impostata!



Controllo elettronico
 Temperatura regolabile
 Electronic control
 Adjustable temperature



Beccuccio con Filtro
 Spout with filter



Base di alimentazione ad
 incastro con rotazione 360°
 360° rotation



Apertura con pulsante
 Lid opening button

G10071 - TISANIERE

- Capacità 1.7 Lt
- Corpo in acciaio inox
- Controllo elettronico
- Temperatura regolabile (60/70/80/90/100° C)
- Funzione mantenimento in caldo
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Luci di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10071 - TISANIERE

- 1.7 Lt Capacity
- Stainless steel housing
- Electronic control
- Adjustable temperature (60/70/80/90/100° C)
- Keep warm function
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	22 x 23.5 x 14	870			8 056095 870730		
							Master 8 pz	Pallet 128 pz

BOLLE BLU

G10066

Bollitore, Tisaniera

Kettle and Teapot

Capacità:

1,8Lt

Automatic shut-off

Glass container

Concealed heating element

Resistenza nascosta

Spegnimento automatico

Caraffa in vetro

Filtro smontabile inox
per tè e tisane
*Removable stainless steel filter
for tea and infusions*



G10066 - BOLLE BLU

- Capacità 1.8 Lt
- Caraffa graduata in vetro
- Filtro smontabile inox per tè e tisane
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce LED Blu
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10066 - BOLLE BLU

- 1.8 Lt Capacity
- Graduated glass container
- Removable stainless steel filter for tea and infusions
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- LED Blue light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V – 50/60 Hz	1850-2200	22 x 24 x 15.5	1,15			8 058150 117743	Master 6 pz Pallet 126 pz

BEL AMÍ

G10305

Bollitore

Kettle

Capacità:

1,7Lt

*Spegnimento automatico**Resistenza nascosta**Corpo in acciaio Inox*

Stainless steel housing
Concealed heating element
Automatic shut-off



G10305 - BEL AMÍ

- Capacità 1.7 Lt
- Corpo in acciaio Inox verniciato
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro

G10305 - BEL AMÍ

- 1.7 Lt Capacity
- Painted stainless steel housing
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50 Hz	1850-2200	22 x 23,5 x 15,5	1		 8 034028 309717		 Master 6 pz	 Pallet 156 pz

RAPIDO
G10096
Bollitore
Kettle

Capacità:

1,7Lt
Con visore temperatura!

With temperature indicator!
 Stainless steel housing
 Concealed heating element
 Automatic shut-off

Corpo in acciaio INOX
Resistenza nascosta
Spegnimento automatico



Visore di temperatura
 Temperature indicator



Caraffa con finestra graduata
 With graduated window



Interruttore di accensione
 a rilascio automatico
 Automatic shut-off button



Rotazione 360°
 360° rotation

G10096 - RAPIDO

- Capacità 1.7 Lt
- Completo di visore di temperatura
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10096 - RAPIDO

- 1.7 Lt Capacity
- Including temperature indicator
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:				
AC 220-240V – 50/60 Hz	1850-2200	22 x 21 x 16,5	800		8 056095 873137		Master 8 pz	Pallet 192 pz

PAVONE

G10123

Bollitore

Kettle

Capacità:

1,7Lt

1.7 Lt Capacity

Concealed heating element

Automatic shut-off

Resistenza nascosta

Spegnimento automatico



Interruttore di accensione a rilascio automatico
Automatic shut-off button



Caraffa con finestra graduata
With graduated window



Rotazione 360°
360° rotation



Apertura coperchio con pulsante
Opening button

G10123 - PAVONE

- Capacità 1.7 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10123 - PAVONE

- Capacity 1.7 Lt
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 874288	Master 12 pz	Pallet ~ pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	21.5 x 26 x 16.7	950				

BRIO
G10086

Bollitore

Kettle

Capacità:

1,7Lt

Concealed heating element
Automatic shut-off
Matt plastic with
elegant decorations.

Resistenza nascosta
Spegnimento automatico

Caraffa satinata
con eleganti decori



Apertura coperchio con pulsante
Opening button



Caraffa con finestra graduata
With graduated window



Interruttore di accensione a rilascio automatico
Automatic shut-off button



Rotazione 360°
360° rotation

G10086 - BRIO

- Capacità 1.7 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G1006 - BRIO

- 1.7 Lt Capacity
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode		Master 12 pz	Pallet 192 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	22 x 23 x 15	870		8 056095 871973			

IDRA
G10095
Bollitore
Kettle

 Capacità:
1,2Lt
Corpo in acciaio INOX
Resistenza nascosta
Spegnimento automatico
*Stainless steel housing
 Concealed heating element
 Automatic shut-off*
G10095 - IDRA

- Capacità 1.2 Lt
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10095 - IDRA

- 1.2 Lt Capacity
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V – 50/60 Hz	1370-1630	21 x 21,2 x 14,5	710				
						Master 12 pz	Pallet 192 pz

RELAX
G10091
Bollitore
Kettle

 Capacità:
1,5Lt
Resistenza nascosta
Spegnimento automatico
*Concealed heating element
 Automatic shut-off*
G10091 - RELAX

- Capacità 1.5 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Filtro removibile
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

G10091 - RELAX

- 1.5 Lt Capacity
- With graduated window
- Removable filter
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1850-2200	19 x 21,5 x 14,7	740				
						Master 12 pz	Pallet 192 pz

ZORBA

G10052

Jogurtiera

Jogurt maker

Yogurt naturale, senza conservanti e sempre fresco !*Healthy and always fresh yogurt with no preservatives!*

G10052 - ZORBA

- Capacità contenitore 1 litro
- Temperatura di esercizio 45° C circa
- Luce di funzionamento
- Coperchio trasparente con maniglia

G10052 - ZORBA

- Container capacity 1 liter
- Operating temperature 45 ° C
- Working light
- Transparent lid with handle



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V – 50/60 Hz	20	23 x 14.5 x 19.5	630				
					8 058150 115657	Master 8 pz	Pallet 136 pz

CONSERVO

G10051

Essiccatore

Food Dehydrator

Potenza:
400W



Aria x 5:
Maggiore ingresso d'aria
Grande ventola
Più efficienza, meno consumi
e tempi ridotti

AIR x 5:
Big fan for more wind outlet
More efficient, low consumption
and fast dehydrating

Ideale per disidratare frutta, verdura, ortaggi, spezie e carne in modo naturale e senza additivi, mantenendo intatte tutte le proprietà nutritive degli alimenti.

Conservo is ideal to dehydrate fruits, vegetables, spices and meat in a natural way and without additives, preserving all nutritional properties.



Struttura a 4 livelli salvaspazio
4 levels structure - Space saving

G10051 - CONSERVO

- Struttura a 4 livelli
- ARIA x 5: base alta per maggiore ingresso d'aria, grande ventola per maggiore portata
- Temperatura di esercizio 70° C.
- 4 vassoi di essiccazione trasparenti con struttura a nido d'ape
- Interruttore di accensione/spengimento
- Avvolgicavo

G10051 - CONSERVO

- 4 levels structure
- AIR x 5: High bottom for strong wind enter, big fan for big wind outlet
- 4 drying transparent trays
- On/Off switch
- Cable storage at the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 4 pz	Pallet 60 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	400	30 x 33 x 30	1,9		8 058150 115695			



Linea Preparazione

Food preparation line

Libertà e creatività in cucina!

Con la nuova Linea Preparazione, abbiamo voluto realizzare elettrodomestici con caratteristiche semplici che integrassero allo stesso tempo funzioni tecnologiche moderne e all'avanguardia. Compongono la linea Preparazione, le impastatrici planetarie **PastaOK** e **Pastaio**, dotate di tutti gli accessori necessari per impastare, miscelare e sbattere; gli indispensabili in cucina come: tritatutto, mixer ad immersione, robot, frullatori, estrattori, centrifughe, spremiagrumi, sbattitori elettrici ed il nuovissimo tritatutto multifunzione **Samurai**. Fanno parte della linea anche i prodotti per la conservazione come i frigoriferi a semiconduttore **Rinfresco** e la cantinetta per vino **Riserva**. Completano la linea, il comodo fabbricatore di ghiaccio **Artiko**, la gelatiera **Cremosa** e una vasta gamma di bilance digitali e meccaniche da cucina.

PASTAIO DELUXE

G20075

Impastatrice planetaria

Stand mixer

Potenza: 1200W MAX	 Forza Diretta	8 velocità	Capacità 5,2L	Contenitore INOX Alimentare	Corpo in Metallo
---------------------------------	--	---------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------

Accessori inclusi

Uncino impastatore in alluminio
Frusta in acciaio inox
Mescolatore In alluminio
Coperchio trasparente
Contenitore in acciaio inox

*Accessories included:
hook for kneading, beater,
mixer for soft dough,
lid and container*

FORZA DIRETTA!

**Motore a presa diretta
per massima efficienza ed affidabilità**

**Design elegante
con corpo in metallo!**




ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES:


 Cod.: **IM31**

TRITACARNE / MEAT GRINDER
Struttura in alluminio, 3 dischi di taglio
in acciaio inox, accessorio per insaccare


 Cod.: **IM32**

TIRAPASTA / PASTA MAKER
Struttura in acciaio inox, 9
regolazioni di spessore della pasta,
dimensione rullo 14cm


 Cod.: **IM33**

TAGLIATELLE / FETTUCCINE MAKER
Struttura in acciaio inox,
dimensione rullo 14cm


 Cod.: **IM34**

SPAGHETTI / SPAGHETTI MAKER
Struttura in acciaio inox,
dimensione rullo 14cm

G20075 - PASTAIO DELUXE

- 8 velocità di funzionamento
- Forza Diretta: motore a presa diretta senza cinghie, per massima efficienza ed affidabilità
- Contenitore 5.2 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.5kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

G20075 - PASTAIO DELUXE

- 8 speed
- Direct Force: direct driving of the motor, without belts, for maximum efficiency and reliability
- 5.2 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.5kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminium, beater in stainless steel, lid in transparent plastic

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1000-1200	34 x 38 x 22	7,4				
				8 056095 871577	8 056095 871560	 Master 1 pz	 Pallet 24 pz



Motore a presa diretta
Direct driving



8 velocità
8 speed



Coperchio in plastica
trasparente
Lid in transparent plastic



Uncino impastatore
Hook for kneading



Mescolatore
Mixer



Frustra sbattitrice
Beater

L'impastatrice professionale Pastaio Deluxe rappresenta il top della comodità in cucina: realizzata con motore a presa diretta che permette l'ottimizzazione del movimento planetario, questa unità è in grado di garantire un consumo di corrente di gran lunga inferiore ed una longevità maggiore rispetto alle tradizionali planetarie a presa indiretta. Pastaio Deluxe dispone di 8 velocità con funzionamento ad intermittenza che abbinate al movimento planetario delle fruste consentono una copertura totale della ciotola ed una miscelazione morbida e senza grumi, perfetta per la preparazione degli impasti di pizza, pane, dolci e biscotti. L'aggiunta degli ingredienti durante la preparazione di una ricetta è comoda e veloce grazie all'ampio angolo di inclinazione della testa. I piedini antiscivolo garantiscono sempre la massima sicurezza e stabilità anche a velocità sostenute o durante la miscelazione degli impasti più duri. Dalle forme arrotondate che richiamano la tradizione del design classico italiano, il Pastaio Deluxe è un vero e proprio elemento di arredo capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina. Acquistando gli appositi accessori opzionali è possibile inoltre tritare la carne, tirare la pasta e preparare tagliatelle e spaghetti.

GUARDA IL VIDEO



PASTAIO

G2P018

Impastatrice planetaria

Stand mixer

Potenza: 1500W MAX	7 programmi	6 velocità	Capacità 7L	Display LCD	Contenitore INOX Alimentare
---------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--


Accessori inclusi

Uncino impastatore in alluminio
Planetario in acciaio inox
Mescolatore In alluminio
Coperchio trasparente
Contenitore in acciaio inox

Accessories included:
hook for kneading, beater,
mixer for soft dough,
lid and container

Optional accessories:
meat grinder mod. G2P019
pasta maker mod. G2P020
Fettuccine Maker mod. G2P022
Spaghetti maker mod. G2P023

Accessori Opzionali (non inclusi)



G2P019 Tritacarne

- Struttura in alluminio
- 3 dischi di taglio



G2P020 Tirapasta

- Struttura in acciaio inox
- 9 regolazioni di spessore della pasta
- Dimensione rullo: 14,3 cm



G2P022 Tagliatelle

- Struttura in acciaio inox
- Dimensione rullo: 14,3 cm



G2P023 Spaghetti

- Struttura in acciaio inox
- Dimensione rullo: 14.3 cm



25 cm



Display LCD

7 programmi in memoria


PASTAIO RED

 SPECIAL EDITION
★★★★

G2P018 - PASTAIO

- Comandi digitali e display LCD retroilluminato
- Timer, 7 programmi memorizzati e funzione Manuale
- Spegnimento automatico a programma terminato
- Grande capacità: 7 litri
- Possibilità di lavorare impasti di max 3kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario

G2P018 - PASTAIO

- Digital control and LCD backlit display
- Timer, 7 preset programs and Manual function
- Automatic shut-off when program is over
- Big capacity: 7 liters, can work up to 3 Kg of ingredients
- Feet for maximum stability
- Safety switch

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:				
AC 230V ~ 50Hz	1000 (1500 max)	40 x 38 x 25	6,8	8 058150 116685	8 034028 307805	Master 1 pz	Pallet 20 pz

PASTAIO

G2P018



Alta potenza 1500 watt

Grande capacità 7 litri



PASTAOK

G20056

Impastatrice planetaria

Stand mixer

Potenza Max:
1300W8
velocitàFunzione
PULSECapacità
5,2LContenitore
INOX
Alimentare

Power Max: 1300W
Big capacity: 5,2L
Stainless steel bowl
8 speeds + PULSE



UNCINO IMPASTATORE
HOOK FOR KNEADING



MESCOLATORE
MIXER



FRUSTA SBATTITRICE
BEATER



G20056 - PASTAOK

- 8 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 5.2 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.4kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox

G20056 - PASTAOK

- 8 speed + PULSE
- 5.2 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.4kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in alluminium, beater in stainless steel



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 1 pz	Pallet 24 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1000 (1300 max)	37 x 34.5 x 20	6.5		8 058150 116005			

FACILO
G20402

Robot multifunzione

Food processor
High power 1000W
With glass blender

 Potenza:
1000W
 MAX

 Ciotola
 Capacità
1,2L

Affetta-Taglia
 Trita-Sminuzza-Sbriciola
 Frulla-Shakera-Miscela
 Mescola-Omogeneizza-Monta
 Macina-Grattugia
 Emulsiona-Sbatte-Impasta


 Frullatore
 Vetro
1,5L

G20402 - FACILO

- Ciotola di lavorazione capiente: 1.2 litri
- Frullatore in vetro da 1.5 litri
- 3 dischi reversibili INOX per affettare e grattugiare, per julienne e patate a bastoncino
- Ampia bocca di lavorazione nel coperchio con premi cibo
- Variatore di velocità + funzione turbo ad intermittenza
- Luce LED di funzionamento
- Doppia sicurezza nell'incastro del contenitore e nel coperchio
- Coltello inox per tritare, accessorio per montare, 3 dischi reversibili, frullatore, paletta, coltello in plastica

G20402 - FACILO

- Big container: 1.2 liters
- Glass blender 1.5 liters
- 3 reversible stainless steel discs for cutting, grating, slicing, julienne vegetables and french fries
- Lid of container with big hole for food inlet and with food presser
- Speed regulations + turbo function
- Led light
- Two safety devices, in the base of container and in the lid
- Stainless steel blade, plastic blade, accessory for mounting, 3 reversible discs, blender

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 308772		Master 2 pz	Pallet 28 pz
AC 230V ~ 50Hz	1000	22 x 39 x 25	4,1					

EMILIA 275

G20086

Affettatrice

Slicer

Potenza:
180WLAMA Ø
27,5
CM

Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

Slices perfectly ham and salami, even the most seasoned.

Blade diameter 27.5 cm

Made in Italy steel blade

Double stone sharpener

Cast aluminium structure

Slice thickness: 0-16 mm



G20086 - EMILIA 275

- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 27.5 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 21,5x21,5 cm
- Capacità di taglio 16x21 cm
- Corsa carrello 24 cm


G20086 - EMILIA 275

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 27.5 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade

Lama Made in Italy in acciaio
Affilatoio con doppio smeriglio
Struttura in alluminio pressofuso
Spessore taglio: 0-16 mm



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:
AC 230V ~ 50Hz	180	41 x 37 x 52	14.5

Master
1 pzPallet
10 pz

EMILIA 250

G20085

Affettatrice

Slicer

Potenza:
180WLAMA Ø
25CM

Blade diameter 25 cm
 Made in Italy steel blade
 Double stone sharpener
 Cast aluminium structure
 Slice thickness: 0-16 mm



Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.



G20085 - EMILIA 250

- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 25 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 21,5x21,5 cm
- Capacità di taglio 16x21 cm
- Corsa carrello 24 cm

G20085 - EMILIA 250

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 25 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade

*Lama Made in Italy in acciaio
 Affilatoio con doppio smeriglio
 Struttura in alluminio pressofuso
 Spessore taglio: 0-16 mm*



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	 8 056095 872918  8 056095 872901	 Master 1 pz	 Pallet 12 pz
AC 230V ~ 50Hz	180	44 x 35.5 x 53	14			

EMILIA 220

G20084

Affettatrice

Slicer

Potenza:
160WLAMA Ø
22CM

*Slices perfectly ham and salami,
even the most seasoned.*

Blade diameter 22 cm

Made in Italy steel blade

Double stone sharpener

Cast aluminium structure

Slice thickness: 0-16 mm

Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

Lama Made in Italy in acciaio
Affilatoio con doppio smeriglio
Struttura in alluminio pressofuso
Spessore taglio: 0-16 mm

G20084 - EMILIA 220

- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 22 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 20x18 cm
- Capacità di taglio 15X15 cm
- Corsa carrello 19 cm

G20084 - EMILIA 220

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 22 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	 8 056095 872895  8 056095 872888	 Master 1 pz	 Pallet 12 pz
AC 230V ~ 50Hz	160	36 x 33 x 44	10,2			

FRULLO

G20039

Frullatore frantuma ghiaccio

Ice-crushing Blender

Uso professionale
Funzionamento silenziosoPotenza:
1000WCapacità
1,5 lt2
velocità
+
PULSE

1000 W
Capacity: 1,5 Lt
2 speed + PULSE
6 ice-crushing blades
Professional and silent use

Bicchiere in vetro graduato

G FERRARI



6 lame frantuma ghiaccio



G20039 - FRULLO

- Super potente: 1000W
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Bicchiere in vetro graduato
- 6 lame frantuma ghiaccio
- Capacità 1,5 lt
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con doppia guarnizione in gomma
- Piedini antiscivolo

G20039 - FRULLO

- Super powerful: 1000W
- 2 speed + PULSE
- Glass jug
- 6 ice-crushing blades
- Capacity 1,5 lt
- Safety switch in the base of container
- Lid with sealing gasket
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 115381		Master 2 pz	Pallet 60 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	1000	19 x 43.5 x 19	3.8					

TURBINE

G20005

Frullatore frantuma ghiaccio

Ice-crushing Blender

Potenza:
600WCapacità
1,5lt2
velocità
+
PULSE

Glass jug
Power: 600W
2 speed + PULSE
Capacity 1,5 lt
6 ice-chushing blades
Professional and silent use



Bicchiere in vetro graduato

Uso professionale
Funzionamento silenzioso



6 lame frantuma ghiaccio



G20005 - TURBINE

- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Bicchiere in vetro graduato
- 6 lame frantuma ghiaccio
- Capacità 1,5 lt
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con doppia guarnizione in gomma
- Luce blu di funzionamento
- Piedini antiscivolo

G20005 - TURBINE

- 2 speed + PULSE
- Glass jug
- 6 ice-chushing blades
- Capacity 1,5 lt
- Safety switch in the base of container
- Lid with sealing gasket
- Antislip feet
- Blue light for operation



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 306556		Master 6 pz	Pallet 96 pz
AC 230V ~ 50Hz	600	18 x 36 x 12,5	2.9					

GIRO'
G20091

Frullatore frantumaghiaccio

Ice-crushing Blender

*Perfetto per preparare
gustosi frullati di frutta
per tutta la famiglia.*

Capacità
1,5L

Potenza:
400W

Funzione
PULSE

5
Velocità

**LAME
INOX**


6 lame

400 W
Glass jar
Capacity: 1.5 lt
5 Speed + Pulse
6 Stainless steel blades



**5 velocità + PULSE
5 speed + PULSE**



**Bicchiere graduato da 1,5 lt
1,5 lt Graduated jar**



**6 Lame in acciaio INOX
6 Stainless steel blades**

G20091 - GIRO'

- 6 Lame in acciaio inox
- 5 velocità di funzionamento + PULSE
- Bicchiere in vetro graduato
- Capacità 1,5 lt
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con guarnizione
- Piedini antiscivolo

G20091 - GIRO'

- 6 Stainless steel blades
- 5 speeds + PULSE
- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- Base with cord storage and anti-slip feet
- Safety switch
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 4 pz	Pallet - pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	400	19 x 37 x 16.5	2,73		8 056095 874134			

LELÚ

G20403

Frullatore Frantuma Ghiaccio

Ice Crushing Blender

Glass jug
Power: 500W
2 speed + PULSE
Capacity 1 lt
6 ice-crushing blades
Professional and silent use

Potenza:
500W

Capacità
1 lt

2
velocità
+
PULSE

Bicchieri in vetro graduato



6 lame frantuma ghiaccio

*Uso professionale
Funzionamento silenzioso*

G20403 - LELÚ

- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Bicchieri in vetro, capacità 1lt
- Dispositivo di sicurezza
- 6 lame frantuma ghiaccio
- Piedini con ventose per la massima stabilità

G20403 - LELÚ

- 2 speed + PULSE
- Glass jar, capacity 1lt
- Safety switch
- 6 ice crushing blades
- Feet with suckers for maximum stability

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 113196		Master 6 pz	Pallet 96 pz
AC 230V ~ 50Hz	500	19 x 36 x 13	2,7					

SHAKE-SHAKE

G20078

Frullatore

Blender

Potenza:
300W

Capacità
1,5lt

2
velocità
+
PULSE

*Ideal for preparing delicious fruit smoothies
for the whole family.*

300 W
Capacity: 1.5l
2 Speed + Pulse

*Perfetto per preparare
gustosi frullati di frutta
per tutta la famiglia.*



2 velocità di funzionamento + PULSE
2 speed + PULSE



Capacità 1,5 lt
Capacity 1,5 lt



Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades

G20078 - SHAKE-SHAKE

- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Bicchiere graduato
- Capacità 1,5 lt
- Lame in acciaio INOX
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Piedini antiscivolo
- Completamente smontabile per facile pulizia

G20078 - SHAKE-SHAKE

- 2 speed + PULSE
- Capacity 1,5 lt
- Stainless steel blades
- Safety switch in the base of container
- Anti-slip feet
- Completely dismountable for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 872086	Master 8 pz	Pallet 96 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	300	18 x 39 x 17	1,46				

MISTER FRUIT
G20073
Frullatore
Blender

 Potenza:
170W

 Capacità
500^{cc}
PULSE

 170 W
 Capacity: 500 cc
 PULSE

G20073 - MISTER FRUIT

- Capacità del bicchiere 500cc
- Compatto e potente: 170W
- Lame in acciaio INOX
- Bicchiere graduato
- Coperchio con guarnizione
- Funzionamento PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Piedini antiscivolo

G20073 - MISTER FRUIT

- Capacity 500cc
- Compact and powerful: 170W
- Graduated jar and Lid with gasket
- Stainless steel blades
- PULSE functioning
- Safety switch in the base of container
- Antislip feet


Funzionamento PULSE
PULSE functioning

Bicchiere graduato da 500cc
500cc Graduated jar

Lame in acciaio INOX
Stainless steel blades

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 871331	Master 12 pz	Pallet 240 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	170	10 x 29 x 10	820				


SAMURAI
G20081

Tritatutto multifunzione

Chopper

Mince, Cut & Chop
Big capacity 700 ml

Potenza:
500W

Capacità
700ml



Foro per la preparazione
di maionese, salsa rosa e pesto

Taglia a coltello




Trita



Sminuzza



New



*Speciale cestello
per tagliare "a coltello"
come un chef.*

*Special basket
to make a "knife-cut"
like a chef.*

GUARDA IL VIDEO



G20081- SAMURAI

- 2 velocità di funzionamento
- Capacità massima della ciotola 700 ml
- Cestello filtrante in plastica e 3 set di lame in acciaio inox
- Multifunzione: può tritare, sminuzzare finemente, tagliare grossolanamente
- Bicchiere completamente smontabile per una facile pulizia
- Doppia sicurezza di funzionamento
- Piedini antiscivolo

G20081- SAMURAI

- 2 speeds
- 700 ml container
- Plastic filtering basket and 3 sets of stainless steel blades
- Multi-function: for grinding, finely shredding, coarsely cutting
- Completely removable jar for an easy cleaning
- Safe operation



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	500	14 x 28,3	1,12			8 056095 873465	 Master 6 pz	 Pallet 120 pz

REALMIX 7

G20006

Tritatutto

Chopper

700 W

HEAD/PULSE Protected use

Button for locking / unlocking blades


Potenza:
700W
max

TESTA
PULSE
Uso
protetto

Capacità
500_{cc}



Tasto per bloccaggio,
sbloccaggio lame



G20006 - REALMIX 7

- Potenza: media 445W, massima 700W
- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 500ml
- Lame in acciaio inox
- Tasto per bloccaggio / sbloccaggio lame
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro grazie al particolare sistema di azionamento a pressione del coperchio
- Dispositivo di arresto immediato delle lame
- Dispositivo anti surriscaldamento per protezione motore
- Piedini antiscivolo

G20006 - REALMIX 7

- Power: rated 445W, maximum 700 W
- PULSE functioning
- Capacity 500ml
- Stainless steel blades
- Button for locking / unlocking blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Protected use
- Blades with fast stop system
- Overheat protection for the motor
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 307355		Master 4 pz	Pallet 144 pz
AC 230V ~ 50Hz	445 (700 max)	15 x 25	1,75					

REALMIX

G20010

Tritatutto

Chopper

Potenza:
250W

Capacità
400ml

DOPPIA
SICUREZZA
D'USO

250 W
400ml
Two safety lock
Smart and easy to use!

Pratico e facile da usare!



G20010 - REALMIX

- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 400ml
- Lame in acciaio
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Doppia sicurezza di funzionamento: nella base del bicchiere e negli incastri del coperchio
- Rifiniture in metallo satinato
- Piedini anti scivolo

G20010 - REALMIX

- PULSE functioning
- Capacity 400ml
- Stainless steel blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Two safety switches: in the base of container and in the lid
- Metal finishings
- Antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 307331		Master 8 pz	Pallet 240 pz
AC 230V ~ 50Hz	250	17 x 14 x 11	950					

TARTÀR 2IN1

G20037

Tritacarne e Passapomodoro

Meat grinder & tomato juicer

 Potenza:
800W
 MAX

 Funzione
 REVERSE

 3 trafilie
 acciaio
 INOX

1.3
 kg/min

 Power max 800W
 3 Stainless steel
 cutting discs
 REVERSE Function

 Accessorio passapomodoro
 Tomato juicer Accessory

 Lama in acciaio inox,
 3 trafilie in acciaio inox
 Stainless steel blade,
 3 Stainless steel discs

 Completamente smontabile
 per una pulizia più accurata
 Fully dismountable
 for easy cleaning

 ON/OFF e funzione Reverse
 ON/OFF and Reverse function

 Comoda maniglia e piedini antiscivolo
 Handle and antislip feet

G20037 - TARTÀR 2IN1

- Potenza: media 300W, massima 800W
- Capacità di lavorazione: 1.3 kg/min
- ON/OFF e funzione Reverse
- Ingranaggi in metallo
- Basso consumo e rumore ridotto
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Comoda maniglia e piedini antiscivolo
- Accessori: lama in acciaio inox, 3 trafilie in acciaio inox (3, 5 e 7mm), premicibo, accessori per salsicce e per Kubbe, passapomodoro

G20037 - TARTÀR 2IN1

- Power: rated 300W, locked 800W
- Grinding capacity: 1.3 kg/min
- ON/OFF and Reverse function
- Fully dismountable for easy cleaning
- Handle and antislip feet
- Accessories: Stainless steel blade, 3 Stainless steel discs (3, 5 e 7mm), food presser, sausage maker, Kubbe make, tomato juicer

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode		Master 4 pz	Pallet 64 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	300 (800W Max)	21.5 x 31 x 15	2,45		8 056095 873434			

TARTÀR

G20036

Tritacarne

Meat grinder

 Potenza:
800W
MAX

 3 trafilie
acciaio
INOX

 1.3
kg/min

Power max 800W
3 Stainless steel cutting discs
REVERSE Function



G20036 - TARTÀR

- Potenza: media 300W, massima 800W
- Capacità di lavorazione: 1.3 kg/min
- ON/OFF e funzione Reverse
- Ingranaggi in metallo
- Basso consumo e rumore ridotto
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Comoda maniglia e piedini antiscivolo
- Accessori: lama in acciaio inox, 3 trafilie in acciaio inox (3, 5 e 7mm), premicibo, accessori per salsicce e per Kubbe

G20036 - TARTÀR

- Power: rated 300W, locked 800W
- Grinding capacity: 1.3 kg/min
- ON/OFF and Reverse function
- Fully dismountable for easy cleaning
- Handle and antislip feet
- Accessories: Stainless steel blade, 3 Stainless steel discs (3, 5 e 7mm), food presser, sausage maker, Kubbe maker



Lama in acciaio inox,
3 trafilie in acciaio inox
Stainless steel blade,
3 Stainless steel discs



Completamente smontabile
per una pulizia più accurata
Fully dismountable
for easy cleaning



ON/OFF e funzione Reverse
ON/OFF and Reverse function



Comoda maniglia e piedini antiscivolo
Handle and antislip feet

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	300 (800W Max)	21.5 x 31 x 15	2,45			8 056095 873397	Master 6 pz Pallet 64 pz

STEOLUNGO KIT

G20089

Mixer ad immersione con kit


Hand blender with kit

Potenza:
700WMotore
DCFusto
in acciaio
INOX

H.18 CM
2
 Velocità
3in1

Mixer, Sbattitore e tritatutto.

3in1 Mixer, Hand mixer and chopper.
 700 W
 Stainless steel rod
 Long rod, 18cm
 2 Speeds



H.18 CM



G20089 - STEOLUNGO KIT

- 2 velocità di funzionamento
- 3in1: Mixer, sbattitore e tritatutto
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 18cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: mixer immersione, frusta per montare, contenitore 500cc con lame in acciaio inox, bicchiere

G20089 - STEOLUNGO KIT

- 2 operating speeds
- 3in1: Mixer, Hand mixer and chopper
- DC Motor
- 4 Stainless steel blades
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 18cm
- Accessories: hand blender, whipping beater, chopper 500cc with stainless steel blades, plastic cup

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	700	5.5 x 42	1,2			 Master 6 pz	 Pallet ~ pz

STELOLUNGO

G20088

Mixer ad immersione

Hand blender

Potenza:
700WMotore
DCFusto
in acciaio
INOX

H.18 CM
2
Velocità


3in1 Mixer, Hand mixer and chopper.

700 W

Stainless steel rod

Long rod, 18cm

2 Speeds



G20088 - STELOLUNGO

- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 18cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere in plastica

G20088 - STELOLUNGO


- 2 operating speeds
- DC Motor
- 4 Stainless steel blades
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 18cm
- With beaker



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 873748	 Master 12 pz	 Pallet ~ pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	700	5.5 x 42	0,760	 			

**MIXEUR****G20031****Mixer ad immersione***Hand blender*Potenza:
600WMotore
DCVelocità
regolabile**TURBO**Fusto
in acciaio
INOX

600 W
Stainless steel rod
Speed regulation + Turbo
Professional and silent use

*Funzionamento silenzioso***KIT Accessori inclusi***Fusto in acciaio inox***4-blades****G20031 - MIXEUR**

- 2 velocità di funzionamento
- Regolazione elettronica della velocità
- Motore DC con funzionamento silenzioso
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere in plastica

G20031 - MIXEUR

- 2 operating speeds
- Electronical speed regulation
- DC motor with silent working
- Special blade set with 4 blades
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Accessories: stainless steel rod, plastic container

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 115008		
AC 220-240V ~ 50/60Hz	600	6 x 39.5	920	Color:	8 056095 870952	Master 12 pz	Pallet 288 pz

SILENTE KIT

G20067

Mixer ad immersione con frusta

Hand blender

Funzionamento silenzioso

Potenza:
400W

Motore
DC

2
Velocità

TURBO

Fusto
in acciaio
INOX

DC motor 400 W
Stainless steel rod
2 Speeds
Professional and silent use



Fusto in acciaio inox



4-blades



G20067 - SILENTE KIT


- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC con funzionamento silenzioso
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: mixer immersione, frusta per montare, bicchiere 600ml

G20067 - SILENTE KIT

- 2 operating speeds
- DC motor with silent working
- Special blade set with 4 blades
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Accessories: hand blender, whipping beater, plastic cup 600ml



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 119891	Master 12 pz	Pallet 216 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	400	6 x 39	770				

**MULINELLO****G20083****Mixer ad immersione***Hand blender*Potenza:
400WFusto
in acciaio
INOX**2**
Velocità*400 W
Stainless steel rod
2 Speeds**Fusto in acciaio inox***G20083 - MULINELLO**

- 2 velocità di funzionamento
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- 4 Lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore

G20083 - MULINELLO

- 2 operating speeds
- 4 Stainless steel blades
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	 8 056095 873977	 Master 12 pz	 Pallet ~ pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	400	5 x 38	600				

PARMINO CHEF

G20077

Grattugia & Affettaverdure

Cheese Grater & Slicer

Potenza:
350WRULLI
INOX*Affetta e grattugia direttamente nel piatto!*Suitable for hard cheese,
vegetables, dried fruits and chocolate3 Stainless steel rolls
It slices and grates directly
in the dish**Ideale per formaggi stagionati,
verdure, frutta secca
e cioccolato.****3 Rulli
in acciaio INOX**Verdure julienne
Julienne vegetablesVerdure a fette
Sliced vegetablesGrattugia
Cheese graterGrande tubo d'inserimento
Big feeding tube:
6.7 x 5.5 cmComoda maniglia per facilitare l'utilizzo
Useful handle for easier operationCompletamente smontabile
Completely dismountable

G20077 - PARMINO CHEF

- Motore potente: 350W
- Affetta e grattugia direttamente nel piatto
- Rulli in acciaio INOX
- 3 rulli di taglio: grattugia, taglio julienne, affettatore
- Grande tubo d'inserimento: 6.7 x 5.5 cm
- Estetica in acciaio satinato e plastica
- Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Accessori: 3 rulli INOX, premicibo


G20077 - PARMINO CHEF

- Powerful motor: 350W
- Slices and grates directly in the dish
- Stainless steel cutting rolls
- 3 rolls: cheese grater, slicer, shredder
- Big feeding tube: 6.7 x 5.5 cm
- Housing in brushed metal and plastic
- Useful handle for easier operation
- Completely dismountable for easier cleaning
- Accessories: 3 rolls, food presser

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	350	23.5 x 31.5 x 11	1,6			8 056095 872093		
							Master 8 pz	Pallet 128 pz


PARMINO
G20065

Grattugia ricaricabile

Rechargeable cheese grater


Rechargeable
2 stainless steel grating rolls



2 rulli di taglio in acciaio inox

Raffinato ed elegante con impugnatura ergonomica



G20065 - PARMINO

- 2 rulli inox per grattugiare:
 - rullo grana fine per formaggio, pane duro, frutta secca (noci, nocciole, mandorle, ecc...)
 - e cioccolato fondente
 - rullo grana grossa per formaggi teneri o grattugiato grosso
- Premi alimenti in materiale plastico
- Impugnatura ergonomica
- Kit di ricarica con batteria, adattatore e base di ricarica

G20065 - PARMINO

- 2 stainless steel grating rolls for:
 - Finely grated cheese, strong bread, dry fruits (walnuts, hazelnuts, almonds, etc...) and chocolate
 - Coarsely grated cheese
- Food presser in plastic material
- Comfort handle
- Charging set with battery, adaptor and charging base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 116197	 Master 12 pz	 Pallet 288 pz
DC 5 V - 300 mA	12	24.5 x 12 x 10.5	720	 			

BRAVOMIX KIT

G20058

Sbattitore con ciotola inox

Hand Mixer with stainless steel bowl

Potenza:
300WCIOTOLA
INOX5
Velocità

TURBO

5 working speeds + turbo function

Stainless steel bowl

Rotating bowl

Capacity 3,5 L



Ciotola rotante

INOX
Ciotola in acciaio

Capacità 3,5 L

G FERRARI

G20058 - BRAVOMIX KIT

- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Ciotola in acciaio inox girevole
- Capacità ciotola: 3.5L
- Supporto di corredo smontabile per la pulizia
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori, ciotola

G20058 - BRAVOMIX KIT

- 5 working speeds
- TURBO function
- Stainless steel bowl with rotation
- Bowl Capacity: 3.5L
- Eject button
- Accessori: hooks and beaters, bowl



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 115725		Master 3 pz	Pallet 75 pz
AC 220-240V – 50/60 Hz	300	30 x 37 x 19	2.1					

ANIMADOLCE

G20079

Sbattitore

Hand mixer

Potenza:
250W6
Velocità

TURBO

6 working speeds + TURBO function
Stainless steel accessories

G20079 - ANIMADOLCE

- 6 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX

G20079 - ANIMADOLCE

- 6 working speeds
- TURBO function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 872949		Master 12 pz		Pallet 288 pz	
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	250	18.5 x 14.5 x 7.5	900							


PUROSUCCO
G20072

Estrattore di succo

Slow juicer

 Potenza:
120W

 55
GIRI MIN.

 Facile
da pulire

55 rpm

Cold pressing system

Juice +30%

Recipy book included

Ricette

Ricettario incluso


 Facile da smontare e pulire
Easy disassembling and cleaning

**Estrazione a freddo
a bassa velocità
di rotazione 55 rpm!**

Filtro in acciaio inox con microtrama



Beccuccio antigoccia


G20072 - PUROSUCCO

- Velocità di rotazione 55 giri/minuto
- Motore DC potente e silenzioso
- Filtro in metallo con microtrama
- Sistema mescolante e beccuccio con tappo per succhi densi e ben miscelati
- Fino al 30% di succo in più rispetto alle centrifughe tradizionali
- Blocco di sicurezza
- Ricettario incluso
- Accessori: Bicchiere per succo, bicchiere per scarti, spazzolino


G20074 - PUROSUCCO

- Speed 55 rpm
- DC motor, powerful and silent
- Micro-mesh filter
- Mixing system and juice outlet with cup for well mixed juices
- Up to 30% more juice respect to traditional juicers
- Safety device
- Recipy book included
- Accessories: cup for juice, cup for waste, brush



GUARDA IL VIDEO



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	120	24 x 45 x 16.5	3,7		8 056095 870938		

NATURELLA

G20064

Centrifuga

Juice extractor

Succhi di frutta e verdura sani e gustosi e dal sapore naturale

Natural, healthy and delicious fruit and vegetables juices

Potenza:
400W2
velocitàInlet diameter: 65cm
Metal housing
400W

Filtro in acciaio inox con microtrama



Beccuccio antigoccia

Diametro apertura
65mm

Corpo in metallo

G20064 - NATURELLA

- Ampio tubo d'inserimento Ø 65mm: in molti casi non occorre tagliare frutta e verdura a pezzi prima di inserirli.
- Filtro in acciaio inox con microtrama per ottenere ottimi risultati.
- Manopola di azionamento a 2 velocità
- Contenitore di polpa removibile d'ampia capacità
- Bicchiere raccogli succo
- Sistemi di sicurezza che ne impediscono un uso involontario o pericoloso
- Corpo in metallo
- Motore con dispositivo di protezione anti surriscaldamento

G20064 - NATURELLA

- Big feeding tube diameter (Ø 65mm)
- Stainless steel filter basket
- 2 speed knob
- Big removable pulp container
- Juice cup
- Safety device to avoid dangerous use
- Metal housing
- Overheat protection for the motor



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 116029		Master 6 pz	Pallet 84 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	400	27 x 30 x 18	2,4					

TRINACRIA

G20074

Spremiagrumi

Citrus juicer

Potenza:
85WCORPO
INOXBRACCIO
PREMI
AGRUMIFILTRO
INOX

Power 85W

Stainless steel housing

Anti-drip juice outlet

Stainless steel Filtering grid

Pressing arm

Beccuccio anti-goccia

Spremitura illimitata direttamente nel bicchiere!
Design moderno con finiture in acciaio inox.

Unlimited juicing directly into the glass!
Modern design with stainless steel finishings.



Griglia filtrante
in acciaio INOX



Coppa di spremitura
grande



Coppa di spremitura
piccola



Completamente
smontabile per una
pulizia facilitata

G20074 - TRINACRIA

- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante in acciaio INOX
- Braccio premi agrumi in alluminio
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Beccuccio anti-goccia INOX
- Capacità con beccuccio chiuso: 400cc
- Corpo in acciaio INOX
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

G20074 - TRINACRIA

- Automatic juicing
- Stainless steel Filtering grid
- Pressing arm in aluminium
- Two Cones: small and big
- Anti-drip juice outlet
- Capacity: 400cc
- Stainless steel housing
- Completely dismountable for easier cleaning
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	85	26 x 29 x 18	1,8			8 056095 871379	Master 4 pz Pallet 72 pz

VALENCÍA BAR

G20013

Spremiagrumi

*Citrus juicer*Potenza:
100WCORPO
INOXBRACCIO
PREMI
AGRUMIPower 100W
Stainless steel housing
Anti-drip juice outlet*Beccuccio anti-goccia*

G20013 - VALENCIA BAR

- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante
- Braccio premi agrumi
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Uscita succo con beccuccio anti-goccia
- Capacità con beccuccio chiuso: 300cc
- Corpo in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

G20013 - VALENCIA BAR

- Automatic juicing
- Filtering grid
- Citrus pressing arm
- Two Cones: small and big
- Anti-drip juice outlet
- Capacity 300cc
- Stainless steel housing
- Completely dismountable for easier cleaning
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 307270		Master 4 pz	Pallet 120 pz
AC 230V ~ 50Hz	100	17 x 29	1,75					

SUCCOBELLO

G20051

Spremiagrumi

*Citrus juicer*Potenza:
40WCapacità
800ccExtractable container 800cc
40W
Stainless steel filter*Filtro INOX**Contenitore estraibile 800cc*

G20051 - SUCCOBELLO

- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Contenitore estraibile: 800cc
- Griglia filtrante in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata

G20051 - SUCCOBELLO

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for accurate juicing
- Extractable container: 800cc
- Filtering grid in stainless steel
- Completely dismountable for easier cleaning

Completamente smontabile



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 116555	Master 12 pz	Pallet 144 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	40	15 x 24.5	920	○			

**CITRUS****G20033****Spremiagrumi***Citrus juicer*Potenza:
40WCapacità
500cc40W
Compact
500cc**G20033 - CITRUS**

- Spremitura automatica a pressione
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Capacità: 500cc
- Griglia filtrante
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

G20033 - CITRUS

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for more accurate juicing
- Two Cones: small and big
- Capacity: 500cc
- Filtering grid
- Completely dismountable for easier cleaning
- Cable reel in the base



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 240 pz
AC 230V ~ 50/60Hz	40	21 x 15 x 17	690		8 058150 115138		

LINEA
G20062

Bilancia da cucina elettronica inox

Electronic Kitchen scale

 Misurazione:
1gr/5Kg

 SENSORE
ad alta
precisione

Stainless steel bowl
Big Display 58 x 27 mm
Blue backlight
Fast and precise weighting

Ciotola inox

Grande Display 58 x 27 mm
Display retroilluminato


Misurazione immediata e precisa
G20062 - LINEA

- Display LCD retroilluminato
- Grande Display 58 x 27mm
- Ciotola in acciaio inox
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, ml
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20062 - LINEA

- LCD Display with backlight
- Big Display 58 x 27mm
- Stainless steel bowl
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, ml
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 115862	Master 12 pz	Pallet 204 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	18 x 13 x 19.5	540				

GINNY

G20093

Bilancia da cucina elettronica

*Electronic Kitchen scale*Misurazione:
1gr/5KgGRANDE
CIOTOLADISPLAY
45x21mmSENSORE
ad alta
precisioneDISPLAY
RETROILLUMINATO*Bowl included**Backlighted display 45 x 21mm**1gr / 5Kg**Fast and precise weighting**Salvaspazio**Misurazione immediata e precisa
Completa di Ciotola*

G20093 - GINNY

- Display retroilluminato 45 x 21mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20093 - GINNY

- Backlighted Display 45 x 21mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and "TARE" function

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 874202	Master 12 pz	Pallet - pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	22.5 x 8 x 19	390	●			

WENDY

G20066

Bilancia da cucina elettronica con ciotola

*Electronic kitchen scale with bowl*Misurazione:
1gr/5KgDISPLAY
56X25mmSENSORE
ad alta
precisione*Misurazione immediata e precisa
Grande ciotola di pesatura*

Division 1gr / max 5Kg
 Display 56x25mm
 High precision sensor
 Fast and precise weighting
 With silicon accessory, antislip and
 heat resistant.



*Con accessorio in silicone,
antiscivolo e resistente al calore.*

G20066 - WENDY

- Display retroilluminato
- Grande display 56 x 25mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie
- Con accessorio in silicone, antiscivolo e resistente al calore

G20066 - WENDY

- Backlighted Display
- Big display 56 x 25mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators
- With silicon accessory, antislip and heat resistant



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 870525		Master 12 pz	Pallet 456 pz
2 x AAA, 1.5V	16 x 2.5 x 21	450					

SFERA

G20071

Bilancia da cucina elettronica con ciotola

*Electronic kitchen scale with bowl*Misurazione:
1gr/5KgGRANDE
CIOTOLADISPLAY
58x27mmSENSORE
ad alta
precisione*Misurazione immediata e precisa
Grande ciotola di pesatura*

Division 1gr / max 5Kg
 Display 58x27mm
 High precision sensor
 Big weighting bowl
 Fast and precise weighting



G20071 - SFERA

- Display retroilluminato
- Grande display 58 x 27mm
- Grande ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20071 - SFERA

- Backlighted Display
- Big display 58 x 27mm
- Big bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 870532		Master 12 pz	Pallet 144 pz
1 x CR2032, 3V al litio	21.5 x 2 x 15	340					

MADDY

G20082

Bilancia da cucina elettronica

Electronic kitchen scale

Misurazione:
1gr/5KgSENSORE
ad alta
precisioneDISPLAY
56X27
mmPIATTO
INOX
Ø 17CM

Stainless steel plate, Ø 17cm

Display 57 x 27mm

1gr / 5Kg

Fast and precise weighting



Misurazione immediata e precisa!

G20082 - MADDY

- Display LCD, 57 x 27mm
- Piatto in acciaio INOX, diametro 17cm
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Varie unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20082 - MADDY

- LCD Display, 57 x 27 mm
- Stainless steel platform, diameter 17cm
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color: 	Color: 	 Master 12 pz	 Pallet 720 pz
1 x CR2032, 3V al litio	17,5 x 3 x 22	390	 8 056095 872031	 8 056095 872048		

NATURA KITCHEN

G20087

Bilancia da cucina elettronica

*Electronic kitchen scale*Misurazione:
1gr/5KgSENSORE
ad alta
precisioneDisplay
62x28
mm

Spessore 20mm

*Piano in Bambù*

G20087 - NATURA KITCHEN

- Display LCD, 62 x 28mm
- Piattaforma in bambù
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Varie unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20087 - NATURA KITCHEN

- Bamboo platform
- LCD Display 62 x 28mm
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and "TARE" function



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 873311		Master 10 pz	Pallet 600 pz
3xAAA, 1.5V ministilo	19 x 2 x 22	360					

WILMA

G20406

Bilancia multifunzione

Multifunction kitchen scale

Misurazione:
1gr/5KgCapacità:
1,5 ltSENSORE
ad alta
precisione

Division 1 gr / max 5 Kg

Misura peso e volume simultaneamente

Measures volume and weight at once



Farina



Acqua / Latte



Olio



G20406 - WILMA

- Bicchiere graduato per la misurazione del volume degli alimenti
- Display digitale: 26 x 18.5 mm
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Grande capacità: 1.5 Lt
- Autospegnimento
- Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G20406 - WILMA

- Graduated container to measure volume
- Display: 26 x 18.5 mm
- Division 1 gr / max 5 Kg (1/8oz – 11lb)
- Big capacity: 1.5 Lt
- Auto shut-off
- "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 309854		Master 12 pz	Pallet 108 pz
1 x CR2032, 3V al litio	15.6 x 23.8 x 15.8	300					

ASKA

G20003

Bilancia meccanica da cucina

*Mechanical kitchen scale*Misurazione:
25g/5KgCorpo
in metalloDivision 25 gr / max 5 Kg
Metal body

G20003 - ASKA

- Bilancia meccanica da cucina
- Suddivisione di pesata 25gr/5Kg
- Funzione tara con regolazione dello zero
- Grande ciotola di pesatura in metallo
- Corpo in metallo verniciato

G20003 - ASKA

- Mechanical kitchen scale
- Big weighting bowl
- Division 25 gr / max 5 Kg
- Tare function with zero regulation
- Painted metal body



Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:			 Master 8 pz	 Pallet 128 pz
22 x 19 x 19	1,08				

CREMOSA

G20035

Gelateria

Ice cream maker

Capacity 1.5L

Built-in compressor freezing system

LCD display

Stainless-steel cabinet

Up to 0,8 Kg of ice cream

The pleasure of a natural homemade ice cream

Il piacere del gelato naturale fatto in casa!

GUARDA IL VIDEO



Struttura in acciaio inox

Fino a 0,8 Kg di gelato

Sistema integrato
di raffreddamento
con compressore

G20035 - CREMOSA

- Con compressore
- Capacità 1,5 litri / 0,8 Kg di gelato
- Temperatura di esercizio: -18 ~-35°C
- Silenziosità < 55 dBA
- Velocità mescolatore: 55 g/min.
- Timer regolabile
- Funzione di mantenimento della temperatura fino a 60 min
- Display LCD
- Vaschetta estraibile
- Oblò di controllo con coperchio di rifornimento
- Struttura in acciaio inox
- Piedini antiscivolo
- Accessori: cestello, paletta e misurino

G20035 - CREMOSA

- Built-in compressor
- Capacity 1,5 litres / 0,8 Kg of ice cream
- Cooling temperature: -18 ~-35°C
- Noise < 55 dBA
- Adjustable timer
- Extended cooling function up to 60 mins
- LCD display
- Removable freezing bowl
- Transparent cover with refill ingredient spout
- Stainless steel cabinet
- Nonslip feet
- Accessories: bowl, spoon and measuring cup

mod. G20045
Accessorio OpzionaleCestello per Gelateria
Optional Accessory
Bowl for Ice cream maker
8058150115374

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 115282	Master 1 pz	Pallet 30 pz
AC 220-240V ~ 50Hz	150	39 x 25,5 x 27,5	11,5				

ARTIKO
G20063

Fabbricatore di ghiaccio a cubetti

Ice cubes maker
Big ice production!
1400 ice cubes in 24 hours
2 sizes of ice cubes


2 misure dei cubetti:


Super silenzioso
Funzionamento automatico
Grande produzione di ghiaccio!

 BASSO CONSUMO
GAS ECOLOGICO

G20063 - ARTIKO

- Possibilità di impostare 2 misure dei cubetti: piccoli e grandi
- Capacità di produzione: 12Kg in 24 ore (circa 1400 cubetti)
- Capacità contenitore acqua: 2.2L
- Capacità contenitore ghiaccio: circa 700g
- Spegnimento automatico con contenitore acqua vuoto o ghiaccio pieno
- Funzionamento automatico e silenzioso
- Accessori: vaschetta per ghiaccio, paletta

G20063 - ARTIKO

- 2 sizes of ice cubes: small and big
- Production capacity: 12Kg in 24 hours (1400 cubes)
- Water container Capacity: 2.2L
- Ice container Capacity: 700g
- Automatic switch off with water container empty or ice container full
- Automatic and silent functioning
- Accessories: ice container, shovel



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 116234		Master NO	Pallet 32 pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	100	24.2 x 32.8 x 35.8	8.3					

GRANITA GRAN

G20052

Tritaghiaccio

Ice Shaver

Ice cubes shaver
for excellent granita
and sorbets!

Working capacity 500 gr/min

*Fantastiche granite e sorbetti con scaglie di ghiaccio fine,
fatte in casa con frutta fresca, pronte in pochi minuti.*



Capacità di lavorazione 500 gr/min

G20052 - GRANITA GRAN

- Capacità contenitore 200 gr
- Trita 500 gr di ghiaccio al minuto
- Funzionamento semplice e veloce
- Lama in acciaio inox
- Alloggiamento per il cavo nella base
- Avviamento di sicurezza
- Piedini con ventose per massima stabilità
- Accessori: cono e supporto

G20052 - GRANITA GRAN

- Container capacity 200 gr
- Crushes 500 grams of ice per minutes
- Easy to use and fast function
- Stainless steel blade
- Cord storage in the base
- Safety power-on
- Anti-slip feet for maximum stability
- Accessories: cone and support




Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 116654	Master 4 pz	Pallet 80 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	60	19.5 x 30 x 16.5	1.15				

RINFRESCO 65
G90065

Frigorifero a semiconduttore


Thermo electric refrigerator

 Capacità:
65 L

Basso Consumo: 124 KWh anno
*Low power consumption:
 124 KWh annum*
Sistema Ecologico di funzionamento
Funzionamento Silenzioso
Silent functioning
G90065 - RINFRESCO 65

- Capacità 65 litri
- Sistema di raffreddamento a semiconduttore
- Senza compressore e liquido refrigerante
- Ventola di raffreddamento
- Basso consumo energetico: 70W/124 KWh anno
- Classe A
- Funzionamento super-silenzioso: 38dBA
- Termostato regolabile da 5°C a 15°C
- Luce di cortesia interna
- Sistema di anticondensa
- Sportello reversibile
- Ideale per l'impiego: in camere d'albergo, in piccoli appartamenti, come ausiliario per la conservazione di frutta e verdura o nella refrigerazione di bevande in ambienti pubblici

G90065 - RINFRESCO 65

- Capacity 65 litri
- Thermoelectric system
- Without compressor and gas
- Cooling fan
- Low power consumption: 70W/124 KWh annum
- Class A
- Super-silent: 38dBA
- Temperature regulation from 5°C to 15°C
- Inner light
- Reversible door
- Ideal for use: in hotel rooms, small apartments, as secondary refrigerator for the conservation of fruit, vegetables or for refrigerating drinks




Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	 8 058150 116319	 Master NO	 Pallet 8 pz
AC 230V ~ 50Hz	70	46 x 73.5 x 54	17				

RINFRESCO 42
G90042

Frigorifero a semiconduttore

Thermo electric refrigerator

 Capacità:
42 L

Basso Consumo: 109 KWh anno
*Low power consumption:
 109 KWh annum*

Sistema Ecologico di funzionamento
Funzionamento Silenzioso
Silent functioning

G90042 - RINFRESCO 42

- Capacità 42 litri
- Sistema di raffreddamento a semiconduttore
- Senza compressore e liquido refrigerante
- Ventola di raffreddamento
- Basso consumo energetico: 50W/109 KWh anno
- Classe energetica A
- Funzionamento super-silenzioso: 38dBA
- Termostato regolabile da 5°C a 15°C
- Luce interna
- Sistema di anticondensa
- Sportello reversibile
- Ideale per l'impiego in camere d'albergo, in piccoli appartamenti e uffici o come ausiliario per la conservazione di frutta e verdura e delle bevande

G90042 - RINFRESCO 42

- 42-litres capacity
- Thermo electric cooling system
- Without compressor and refrigerant
- Cooling fan
- Low energy consumption: 50W/109KWh per year
- A Energy class
- Ultra silent: 38dBA
- Adjustable thermostat from 5°C up to 15°C
- Internal light
- Anti-condensation system
- Reversible door
- Suitable for hotel rooms, small flat and offices, as a backup for beverages or to preserve fruits and vegetables



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:				
AC 230V ~ 50Hz	50	42 x 50 x 42	12				
						Master NO	Pallet 8 pz

RISERVA 10

G20034

Rinfrescatore di bibite

Drink cooler

Display LED e comandi soft-touch

10 bottles

Super silent

LED display and soft-touch control panel

Adjustable temperature 10-18°C

Energy class B

Temperatura**regolabile****10-18°C****Super silenzioso**

G20034 - RISERVA

- Capacità 10 bottiglie
- Display LED
- Comandi soft-touch
- Temperatura regolabile tra 10°C e 18°C
- Classe climatica SN-N-T
- Consumo 162 kWh/anno
- Classe Energetica B
- Volume interno 26 litri
- Luce interna
- Sistema di raffreddamento a semiconduttore
- Piedini regolabili
- Maniglia di apertura
- Vetro isolante
- 4 ripiani in acciaio cromato

G20034 - RISERVA

- 10 bottles capacity
- LED display
- Soft-touch buttons
- Adjustable temperature (10 - 18°C)
- Climatic class SN-N-T
- Power consumption 162 kWh/year
- Energy class B
- Volume 26 lt
- Inner light
- Semi-conductor cooling system
- Adjustable feet
- Door handle
- Insulated glass
- 4 chrome racks



Luce interna
4 ripiani in
acciaio cromato



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 115190		Master NO	Pallet 18 pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	50	25,5 x 53,5 x 52	10,5	●				

A smiling woman with dark hair tied back, wearing a light blue button-down shirt, is holding a white laundry basket filled with various clothes, including a pink shirt and a striped shirt. The background is a bright, out-of-focus indoor setting.

Linea **Stiro**

Ironing line

La nostra storia comincia da qui!

Siamo stati tra i primi produttori di ferri da stiro in Italia e dal 1970 non abbiamo mai smesso di impegnarci nella ricerca di nuovi prodotti, guardando con curiosità alle novità del mercato senza mai dimenticare da dove siamo partiti. Così la nostra nuova Linea Stiro si compone di prodotti fortemente connotati alla nostra tradizione più recente, come ad esempio il ferro da stiro a secco **Seicento**, il sistema stirante professionale con caldaia in pressione **TuttoVapore** e diversi ferri a vapore tra cui spicca il nuovo **Emiro** con piastra inox a 117 micro-fori per garantire sempre un vapore diffuso su tutta la superficie stirante.

PROFESSIONAL VAP

G40602

Sistema Stirante Professionale

*Professional Steam Station*Potenza:
2100WPressione:
3 Barcorpo:
INOXcapacità:
1L

*Professional ironing,
power: iron 850W, boiler 1250W
Boiler capacity: 1l
Pressure: 3 Bar*



Made in Italy

Stiratura professionale

INOX

850
WATT1250
WATT

G40602 - PROFESSIONAL VAP

- Struttura in acciaio
- Ferro professionale con piastra in alluminio PIENO, per un calore ed un'uscita del vapore costante ed uniforme
- Caldaia in alluminio lunga durata con trattamento anti corrosione
- Resistenza a secco fusa nella caldaia
- Stiratura professionale, Potenza: ferro 850W, caldaia 1250W, totale 2100W
- Caldaia capacità: 1lt, pressione: 3 Bar
- Tasto emissione del vapore con un potente getto
- Accensione differenziata del ferro e della caldaia con indicatori luminosi di funzionamento e spia di pronto vapore.
- Impugnatura del ferro ergonomica isolante in sughero
- Possibilità d'impostare i vari tipi di stiratura: Lana, cotone, lino, nylon e seta
- Tappo del serbatoio/caldaia con sicurezza e dalla forma antiscottatura.
- Maniglia per trasporto, soletta appoggiaferro e astina reggifi

G40602 - PROFESSIONAL VAP

- Professional ironing, power: iron 850W, boiler 1250W
- Boiler capacity: 1lt, pressure: 3 Bar
- Different switches for iron and boiler, indicator lights for functioning and for temperature reaching.
- Iron with cork handle for heat insulation
- Suitable for many garments: wool, cotton, linen, nylon and silk
- Cap of boiler with safety closure.

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 034028 308796	Master 1 pz	Pallet 30 pz
AC 230V ~ 50Hz	2100	26 x 30 x 33	5,7				

TUTTOVAPORE

G40001

Sistema stirante

Steam station

 Potenza:
2200W

 Pressione:
3 Bar

 Vapore
regolabile
30-60
g/min

Pressure: 3 Bar (3.5 bar max)
Steam volume: 30-60 g/min
Suitable for many garments:
wool, cotton, linen, nylon and silk

Stiratura professionale



Possibilità d'impostare
i vari tipi di stiratura:
Lana, cotone, lino, nylon e seta

Potenza vapore = forza di stiro

 1350
WATT


con Manometro

G40001 - TUTTOVAPORE

- Stiratura professionale, Potenza: ferro 850W, caldaia 1350W
- Caldaia: capacità 1.2lt, Pressione: 3 Bar
- Manometro per la visione costante della potenza vapore.
- Volume di vapore emesso regolabile: 30-60 g/min
- Manopola di regolazione getto vapore
- Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto
- Accensione differenziata del ferro e della caldaia con indicatori luminosi di funzionamento e/o raggiunta temperatura ferro.
- Impugnatura ergonomica isolante in sughero con funzioni e comandi facilitati
- Corpo caldaia in materiale plastico anti graffio e resistente al calore
- Tappo del serbatoio/caldaia con sicurezza e dalla forma antiscottatura.

G40001 - TUTTOVAPORE

- Professional ironing, power: iron 850W, boiler 1350W
- Boiler: capacity 1.2lt, pressure: 3 Bar
- Manometer for constant checking of boiler pressure.
- Adjustable Steam volume: 30-60 g/min
- Knob for steam regulation
- Different switches for iron and boiler, indicator lights for functioning and for temperature reaching.
- Iron with cork handle for heat insulation
- Cap of boiler with safety closure.

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50Hz	2200	34 x 31 x 25	3,7			8 034028 306877	Master 2 pz Pallet 28 pz

STIROPIU'

G40011

Sistema stirante con ricarica continua

Steam generator

Potenza:
2200WPressione:
5 BarVapore
regolabile
80-100
g/min

*Possibilità d'impostare
i vari tipi di stiratura:
Lana, cotone, lino, nylon e seta*



Pressure: 5 Bar
Steam volume: 80-100 g/min
Continuous Re-filling sistem
Capacity: 1.2Lt
Suitable for many garments:
wool, cotton, linen, nylon and silk

Stiratura professionale

800
WATT1400
WATT

Serbatoio
removibile
1.2 L



G40011 - STIROPIU'

- Stiratura professionale, Potenza: ferro 800W, caldaia 1400W
- Sistema di stiratura continua: si può rifornire di acqua in ogni momento, senza attendere il raffreddamento della caldaia
- Serbatoio removibile, capacità 1.2lt
- Pressione d'esercizio: 5 Bar
- Caldaia in acciaio inox
- Emissione immediata del vapore
- Volume di vapore emesso: 80-100 g/min
- Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto
- Indicatori luminosi di funzionamento, pronto vapore e temperatura piastra
- Foro laterale per pulizia anti calcare
- Ferro con piastra inox
- Possibilità d'impostare i vari tipi di stiratura: Lana, cotone, lino, nylon e seta
- Avvolgicavo

G40011 - STIROPIU'

- Professional ironing, power: iron 800W, boiler 1400W
- Steam generator system: water can be refilled at any time, without waiting for the boiler cool down
- Removable water tank, capacity 1.2lt
- Stainless steel boiler
- Pressure: 5 Bar
- Steam emission without delay
- Steam volume: 80-100 g/min
- Indicator lights for power, steam ready and soleplate temperature
- Lateral hole for anti-calc cleaning
- Iron with stainless steel soleplate
- Suitable for many garments: wool, cotton, linen, nylon and silk
- Cable storage



INOX

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000-2400	35 x 28 x 26	3,9				
					8 058150 116760	Master 1 pz	Pallet 30 pz

VISIR
G40012

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

 Potenza:
2500W


 Piastra:
INOX

 Funzione:
Self-Clean

 Funzione:
Spray

 Funzione:
Super
Vapore

 Vapore:
25
g/min

Stainless steel plate with 269 microholes
Function: self-clean, spray, steam burst
Steam volume: 25 g/min
Long time without refilling: 300cc
Lunga autonomia di stiro: 300cc

 Luce di funzionamento
Operating light

G40012 - VISIR

- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 0.4-0.8 g
- Capacità: 300cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Luce di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 269 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

G40012 - VISIR

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 0.4-0.8 g
- Capacity: 300 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with antislip for high stability
- Stainless steel plate with 269 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

269
microfori


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50Hz	2280-2720	30 x 15 x 13	1,45			8 058150 116784	Master 6 pz Pallet 180 pz

SULTANO

G40016

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

Potenza:
2200WPiastra:
INOXFunzione:
Self-CleanFunzione:
SprayFunzione:
Super
VaporeVapore:
35
g/min

Plate with 284 micro-holes
 Steam volume: 35 g/min
 Long time without refilling: 330cc



Lunga autonomia di stiro: 330CC

G40016 - SULTANO

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 35 ± 5 g/min
- Colpo vapore: 1.1 ± 0.2 g
- Capacità: 330cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 284 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

G40016 - SULTANO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 35 ± 5 g/min
- Steam burst: 1.1 ± 0.2 g
- Capacity: 330 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self -clean function
- Big base with antislip for high stability
- Plate with 284 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

284
microfori

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000-2400	30.5 x 15,5 x 12,4	1,41	 		 Master 6 pz	 Pallet 144 pz

EMIRO

G40008

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

Potenza:
2200WPiastra:
INOXFunzione:
Self-CleanFunzione:
SprayFunzione:
Super
VaporeVapore:
28
g/min117
microfori

G40008 - EMIRO

- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore, Emissione vapore in verticale
- Volume di vapore: 28 ± 5 g/min, Colpo vapore: 0.8 ± 0.2 g
- Capacità: 320cc.
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio per maggiore stabilità
- Piastra con 117 microfori

G40008 - EMIRO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing, Vertical steam
- Steam volume: 28 ± 5 g/min
- Steam burst: 0.8 ± 0.2 g
- Capacity: 320 cc.
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base for high stability in vertical position
- Stainless steel plate with 117 microholes



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000-2400	29 x 17 x 12	1,3			8 058150 115626	Master 6 pz Pallet 150 pz

SCIVOLO

G40601

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

Potenza:
2000WPiastra:
INOXFunzione:
Self-CleanFunzione:
SprayFunzione:
Super
VaporeVapore:
13-23
g/min204
microfori

G40601 - SCIVOLO

- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore, emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 13 - 23 g/min, Colpo vapore: 0.3 - 0.6 g
- Capacità: 280cc.
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con piedini antiscivolo
- Piastra con 185 microfori e 19 canaline

G40601 - SCIVOLO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing, Vertical steam
- Steam volume: 13 - 23 g/min, Steam burst: 0.3 - 0.6 g
- Capacity: 280 cc.
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with anti-slip feet
- Stainless steel plate with 204 microholes



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50Hz	2000	27 x 14 x 12	1,1			8 034028 308710	Master 6 pz Pallet 240 pz

APOLLO
G40015

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

 Potenza:
2200W

 Piastra
in
CERAMICA

 Funzione:
Self-Clean

 Funzione:
Spray

 Funzione:
Super
Vapore

 Vapore:
25
g/min

Ceramic soleplate
Steam volume: 25 g/min
Long time without refilling: 370cc
Function: Self-cleaning function, dry and steam ironing
Steam boost and vertical steam
Lunga autonomia di stiro: 370cc

G40015 - APOLLO

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 0.4-1 g
- Capacità: 370cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 62 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

G40015 - APOLLO

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 0.4-1 g
- Capacity: 370 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with antislip for high stability
- Plate with 62 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

62
microfori

Piastra in ceramica


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2200	30 x 15 x 12,4	1,16	 		 Master 8 pz	 Pallet 160 pz

OPERA

G40014

Ferro da stiro a vapore

Steam iron

Potenza:
2000WPiastra
in
CERAMICAFunzione:
SprayFunzione:
Super
VaporeVapore:
20
g/min

Ceramic soleplate

Steam volume: 20 g/min



G40014 - OPERA

- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 10-20 g/min
- Colpo vapore: 0.3-0.8 g
- Capacità: 230cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità

G40014 - OPERA

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 10-20 g/min
- Steam burst: 0.3-0.8 g
- Capacity: 230 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst, steam regulation, spray function
- Big base with antislip for high stability

Piastra
in
CERAMICA

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	26.5 x 14 x 11	930	 		 Master 10 pz	 Pallet 200 pz

SEICENTO

G40013

Ferro da stiro a secco

Dry iron

Potenza:
900W

Ideal for dry ironing
1,6Kg

1,6Kg

Ideale per stiratura a secco.



G40013 - SEICENTO

- Peso di 1,6Kg per stirare ogni piega
- Controllo temperatura di stiro
- Piastra in alluminio
- Spia di funzionamento

G40013 - SEICENTO

- Weight of 1,6Kg
- Temperature control
- Aluminium soleplate
- Functioning light



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50Hz	900	26 x 14 x 12	1,67				
					8 056095 872833	Master 4 pz	Pallet 120 pz

MONIA
G90041

Asciugatrice a centrifuga

Spin dryer


Massima efficienza energetica:
solo 25Wh per un ciclo di centrifugazione

Capacità:

5,2Kg
Clothes ready in 5 minutes

2800 RPM

ENERGY SAVING:
only 25Wh for a drying cycle
Panni pronti in 5 minuti
2800 giri/min
Cestello in acciaio INOX

Sistema stabilizzante
Stabilization system

G90041 - MONIA

- Toglie l'acqua dalla biancheria
- Panni pronti in 5 minuti
- Alta velocità di rotazione: 2800 giri/min
- Capacità di carico: 5.2Kg di biancheria bagnata
- Sistema stabilizzante: distribuisce la biancheria sul cestello per evitare vibrazioni
- Cestello in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza anti apertura durante il funzionamento
- Risparmio energetico: consuma solo 25Wh per un ciclo di centrifugazione
- Design compatto per minimo ingombro

G90041 - MONIA

- Removes water from your clothes
- Clothes ready in 5 minutes
- High rotation speed 2800 RPM
- Loading capacity: 5.2Kg of wet clothes
- Stabilization system: spreads the laundry over the drum to avoid vibration
- Stainless steel inner drum
- Lid with safety device against opening during use
- Energy saving: power consumption is only 25Wh for a drying cycle
- Compact design



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-230V ~ 50 Hz	300-330	36 x 64	8,5			8 056095 872208		



Persona

Personal Care

La bellezza e la salute del tuo corpo passano attraverso la cura della persona.

Fanno parte di questa linea numerosi asciugacapelli, di varie finiture e colori, tutti forniti di concentratore d'aria e diffusore, con motore professionale AC ed emissione di ioni come il phon **TextaPro**, così come i piccoli e pratici asciugacapelli da viaggio a doppio voltaggio tra cui il nuovissimo **Roby**. Dedicati a Lui, sono disponibili inoltre diversi modelli di regolacapelli e regolabarba ricaricabili. Non possono mancare le bilance digitali da bagno, tra cui spiccano **Formula Bambù** e **Natura Care** con pedana in bambù per il massimo del comfort e la linea Formula con speciale display che si ispira al tachimetro delle auto sportive; completano la nostra gamma **CrescoBene**, la bilancia pesabimbi appositamente studiata per seguire passo dopo passo la crescita del tuo bambino e i prodotti per la salute come i misuratori di pressione da braccio e da polso e la nuova macchina per Aerosol.



TEXTAPRO

G30003

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer

Texta PRO
 ama i tuoi capelli

 Potenza:
2000W

 Motore
AC
 PROFESSIONALE

2
 Velocità

3
 Temperature

 Funzione
IONI

Cool shot

 LUNGHEZZA
 CAVO
2,4 m

Diffusore

 Professional AC motor
 Ionic function
 2 speeds, 3 temperatures
 Diffusor


G30003 - TEXTA PRO

- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore per aumentare il volume dei capelli
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

G30003 - TEXTA PRO

- Professional AC motor
- Silent functioning
- Ionic function
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode		Master 12 pz	Pallet 144 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	30 x 28 x 9	830		8 034028 307201			

SPASSO

G30029

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer

Texta LINE
 ama i tuoi capelli

 Potenza:
2000W

 Motore
AC
 PROFESSIONALE

2
 Velocità

3
 Temperature

 Funzione
IONI

Cool shot

Diffusore

 Professional AC motor
 2 speeds, 3 temperatures
 Ionic function
 Diffusor


G30029 - SPASSO

- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Funzione ioni
- Concentratore d'aria
- Diffusore incluso
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

G30029 - SPASSO

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Ionic function
- Concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1800-2200	30 x 27 x 9	700			8 056095 870082	Master 12 pz	Pallet 168 pz

TEXTA STAR
G30034

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer

Texta STAR
ama i tuoi capelli

Potenza: 2100W	Motore AC PROFESSIONALE	2 Velocità	3 Temperature	 Cool shot	 Diffusore
--------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------	--	--

Professional AC motor
2 speeds, 3 temperatures
Diffusor


G30034 - TEXTA STAR

- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Con diffusore
- Passacavo con appendino
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia

G30034 - TEXTA STAR

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Slim Concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning



Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 870518		Master 6 pz	Pallet 180 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1900-2300	28.5 x 28 x 9	810					

TEXTATECH

G30002

Asciugacapelli Professionale

Professional Hairdryer


Texta TECH
ama i tuoi capelli

Potenza:
2000W

Motore
AC
PROFESSIONALE

2
Velocità

3
Temperature



Professional AC motor
2 speeds, 3 temperatures
Diffusor



Compatto: dimensioni -30%

Compact dimensions -30%

G30002 - TEXTA TECH

- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- Compatto e maneggevole: dimensioni ridotte del 30%
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

G30002 - TEXTA TECH

- Professional AC motor
- Silent functioning
- Compact: 30% dimension reduction
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 307188	Master 12 pz	Pallet 240 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	2000	24 x 27 x 8,5	830				

TEXTA STYLE

G30702

Asciugacapelli

Hairdryer

Potenza:
2000W2
Velocità3
Temperature

2 speeds
3 temperatures
Diffusor

Texta STYLE
ama i tuoi capelli



G30702 - TEXTA STYLE

- 2 velocità di flusso d'aria
- 3 temperature
- Diffusore
- Concentratore d'aria
- Tasto per getto d'aria fredda
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile

G30702 - TEXTA STYLE

- 2 speeds, 3 temperatures
- Diffusor
- Air concentrator
- Cool shot function
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 180 pz
AC 230V ~ 50 Hz	2000	30 x 28 x 9	500		8 034028 308888		

TEXTA IONIC

G30007

Asciugacapelli con funzione IONI

*Hairdryer with Ionic function*Potenza:
2200W2
Velocità3
TemperatureFunzione
IONI

Cool shot

Texta IONIC
*ama i tuoi capelli**Ionic function
2 speeds
3 temperatures*

G30007 - TEXTA IONIC

- 2 velocità di flusso d'aria
- 3 temperature
- Funzione IONI
- Concentratore d'aria
- Tasto per getto d'aria fredda
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile

G30007 - TEXTA IONIC

- 2 speeds, 3 temperatures
- IONIC function
- Air concentrator
- Cool shot function
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	2000-2200	29 x 28 x 8	490				
					8 034028 307225	Master 12 pz	Pallet 160 pz

TEXTA TRAVEL

G30701

Asciugacapelli da viaggio

*Travel hairdryer*Potenza:
1200W**2**
Velocità**2**
TemperatureDOPPIO
VOLTAGGIO*Ideale per lo sport e le vacanze**2 speeds / temperatures**Double voltage**Ideal for sport and holiday**Foldable handle**Manico pieghevole*

G30701 - TEXTA TRAVEL

- Manico pieghevole
- 2 velocità/temperatura
- Concentratore
- Doppio voltaggio
- Passacavo con appendino

G30701 - TEXTA TRAVEL

- Foldable handle
- 2 speed/temperature
- Concentrator
- Double voltage
- Suitable for hanging

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 034028 308963		Master 24 pz	Pallet 576 pz
AC 115/230V ~ 60/50 Hz	1200	20 x 20 (12 chiuso) x 7	350					

ROBI

G30035

Asciugacapelli da viaggio

*Travel hairdryer*Potenza:
1200W**2**
Velocità**2**
Temperature*Ideale per lo sport e le vacanze**2 speeds / temperatures
Ideal for sport and holiday
Foldable handle**Manico pieghevole*

G30035 - ROBI

- 2 velocità / temperature
- Manico pieghevole
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino

G50035 - ROBI

- 2 speeds / temperatures
- Foldable handle
- Air concentrator
- Suitable for hanging

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 872789		
AC 220-240V~50/60Hz	1000-1200	16 x 21 (10 chiuso) x 6	300	Color:	8 056095 872789		Master 24 pz
				Color:	8 056095 872796		Pallet 864 pz

BELLAVISTA
G30024
Epilatore, Rasoio, Leva calli
Epilator, Body shaver, Callus remover
Epilatore multiuso con rasoio per il corpo e testina pedicure.
Multifunctional epilator with body shaver and callus remover.
3 testine intercambiabili

Luce di funzionamento
3in1
Epilatore, Rasoio, Leva calli

3in1: Epilator, Body shaver, Callus remover.
 Rechargeable & Cordless
 More than 30 minutes operating time
 Operating light
 3 Interchangeable heads

G30024 - BELLAVISTA

- Funzionamento cordless
- 3 in 1: leva-calli, epilatore e rasoio
- Testine intercambiabili
- Autonomia oltre 30 minuti
- Ricarica completa 8 ore
- Luce di funzionamento per migliore visione
- Led di ricarica
- Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mA
- Accessori: 1 rullo per calli, 1 testina epilatore, 1 testina rasoio, 1 caricabatterie, spazzolina di pulizia
- Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz
OUT DC 2.8V – 1000mA

G30024 - BELLAVISTA

- Cordless operation
- 3 in 1: callus remover, shaver and epilator
- Interchangeable heads
- Working time more than 30 mins
- 8 hours full charge
- Operating light
- Charging led
- Ni-Mh 2x600mA rechargeable batteries
- Accessories: 1 callus remover, 1 epilating head, 1 shaving head, AC/DC charger, cleaning brush
- Adaptor: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz
OUT DC 2.8V – 1000mA

Ricaricabile & Cordless
Autonomia oltre 30 minuti




Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 058150 116616	Master 12 pz	Pallet 504 pz
DC 2.8V – 1000mA	15 x 3,5 x 5,2	220				

APPEAL
G30038

Taglia barba e capelli

Hair and beard clipper

Ricaricabile:


 Regolazione
Taglio Capelli

 0,8 - 12
mm

 Regolazione
Taglio Barba

 0,8 - 6
mm

Cord & cordless operating

Rechargeable

45 minutes operating time

Funzionamento a rete e cordless
Autonomia 45 minuti



Regolazione taglio

da 0,8 a 6 mm

da 0,8 a 12 mm

G30038 - APPEAL

- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 0.8 a 1,4mm
- Regolacapelli con 4 pettini di taglio (3 - 6 - 9 - 12 mm)
- Regolabarba con pettine
- Autonomia di funzionamento 45 minuti
- Ricarica completa 8 ore
- Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mA
- Accessori: 4 pettini per regolacapelli, 1 pettine per regolabarba, pennellino di pulizia e olio lubrificante
- Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz OUT DC 3V – 1000mA

G30038 - APPEAL

- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 0.8 to 1.4 mm
- Hair clipper with 4 combs: 3-6-9-12 mm
- Beard clipper with comb
- Operating time 45 minutes
- Charging time 8 hours
- Battery Ni-Mh: 2x600mAh
- Power supply: IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz OUT: 3V – 1000mA


 Accessori: 4 pettini per regolacapelli,
1 pettine per regolabarba,
pennellino di pulizia e olio lubrificante

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (Ø x H) cm Dimensions: (Ø x H) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 660 pz
DC 3V – 1000mA	4 x 16,5	230		8 056095 873861		

REBEL
G30037

Taglia capelli

Hair Clipper
Precisione di taglio!

 Regolazione
taglio
3-13 mm
Accessories:
4 separating combs, 1 blade-saver
Maintenance set:
cleaning brush and blade lubricant
Cutting set: comb and shissors
Ricca dotazione di accessori:
4 pettini di taglio, 1 salva lama
Kit di manutenzione:
Pennello di pulizia e olio lubrificante per lame
Kit da Taglio: pettine e forbici
G30037 - REBEL

- Regolazione del taglio da 3 a 13 mm
- Ricca dotazione di accessori:
4 pettini di taglio, 1 salva lama
- Kit di manutenzione:
Pennello di pulizia e olio lubrificante per lame
- Kit da Taglio: pettine e forbici
- Interruttore ON/OFF
- Leva di variazione altezza taglio

G30037 - REBEL

- Cutting height regulation from 3 to 13 mm
- Accessories: 4 separating combs, 1 blade-saver
- Maintenance set: cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors
- ON/OFF switch

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50Hz	7	19 x 5 x 6	320			 Master 12 pz	 Pallet 480 pz

8 056095 873267

FORMULA BAMBÙ

G30017

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

100 gr
180 Kg

DISPLAY
LCD
RETROILLUMINATO

Bamboo platform
*Dual Display: analogic and digital
LCD Display with backlight*
*Top of comfort and design,
with the bamboo platform
and the special display*
*Super display:
analogico e digitale*
*Il top del comfort e del design,
con la pedana in bambù e lo speciale display*

G30017 - FORMULA BAMBÙ

- Display LCD retroilluminato
- Display doppio: analogico e digitale
- Pedana in bamboo
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Funzione allarme/memo giornaliero
- Accensione automatica
- Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30017 - FORMULA BAMBÙ

- Dual Display: analogic and digital
- LCD Display with backlight
- Bamboo platform
- Division 100 gr (0.20lb)
- Max 180 Kg (396lb)
- Double weighting: gr e lb
- Daily reminding alarm function
- Auto on
- Auto shut-off
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
3 x AAA, 1.5V ministilo	33.5 x 3.8 x 40	1.3			 Master 4 pz	 Pallet 128 pz

NATURA CARE

G30036

Bilancia pesapersona elettronica

Electronic personal scale

 100 gr
180 Kg

 DISPLAY
LCD
RETROILLUMINATO

*Il top del comfort e dell'eleganza,
grazie alla pedana in bambù*

Top of comfort and elegance,
thanks to the bamboo platform
Bamboo platform
Display 74 x 38mm



Display 74 x 38mm



Pedana in Bambù


G30036 - NATURA CARE

- Display LCD, 74 x 38mm
- Pedana in bambù
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica
- Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30036 - NATURA CARE

- LCD Display (74 x 38mm)
- Bamboo platform
- Division / Max capacity:
100 gr / 180 Kg (0.2lb / 400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 873304		Master 6 pz	Pallet 240 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	30 x 3 x 30	1,06					

ORO-NERO

G30028

Bilancia pesapersona elettronica

*Electronic personal scale*100 gr
150 KgDISPLAY
LCD*Elegante e sicura, grazie alle decorazioni antiscivolo.**Elegant and safe, thanks to the antislip decorations.*

Display 70 x 35mm
Pedana in vetro temperato 6mm



G30028 - ORO-NERO

- Display LCD, 70 x 35 mm
- Pedana in vetro temperato 6mm, 30 x 30 cm
- Pedana con decori antiscivolo
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 150 Kg (330lb)
- 3 scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica
- Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30028 - ORO-NERO

- LCD Display, 70 x 35 mm
- Platform in tempered glass 6mm, 30 x 30 cm
- Platform with antislip decorations
- Division 100 gr (0.20lb)
- Max 150 Kg (330lb)
- 3 weighting scales: gr, lb, st
- Auto on
- Auto shut-off
- Error and low battery indicators



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 870068	8 056095 870075
1 x CR2032, 3V al litio/lithium	30 x 2 x 30	1.5	Color:  	Master 6 pz	Pallet 420 pz

KILINE

G30013

Bilancia pesapersona elettronica

*Electronic personal scale*100 gr
180 KgDISPLAY
LCD

Display 74 x 35.6 mm



G30013 - KILINE

- Finitura effetto pelle con banda laterale a specchio
- In materiale plastico, più resistente rispetto alle bilance in vetro
- Display LCD a cifre digitali (74 x 35.6 mm)
- Misurazione 100 gr / 180 Kg
- Accensione automatica e Autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

G30013 - KILINE

- Leather effect and mirror edge
- Plastic material, more resistant to hit respect to glass scale
- LCD Display (74 x 35.6 mm)
- Division / Max capacity: 100 gr / 180 Kg (0.2lb / 400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Finitura effetto pelle
e banda a specchio
Leather effect and mirror edge

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 5 pz	Pallet 225 pz
2xAAA , 1.5V ministilo	31 x 2.9 x 30	820		8 058150 114445		

CRESCOBENE
G30021

Bilancia pesabimbi

Baby scale

 5 gr
20 Kg

 DISPLAY
LCD

Ampia e confortevole pedana

Wide and comfortable platform


CrescoBene è una bilancia elettronica appositamente studiata per seguire la crescita del bambino fin dai primi giorni. Il sensore ad alta precisione ed il sistema di blocco pesata, permettono di stabilire il peso anche quando il bambino si muove. L'ampia pedana ergonomica garantisce il massimo comfort, la funzione tara permette anche l'utilizzo di un asciugamano durante la misurazione, il display LCD a grandi cifre facilita la lettura del peso.

Display 72 x 28 mm

G30021 - CRESCOBENE

- Ampia pedana in confortevole materiale plastico
- Display LCD (72 x 28 mm)
- Misurazione 5gr / 20Kg
- Funzione di blocco pesata
- Autospegnimento e funzione tara
- Indicatori di sovraccarico e di esaurimento batterie

G30021 - CRESCOBENE

- Wide platform in comfortable plastic material
- LCD Display (72 x 28 mm)
- Division / Max capacity: 5 gr / 20 Kg
- Hold function
- Automatic shut off and tare function
- Indicators for overload and for low battery




Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 058150 115961	Master 4 pz	Pallet 96 pz
1xCR2032 , 3V litio	56 x 4.5 x 33.5	1.6	○			

APPARECCHIO PER AEROSOLTERAPIA

G30016

System for Aerosoltherapy



Accessori inclusi: Maschera per adulti, maschera per bambini, tubo di raccordo, boccaglio, ampolla nebulizzatrice, 5 filtri

Accessories: Adult mask, pediatric mask, tube, mouthpiece, atomizer, 5 filters

Nebulizzazione con compressore a pistone
Piston compressor



G30016

- Compressore: pompa a pistone senza bisogno di olio lubrificante e manutenzione
- Pressione massima: 2.2Bar, 32.0psi, 220kPa
- Pressione d'esercizio: 1.0Bar, 14.5psi, 100kPa
- Flusso di nebulizzazione massimo: 9.0 l/min
- Flusso di nebulizzazione d'esercizio: 6.0 l/min
- Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD) secondo la EN-13544-1: 2.44µm
- Rumorosità (standard EN 13544-1): circa 58dBA

G30016

- Compressor: oilless and maintenance-free piston pump
- Max pressure: 2.2Bar, 32.0psi, 220kPa
- Operating pressure: 1.0Bar, 14.5psi, 100kPa
- Max airflow: 9.0 l/min
- Operating airflow: 6.0 l/min
- Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD) according to EN-13544-1: 2.44µm
- Noise level (standard EN 13544-1): approx 58dBA

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 230V ~ 50 Hz	53	21 x 10.5 x 16	1.4			8 058150 114759	Master 4 pz Pallet 120 pz

MISURATORE DI PRESSIONE

G30033
Blood pressure monitor

Misuratore di pressione da braccio automatico
Sistolica, Diastolica, Frequenza cardiaca

Automatic Blood pressure monitor, arm type
Systolic, Diastolic, Heartbeat rate



Grande display 61 x 51 mm



Indicatore battito irregolare



Classificatore di ipertensione

G30033

- 120 memorie (4 persone x 30 memorie)
- Grande display: 61 x 51 mm
- Bracciale Ø 22-32cm
- Facile da usare con funzionamento automatico
- Misura pressione sistolica e diastolica, e frequenza cardiaca
- Indicatore battito irregolare
- Classificatore di ipertensione
- Data e ora
- Spegnimento automatico

G30033

- 120 memories (4 persons x 30 memories)
- Extra large display: 61 x 51 mm
- Cuff size Ø 22-32cm
- Easy to use with automatic functioning
- Measures systolic and diastolic pressure, heartbeat
- Irregular beats indicator
- Hypertension indicator
- Date and hour
- Automatic switch off


 120 memorie
120 memories

 4 Persone
4 persons use

 Data e ora
Date and hour

 Indicatore battiti irregolari
Irregular beat indicator


Energy saving


 Indicatore di ipertensione
Hypertension indicator

Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 12 pz	Pallet 480 pz
4 x AAA, 1.5V stilo	14 x 5 x 9.5	450	○	8 056095 872710		

MISURATORE DI PRESSIONE

G30032
Blood pressure monitor

Misuratore di pressione da polso automatico Sistolica, Diastolica, Frequenza cardiaca

Automatic Blood pressure monitor, wrist type
Systolic, Diastolic, Heartbeat rate



Indicatore battito irregolare



Classificatore di ipertensione


 120 memorie
120 memories

 Data e ora
Date and hour


Energy saving


 4 Persone
4 persons use

 Indicatore battiti irregolari
Irregular beat indicator

 Indicatore di ipertensione
Hypertension indicator

G30032

- 120 memorie (4 persone x 30 memorie)
- Facile da usare con funzionamento automatico
- Bracciale da polso Ø 14-19.5cm
- Misura pressione sistolica e diastolica, e frequenza cardiaca
- Indicatore battito irregolare
- Classificatore di ipertensione
- Data e ora
- Spegnimento automatico

G30032

- 120 memories (4 persons x 30 memories)
- Easy to use with automatic functioning
- Cuff size Ø 14-19.5cm
- Measures systolic and diastolic pressure, heartbeat
- Irregular beats indicator
- Hypertension indicator
- Date and hour
- Automatic switch off



Alimentazione: Power supply:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	Barcode	Master 24 pz	Pallet 840 pz
2 x AAA, 1.5V ministilo	7 x 6 x 8.5	180	○	8 056095 872703		



Linea **Utili** per la casa

Utility line

Indispensabili aiuti per la casa

Con l'uscita del nuovo catalogo G3 Ferrari, abbiamo voluto inaugurare una nuova sezione nella quale confluiranno prodotti per la casa di diverse tipologie, con grande attenzione verso le ultime novità del mercato.

Prodotti utili ed intelligenti, che non mancheranno di stupirvi per la loro versatilità, studiati per aiutarvi nel quotidiano ed accuratamente selezionati per venire incontro alle necessità di tutta la nostra clientela.

ECO DESIGN
G90003

Aspirapolvere Ciclone

Cyclone vacuum cleaner

 Potenza:
700
 WATT

 Classe
A
FILTRO
HEPA
FILTER

 Energy Class: A
 ECO LOW CONSUMPTION
 Bagless

 Filtro HEPA
 HEPA Filter

 Filtro HEPA
 HEPA filter

 Sistema Ciclone
 Cyclone System

 Svuotamento igienico del contenitore della polvere
 Hygienic dust bin emptying

 Accessori
 Accessories

G90003 - ECO DESIGN

- Classe energetica: A
- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante >16 kPa
- Capacità serbatoio 3 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Consumo annuo: 26 kWh/anno
- Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, tubo telescopico, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola

G90003 - ECO DESIGN

- Energy Class: A
- Low consumption 700 W
- High Vacuum power >16 kPa
- Dust capacity 3 lt
- Noise level: 79dBa
- Annual consumption: 26 kWh/annum
- Cyclone system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.8m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, telescopic tube, floor brush, multi-function crevice nozzle

G90004 KIT RICAMBI / FILTER SET

 1 filtro HEPA ingresso / 1 HEPA entrance filters
 1 filtro HEPA uscita / 1 HEPA exit filters
 Packaging: Sacchetto con cavallotto
 Polybag with header
 EAN / Barcode: 8056095872123

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:	8 056095 872130		Master NO	Pallet 40 pz
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	700	34 x 32 x 24,5	4,8					

PULISCO
G90011

Aspirapolvere Ciclone

Cyclone vacuum cleaner

 Potenza:
700
 WATT

FILTRO
HEPA
FILTER


Energy Class: A
 ECO LOW CONSUMPTION
 2 HEPA filters
 Cyclone system
 Bagless
 Fast and hygienic dust bin emptying


 Tubo telescopico in Acciaio
 Steel Telescopic tube

 Filtro HEPA
 HEPA Filter

 Filtro HEPA
 HEPA filter

 Sistema Ciclone
 Cyclone System

 Svuotamento igienico
 del contenitore della polvere
 Hygienic dust bin emptying

 Accessori
 Accessories

G90011 - PULISCO

- Classe energetica: A
- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante >15 kPa
- Capacità serbatoio 1.5 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Consumo annuo: 25,6 kWh/anno
- Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, tubo telescopico, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola

G90011 - PULISCO

- Energy Class: A
- Low consumption 700 W
- High Vacuum Power >15 kPa
- Dust capacity 1.5 lt
- Noise level: 79dBa
- Annual consumption: 25,6 kWh/annum
- Cyclone system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.8 m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, telescopic tube, standard floor brush, crevice nozzle

G90012 KIT RICAMBI / FILTER SET

2 filtri HEPA / 2 HEPA filters

Packaging:

Saccetto con cavallotto

Polybag with header

EAN / Barcode: 8056095873168

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	700	44 x 22,5 x 25	4,33				
					8 056095 873175	Master NO	Pallet 60 pz

DOMESTICO
G90009

Aspirapolvere Ciclone

Cyclone vacuum cleaner

 Potenza:
700
 WATT

FILTRO
HEPA
FILTER


Energy Class: A
 ECO LOW CONSUMPTION
 2 HEPA filters
 Cyclone system
 Bagless
 Fast and hygienic dust bin emptying


 Filtro HEPA
 HEPA Filter

 Filtro HEPA
 HEPA filter

 Sistema Ciclone
 Cyclone System

 Svuotamento igienico
 del contenitore della polvere
 Hygienic dust bin emptying

 Accessori
 Accessories

G90009 - DOMESTICO

- Classe energetica: A
- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante >15 kPa
- Capacità serbatoio 1.5 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Consumo annuo: 27.4 kWh/anno
- Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, 2 tubi rigidi, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola

G90009 - DOMESTICO

- Energy Class: A
- Low consumption 700 W
- High Vacuum Power >15 kPa
- Dust capacity 1.5 lt
- Noise level: 79dBa
- Annual consumption: 27.4 kWh/annum
- Cyclone system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.8 m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, plastic tubes, standard floor brush, crevice nozzle

G90010 KIT RICAMBI / FILTER SET

2 filtri HEPA / 2 HEPA filters
 1 filtri di spugna / 1 sponge filters
 Packaging: Sacchetto con cavallotto
 Polybag with header
 EAN / Barcode: 8056095873151

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso g: Weight g:	Color:			
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	700	42 x 28 x 24.5	3,75				
					8 056095 873144	Master NO	Pallet 48 pz

REVOLUTION
G90005

Aspirapolvere multi-ciclone

Multi-cyclone handheld vacuum cleaner

Potenza:
**450
WATT**



**FILTRO
HEPA
FILTER**



*Light and easy to handle: Cleans from the floor to the ceiling
2in1: Floor and portable vacuum cleaner
Multi-cyclone and bag-less for high performance & quality!*


Impugnatura ergonomica


Spazzola per pavimenti
ad alta efficienza
High efficiency floor brush



Spazzola compatta multifunzione
Compact multi-function brush



Spazzola per peli animali
Pet brush

G90005 - REVOLUTION

- Classe energetica: A
- Basso consumo 450 W
- Alta potenza aspirante 13-15 kPa
- Capacità serbatoio 0,5 lt
- Sistema Multi-Ciclone e filtro HEPA
- Lunghezza cavo: 4.1m
- Impugnatura ergonomica
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Leggero e maneggevole
- Accessori: tubo telescopico in alluminio, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione, spazzola compatta, spazzola per peli animali

G90005 - REVOLUTION

- Energy Class: A
- Low consumption 450 W
- High Vacuum Power 13-15 kPa
- Dust capacity 0,5 lt
- Multi-Cyclone system and HEPA filter
- Cable length: 4.1m
- Comfort-handle
- Hygienic dust bin emptying
- Light and easy to use
- Accessories: aluminium telescopic tube, floor brush, multi-function nozzle, compact brush, pet brush



*Scopa elettrica
Aspirapolvere portatile*



Tubo telescopico in alluminio
Alluminium telescopic tube



Impugnatura ergonomica
Comfort-handle



Sistema Multi-Ciclone e filtro HEPA
Multi-Cyclone system and HEPA filter



Svuotamento rapido ed igienico del recipiente
Fast and hygienic
dust bin emptying

G90006 KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtri HEPA / 1 HEPA filters
1 filtri di spugna / 1 sponge filters
Packaging: Sacchetto con cavallotto
Polybag with header
EAN / Barcode: 8056095872512

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:				
AC 220-240V ~ 50/60 Hz	450	29 x 21 x 9,5	2,3			8 056095 872505	 Master 4 pz	 Pallet 72 pz

NIMBUS

G90007

Scopa elettrica Ricaricabile

Rechargeable Vacuum cleaner

Nimbus è una scopa elettrica ricaricabile potente e leggera, perfetta per tutti i tipi di pavimento. Grazie al suo sterzo girevole ed alla comoda impugnatura, qualsiasi punto è raggiungibile senza alcuno sforzo: la maniglia si ripiega in avanti e indietro, per permettere l'accesso sotto i mobili, nei piccoli spazi e negli angoli più difficili da pulire. La polvere e lo sporco che si annidano negli angoli vengono aspirati velocemente dalla spazzola motorizzata con illuminatori a Led di cui è dotata, ideale per ogni tipo di superficie, dai pavimenti in ceramica ai parquet. Nimbus, inoltre, si converte comodamente in un piccolo aspirapolvere cordless per garantire la massima versatilità di utilizzo. Con un peso di appena 2,6 Kg, questo aspirapolvere è dotato di una potente batteria al Litio da 18,5V, in modo da garantire una pulizia profonda e accurata senza compromettere la maneggevolezza. Questa unità offre una modalità di parcheggio indipendente e non necessita di nessun supporto per essere appoggiata alla parete, ma sta in piedi da sola grazie alla comoda opzione self-standing.

Nimbus is a powerful and lightweight rechargeable vacuum cleaner, perfect for all types of floor. Thanks to its swivel steering and comfortable handle, any point can be reached effortlessly: the handle folds backwards and forwards to allow access underneath the furniture, in small spaces and corners that are difficult to clean. The dust and dirt in the corners are quickly sucked in by the motorized brush with LED illuminators, which is ideal for all types of surfaces, from ceramic to parquet floors. Nimbus also converts comfortably into a small cordless vac to ensure maximum versatility of use. With a weight of just 2.6 kg, this vacuum cleaner has an excellent 18,5V Lithium battery ensuring thorough and accurate cleaning without compromising handling. This unit offers an independent parking mode and does not require any support to rest thanks to its convenient self-standing option.



Maneggevole e versatile
scopa elettrica e aspirapolvere cordless
in un unico prodotto.

New

SUPER BRUSH!



SPAZZOLA MOTORIZZATA
CON ILLUMINATORI LED



NIMBUS
G90007

Scopa elettrica Ricaricabile

Rechargeable Vacuum cleaner


 Batteria:
18,5V
 Litio

 Potenza:
150
 WATT

30min
 Autonomia

 Senza Sacchetto

 Bagless

SENZA
FILO

 Ricaricabile

 Sistema Ciclone

 cyclone system

2in1: Floor and portable vacuum cleaner

Wireless

Lithium Battery, 18.5V

High power 150W

Motorized brush with LED lights

Operating time 30 minutes


Rechargeable


 Svuotamento rapido ed igienico del recipiente
 Fast and hygienic dust bin emptying

 Base di ricarica
 Charging base

 Indicatori LED di livello carica
 Charging level indicators

 Filtro pre-motore lavabile
 Washable pre-motor filter

 2 livelli di potenza
 2 power levels

G90007 - NIMBUS

- 2in1: Scopa elettrica ed aspiretto senza filo
- Batteria al Litio da 18.5V, 2000mAh
- Alta potenza 150W
- 2 livelli di potenza
- Potenza aspirante > 5 kPa
- Autonomia d'utilizzo: 30 minuti
- Tempo di ricarica: 6-7 ore
- Indicatori LED di livello carica
- Capacità contenitore 450 ml
- Sistema Ciclone e filtro pre-motore lavabile
- Manico pieghevole
- SUPER BRUSH: Spazzola motorizzata con illuminatori a LED
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Beccuccio a lancia, spazzola motorizzata, alimentatore con base di ricarica

G90007 - NIMBUS

- 2in1: Floor and portable wireless vacuum cleaner
- Lithium Battery: 18.5V, 2000mAh
- High power 150W
- 2 power levels
- Vacuum power > 5 kPa
- Operating time 30 minutes
- Charging time 6-7 hours
- Charging level indicators
- Dust capacity 450 ml
- Cyclone system and washable pre-motor filter
- Foldable handle
- SUPER BRUSH: Motorized with LED lights
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: nozzle, motorized brush, adaptor with charging base

 Pieghevole
 Foldable


Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:			
IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz OUT: 24V - 350mA	150	26 x 116 x 18	2.64			 Master 2 pz	 Pallet 36 pz

MAGNIFICO

G90002

Aspirapolvere portatile ciclone

Handy vacuum cleaner

 Potenza:
500
 WATT

 Classe
B
FILTRO
HEPA
FILTER
SISTEMA CICLONE
CYCLONE SYSTEM

 SENZA SACCHETTO
 BAGLESS

 LUNGHEZZA
 CAVO
4 m

*Compatto e maneggevole, progettato con tecnologia
Ciclone per garantire sempre risultati perfetti.*

*Salvastazio, beccuccio pieghevole
Lunghezza cavo: 4m*



Funzione Soffiaggio



Filtro HEPA senza sacco



Kit accessori



Pieghevole



Beccucci



Spazzola

G90002 - MAGNIFICO

- Sistema ciclonico
- Filtro HEPA, senza sacco
- Classe Energetica B
- Potenza aspirante > 15kPa
- Silenziosità 73 dBA
- Lunghezza cavo: 4m
- Salvastazio con beccuccio pieghevole
- Funzione soffiaggio
- Accessori: tubo flessibile, beccuccio, spazzola, adattatore per soffiaggio

G90002 - MAGNIFICO

- Cyclone system
- HEPA filter, Bagless
- Energy Class B
- Suction power > 15kPa
- Noise 73 dBA
- Power cord length: 4m
- Space saver reclining nozzle
- Blow function
- Accessories: flexible hose, nozzle, brush, blowing adaptor

ASP411 KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtro rotondo HEPA / 1 HEPA inlet filter
 1 retina di filtraggio / 1 net filter
 2 filtri di spugna / 2 sponge filters
 Packaging: Sacchetto con cavallotto
 Polybag with header
 EAN / Barcode: 8034028300929

KIT RICAMBI

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	8 056095 871010	8 056095 871027	Master 12 pz	Pallet 96 pz
AC 220-240V ~ 50/60Hz	500	30 x 11 x 11	1,5	Color:				
				Color:				



Elenco Centri Assistenza

Aggiornamento Giugno 2019



LOMBARDIA

Centro Assistenza	Via	Cap.	Località	Prov.	Tel.
ALCO ELECTRONIC SERVICE SAS	C.so Sempione, 198	20025	LEGNANO	MI	0331/442512
VIDEOCOLOR Snc di Bacchiaga	Viale Certosa, 184	20156	MILANO	MI	02/3083015
A.R.E. di Frosi Marco& C.	Via Lodovico il Moro, 55	20142	MILANO	MI	02/89121828
IACOMETTI DANILO	Via A. Saffi, 24	20013	MAGENTA	MI	02/97298949
CENTRO ASSISTENZA SAS	Via Finlandia,19	20093	COLOGNO MONZESE	MI	02/87221395
BERSANI & C. Snc	Via Pedretti,4	20095	CUSANO MILANINO	MI	02/6133484
TAMBURRINI MARCO	Via Pesa del Lino,15	20900	MONZA	MB	039 / 2247014
S.A.T.E di Alunni	Via San Carlo, 33/A	20811	CESANO MADERNO	MB	0362/522686
BERSANI & C. Snc	Via Perdesio, 22	20030	BOVISIO MASIAGO	MB	0362/558421
ASSISTENZA TECNICA TACONE	Via Marnelli,29	20853	BIASSONO	MB	039/2322012
L' AGGIUSTATUTTO	Via Leonardo Da Vinci,3	24060	CAROBIO	BG	035/954119
R.P.E. DI ABATI & C. S.N.C.	VIA Grumello, 6	24127	BERGAMO	BG	035/259265
AUDIO VIDEO CENTER DI CATTANEO	Via Pietro Spino, 102	24126	BERGAMO	BG	035/315998
LOG Srl	Via Spiazzi, 132	24020	GROMO	BG	0346/47043
BERETTA ERMANNIO	Via I° Maggio, 9	22030	ORSENIGO	CO	031/619673
EURORICAMBI	Via Milano, 29/A	25126	BRESCIA	BS	030/321448
RIPARAZ. ELETTROD. SANT'EUFEMIA	Via Indipendenza, 62/B	25135	BRESCIA	BS	030/3366819
Zamboni Servizi	Via Bezzacca	25128	BRESCIA	BS	030/392091
ELETTRICITA' di Fortuzzi Laura	Via Roma, 10	25047	DARFO BOARIO TERME	BS	0364/529564
SIMONI GIANFRANCO	Via Maffoni, 9	25032	CHIARI	BS	030/711971
RIEL di Vedovatti John	Via Gorizia 6/a	23100	SONDRIO	SO	0342/513374
ARES SNC	Via Stelvio 114/D	23017	MORBEGNO	SO	0342/61104
CAT SERVICE di Girelli Renzo Sas	Via Piero Bottoni 1/A	46100	MANTOVA	MN	0376/327754
MONTIS GIOVANNI	Strada Statale Goitese, 365	46044	GOITO	MN	0376/604532
BIMURI CALOR	Via Camillo Benso Conte di Cavour, 103	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVERE	MN	0376/638305
ROVEDA EREDI	Viale Repubblica, 63	21052	BUSTO ARSIZIO	VA	0331/680040
APE SERVICE	Via Volturno,5	26100	CREMONA	CR	0372/462626
A.N.A.P	Via Manara Negrone,7	27029	VIGEVANO	PV	0381/82180

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
RABBIA V. & MELLANO M.SNC	Via Marconi, 23	12038	SAVIGLIANO	CN	0172/33588
RTA snc	Corso Piave 91/b	12051	ALBA	CN	0173/282880
CASA DEL RASOIO	Corso Marconi, 31 Bis	10125	TORINO	TO	011/6508825
ASTEL Service	C.so Grosseto 73/C	10147	TORINO	TO	011/2269430
SYSTEM SERVICE S.R.S	Via Montevideo, 10	10139	TORINO	TO	0113/119128
CENTRO ASSISTENZA SCODITTI	Via della Repubblica, 35	10064	PINEROLO	TO	0121/397303

Bruna SNC	Via Torino,40 BIS	10060	CANDIOLO	TO	0119/625990
BAZAR MASHA	Via Cairoli, 22	13011	BORGOSIESA	VC	016/3209087
ELETTROBORGORICAMBI	Via V. Veneto, 51/53	13011	BORGOSIESA	VC	0163/27744
CATTANEO di Gardoni M.	Via F.lli Di Dio, 39	28887	OMEGNA	VB	0323/61068
S.T.EL.	Via Castellazzo, 31	28845	DOMODOSSOLA	VB	0324/242455
MAURO VERNA	Corso Risorgimento 7/D	13900	BIELLA	BI	015/8491779
BORGO ELETTRO RICAMBI	Via Pietra Scritta, 9/13	28021	BORGOMANERO	NO	0322/844080
GAZZONI MAURIZIO	Via Galliate,36	28068	ROMENTINO	NO	0321/861634
MAGRASSI MARIO di Magrassi	Via Leonardo da Vinci, 60	15057	TORTONA	AL	3394302021
ELETTRO TIME	C.so Alfieri, 434A	14100	ASTI	AT	0141 557361
ELETTORIPARAZIONI SNC	Via Monte Vodice, 36	11100	AOSTA	AO	0165/230260

VENETO

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ELETTROSHOP SERVICE SNC	Via Chiesa Friola, 54	36050	POZZOLEONE	VI	0444/668400
A.T.R. Assistenza Tecnica RadioProdotti Srl	Via del Progresso 7/9	36100	VICENZA	VI	0444/564611
NEWCOM SNC DI Busetto R.	Via Italia Unita 5	36040	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0444/380979
A.T. Centro Riparazioni	Viale Gramsci, 43	45100	ROVIGO	RO	0425/33270
CRE di Brescacin Daniele	Via Longhena, 38	31020	SAN VENDEMIANO	TV	0438/400427
CRE di Brescacin Daniele	Via Martel, 5	31029	VITTORIO VENETO	TV	0438/552854
ROSI STAR di Ballarin	Viale San Marco 19	30173	MESTRE	VE	041/987554
MARCOLONGO GIANFRANCO	Via Tommaso Campanella, 1	37133	VERONA	VR	045/8402682
G.B.S. snc di Longo Walter	Via Mortise 114	35129	PADOVA	PD	049/609756

TRENTINO ALTO ADIGE

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
MARCOLONGO	Via De Gasperi, 124	38100	TRENTO	TN	0461/923565
ELETTROGREEN S.n.c	Via Nazionale 46,48	38015	LAVIS	TN	0461/241752
ELETTROGREEN S.n.c	Via Termeno,2B	39040	ORA	BZ	0471/811312

FRIULI VENEZIA GIULIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
A.T.S. elettronica di Silli Paolo	Via Giarizzole 33	34147	TRIESTE	TS	040/812287
FAREL SAS	Via G. Galilei, 68	33100	UDINE	UD	0432/26944
MD Service Elettrodomestici	Piazzale Vittorio Veneto,12	33028	TOLMEZZO	UD	0433/44624

EMILIA ROMAGNA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
A.P.E. di Dordoni Nicolas	Via Vittime del Terrorismo, 19	29010	San NICOLO' a TREBBIA	PC	0523/769550
CAT di Cravedi	Via Valente Faustini 2/A	29121	PIACENZA	PC	0523/498935
RADIO SERVICE SNC	Via Repubblica, 53	42020	RIVALTA	RE	0522/560662
B.C.L. di Leuratti & C	Via Filzi, 7G	42124	REGGIO EMILIA	RE	0522/305701
C.A.P.E.R.E. di Righi Gianluca	Via Monte Sabotino 1C	41012	CARPI	MO	059/684399
C.A.P.E.R.E. di Righi Gianluca	Via Carlo Marx,49	41012	CARPI	MO	059/643016
SM SRL	Via Canaletto, 85	41030	SAN PROSPERO	MO	059/8178164
M2 di Menabue Ivan	Via A. Consetti, 6/8	41100	MODENA	MO	059/345629
C.R.E.M. di Cagossi	Via Guido D' Arezzo, 8	41122	MODENA	MO	059/363154
C.R.E.M. di Cagossi	Via Giardini, 476/b (Direzionale 70)	41124	MODENA	MO	059/357692
F.A.B. snc	Via Stoppato, 41/D	40128	BOLOGNA	BO	051/324313
DITTA SANTI VITTORIO	Via Toscana, 41	40141	BOLOGNA	BO	051/471868
C.E.R. Electronic Service	Via D'azeglio,9/A	40026	IMOLA	BO	347/8238902
AMPER	via Cerchia di Martorano,1061	47023	CESENA	FC	0547/384090
C.A.S.P.E.R. di Fagnoli Valeria	P.za Foro Boario, 12	47122	FORLI'	FC	0543/724627
CIABATTARI PIETRO	Viale G. Galilei, 59	48121	RAVENNA	RA	0544/404430
C.A.R.P.E.F. di Ceccarini Lorenzo	C.so Mazzini 131	48018	FAENZA	RA	0546/661622
MARCHETTI PAOLO	Via Aducco, 1	44100	FERRARA	FE	0532/61713
NOVATECNICASERVICE di Vannucci Silvano	Via dell'orso 46	47923	RIMINI	RN	3483103045

LIGURIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
-------------------	-----	-----	----------	-------	------

AGM ELETTRONICA di Avellino Marco	V. Dei Martiri della Libertà, 406	18038	SANREMO	IM	0184/572124
PILI LUIGI	Via Monte Notte, 87/R	17100	SAVONA	SV	019/811590
LARE di Giuseppe di Dio	Via Patrioti 161	17031	ALBENGA	SV	0182/555030
REVAT assistenza di Lorenzo Casareto	Via Caprera, 31/R	16146	GENOVA	GE	010/3992985
S.T.E.L	Via Bruno Buozzi 48-49R	16126	GENOVA	GE	010/261691
CENTRO RIPARAZIONI E SERVIZI	Corso Lavagna, 28/32	16043	CHIAVARI	GE	0185/599113
V.R.E.A.R. di Pellegrini Stefano	Via Carlo Canepa, 32 R	16153	SESTRI PONENTE	GE	010/6040644
MISAT	C.so Aurelio Saffi,23/R	16128	GENOVA	GE	010/592929
C.T.E. di Pasquali Vasco	Via Sarzana, 407	19125	LA SPEZIA	SP	0187/501378

MARCHE

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CENTRO TECNICO PICENO	Via della Crisalide	63100	Ascoli Piceno	AP	0736/250002
MARCONI SERVICE	Via Montebianco, 8	63074	S. BENEDETTO Del TRONTO	AP	073/5751155
CRE di Giacometti	Viale Stelluti Scala, 9	60044	FABRIANO	AN	0732/24184
CRE di Raffaeli	Via Giuseppe Garibaldi, 163	60035	JESI	AN	0731/4259
CENTER SERVICE	Via Ricci, 8	60126	COLLE MARINO	AN	071/889660
BRAL di Brusafferri	Via Della Resistenza, 75	60100	ANCONA	AN	071/2804015
MTC	Via Merloni, 3	60020	ANCONA	AN	071/2863449
Wi Service snc	Via Maestri del Lavoro,14	62019	RECANATI	MC	071/7576096
SAE	Via Concordia 76/78	62100	PIEDIRIPA	MC	0733/288124
New Television SNC	Via Tiziano,14	62010	MORROVALLE	MC	0733/564698
GENERAL RICAMBI ELETTRODOMESTICI	Via De Amicis, 53	62012	CIVITANOVA MARCHE	MC	0733/811388
Centro Radio Tele Video	Via Flaminia,189	61041	ACQUALAGNA	PU	0721/798374
Cat Schiaratura	Via Borgheria,20	61110	PESARO	PU	0721/456245

ABRUZZO E MOLISE

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CAT ELETTRONICA SNC	Via Garibaldi, 192	67051	AVEZZANO	AQ	0863/411831
IAFOLLA SILVIO	Via Togliatti 7/9	67039	SULMONA	AQ	0864/31539
CENTRO TECNICO VIBRATA snc	STR. ST. ADRIATICA 135	64104	MARTINSICURO	TE	0861/753225
DI NUCCI F.LLI S.R.L	Via Tinozzi, 17	65126	PESCARA	PE	085/60212
VIDEO ELETTRIC 2002	Via del Santuario, 182/4	65125	PESCARA	PE	085/414054
ELETTROSERVICE di Buglione	Via Vestina, 35	65016	MONTESILVANO	PE	085/4451324
AV Center S.r.l.	Via Corradino D'ascanio, 5/9	65126	PESCARA	PE	085/4549844
PM SERVICE	Via Isonzo,29	66034	LANCIANO	CH	087/243556
Studio HI FI SNC	Via Sardegna,27	86100	CAMPOBASSO	CB	0874/699114
Elettrodomestici Faralli	Via Vivaldi, 55	86170	ISERNIA	IS	0865/26017

TOSCANA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CS ASSISTENZA TECNICA di Chiappi C.	Via Galliano, 156/A	50144	FIRENZE	FI	055/353020
ELETTROSERVICE 1 di Trimarco Gerardo	Via B. da Montelupo, 28/ABC	50142	FIRENZE	FI	055/7323651
Speranza di Speranza Cosimo	Via D. M. Manni, 38b/c	50135	FIRENZE	FI	055/610830
GEG SERVICE	Via Anton Francesco Doni, 91/93R	50144	FIRENZE	FI	055/330217
CALORTEK di Muti	Via Gramsci, 216	50019	SESTO FIORENTINO	FI	055/3851494
CATE	Via Segantini, 2	50053	EMPOLI	FI	0571/80652
R.E.I. snc F.lli Gabbrielli	Via G.Targioni Tozzetti 24d-e	50144	FIRENZE	FI	055/352805
CATE	Via Fiorentina, 76 A/B	59100	PRATO	PO	0574/80652
LUCCA SERVICE di Ramacciotti snc	Via della Formica, 866/870	55100	S. CONCORDIO	LU	0583 587744
MORETTI GIANLUCA	Via Della Svolta, 11	55045	PIETRASANTA	LU	0584/792254
Carrara Silvano di Carrara Luca	Via Repubblica, 72	55051	FORNACI DI BARGA	LU	0583 709919
MASSIMO TREVISAN	Via Montanelli,36	56121	PISA	PI	050/26096
C.A.R.E	via Porta Carratica, 23	51100	PISTOIA	PT	0573/25313
CAT di Meini Ivo & C.	Via Abruzzo, 12	58100	GROSSETO	GR	0564/413916
PARIELS SAS Di Ricci Alessandro	Via Bernardo Tolomei, 9	53100	SIENA	SI	0577/51159
SATER S.R.L.	Via Caduti di vicobello,23	53100	SIENA	SI	0577/44597
VIDEOSERVICE di Genuardi	Via Sardegna, 2	53036	POGGIBONSI	SI	0577/983181
ELETTORIPARAZIONI di ZISI Sergio	Via Roma 41	52027	S. GIOV. VALDARNO	AR	055/9121655
GHERI STEFANO	Via Sabotino n. 17/A	52028	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	055/9199618
Crev SNC	Piazza Roanne,25	52025	MONTEVARCHI	AR	055 901637

Teleservice	Via Fratelli Lumiere, 86/C,	52100	AREZZO	AR	0575 300986
ater di Mustacchia Angelo & c. sas	Via Aurelia, 290	57016	ROSIGNANO SOLVAY	LI	0586/762102
Ditta A.T.E.S di Zappia Lucio	Via Torino, 3A	57124	LIVORNO	LI	0586 859566
LEPORE PASQUALE	Via Lerario, 62/64	57025	PIOMBINO	LI	0565/49455
C.R.E di Macelloni	Via Volta, 30	57023	CECINA	LI	0586/680436
R.R. di Della Bona & C SAS	Viale Stazione, 44	54100	MASSA	MS	0585/489223

UMBRIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
CAMILLONI	Via Gallenga, 84	06127	PERUGIA	PG	075/5054365
ENNEBI SERVICE di Nicola Barbanera	Via Caserino , 51/53	06063	MAGIONE	PG	075/8472242
ELETTORICAMBI EUGUB	Via Borromini, 21-C	06024	GUBBIO	PG	075/9273761
F.LLI FIORI SNC Di Fiori	Via Fratelli Cervi, 25	06049	SPOLETO	PG	0743/44228
GIORGETTI e CAPOGNA	Viale Firenze, 101	06034	FOLIGNO	PG	0742/24118
TR3ESSE	Via E. Curiel, 1/F	06083	BASTIA UMBRA	PG	075/8001016
ZETANOVA	Via della scuola,145	06135	PONTE S. GIOVANNI	PG	075/394451
N.A.TEC di NAVARRA GIANCARLO	Via Guglielmi, 9/11	05100	TERNI	TR	0744/408166
CRE di Lattanzi	Via Sette Martiri 30	05018	ORVIETO	TR	07/63305133

SARDEGNA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ELETTRONICA SARDA	Via Riva Villa Santa, 179	09134	PIRRI CAGLIARI	CA	070/500759
ELETTROGAS	Via Armando Diaz, 124	09045	QUARTU SANT'ELENA	CA	070/494218
COSMOSERVICE s.r.l	Via Mons.Marongiu, 40-42A	07100	SASSARI	SS	079/292811
AUDIOEFFE di Franceschelli	Via La Maddalena,30	08100	NUORO	NU	0784/235041
DITTA ASCEDU MATTEO	Zona Artigianale	08040	CARDEDU	OG	0782/769035
Clinico PC	Via delle Poste,3	09013	CARBONIA	CI	0781/661065
L.R.E.	P.zza Bambin Gesù,20	07024	LA MADDALENA	OT	0789/736095

LAZIO

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
AUDIO SERVICE di DI SARRA F.	P.zza Gregorio VII n. 2	03036	ISOLA DEL LIRI	FR	0776/808743
CAT VIDEOTEC di Sarandrea Gianfranco	via Tevere n°60	03100	FROSINONE	FR	0775/212093
LOGYC SNC	Via Tommaso Landolfi n. 211	03100	FROSINONE	FR	0775/260104
Domestik Service Appliances SRLS	Via Pittoni 19	03030	VILLA SANTA LUCIA	FR	0776/310555
ELETTRICASA di Ometto	Via Palmegiani,57	02100	RIETI	RI	0746/270224
DITTA CAMPOGIANI MAURIZIO	Via Cavour, 21	02100	RIETI	RI	0746/482876
FUNK ELETTRONICA di Cestra Angelo	Via Appia Km.101 n. 120/A	04019	TERRACINA	LT	0773/700621
Falso e Di Cicco s.n.c.	Via F. Baracca	04020	SANTA COSMA E DAMIANO	LT	0771/609356
GP ELETTRONICA SRL	Via Dei Volsini, 7	04100	LATINA	LT	0773/610477
SCAGNOLI RIPARAZIONI	Via Belluno, 53	01100	VITERBO	VT	0761/228075
IACOVIELLO MAURO	Via Roma, 28	01018	VALENTANO	VT	0761/824959
FRIGO ROMANA SUD	V.le Kennedy, 13/15	00043	CIAMPINO	RM	06/7913106
FALCONI SNC	Via Filangeri, 31	00012	Guidonia Monticello-Villanova	RM	0774/528384
GBS ELETTRONICA di Boi Gianni	Via Coni Zugna, 111	00054	FIUMICINO	RM	06/6582901
PALLANTE ROBERTO	Via Circonvallazione Appia, 52	00049	VELLETRI	RM	06/9632241
Tech&Service	V.le Po',4	00040	ARDEA	RM	06/9145793
Serpe S.r.l.	Via Terme di Traiano,32	00053	CIVITAVECCHIA	RM	07/6631200
OSIMANI CLAUDIO	Via Sosii, 64/66	00019	TIVOLI	RM	0774/313210
CTE ELETTRONICA di Resta F.	Via Giordano Bruno Ferrari, 37	00125	ROMA - dragoncello acilia	RM	06/65670110
MAGLIO srl	Viao A. Pediano, 16/22	00175	ROMA	RM	06/76965126
FABIO PIGNA	Via Bitonto,16/18	00133	ROMA	RM	06/45582754
La Bottega Technica	Via Filippo Nicolai 62	00136	ROMA	RM	06/3720541
VIDEOTECHNICA Di Vitelli	Via Angelo Emo, 160	00136	ROMA - città vat	RM	06/39749742
GRANO di Grano M.	Via Val Cenischia, 24	00141	ROMA	RM	06/88328718
STOP TELEFONIA SERVICE	Via Ferdinando Verdinois, 6	00159	ROMA	RM	06/95216793
ROMA SERVICE	Via Leonardo da Vinci, 208	00145	ROMA	RM	06/5417494
AS SIT SERVICE	Via Tiburtina 628/630	00159	ROMA	RM	06/43530203
AUDIOVINTAGE SERVICE di Cicchinelli Andrea	Via dei Rododendri, 25	00171	ROMA	RM	0774 324813
DITTA GIUSEPPE FERRI	Via Gregorio VII,274C	00165	ROMA	RM	0639/377997
DIERRE SRL	Via Francesco Lemmi,11	00179	ROMA	RM	06/7887952

DIERRE TUSCOLANA SRL(OSSE)	Via Appia Nuova 96	00183	ROMA	RM	06/7187016
DIERRE SRL	Via di Saponara,31	00125	ROMA - dragoncello acilia	RM	06/52361406
DIERRE SRL	Via del Pianeta Venere,1	00144	ROMA	RM	06/52207013
DIERRE SRL	Via di Colli Albani,4	00179	ROMA	RM	06/7887248
DIERRE SRL	Via Brandolino,20	00053	CIAMPINO	RM	
ZENITH	Via Macchiavelli,48	00185	ROMA	RM	06/70492492

CAMPANIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ELETTROSERVICE di Stellato Lorenzo	Corso Vittoria, 104	81050	PORTICO DI CASERTA	CE	0823/692881
DANZI S.A.S	Via F. Saporito, 17	81031	AVERSA	CE	081/8901561
FAREL di Moriello	Via G. Marconi, 20	81025	MARCIANISE	CE	082/3831762
ASSI.TEC S.r.l.	Via P. Grimaldi	81030	LUSCIANO	CE	081/19348322
EMMEDI ELETTRONICA	Via S. Rocco, 5	82016	MONTESARCHIO	BN	0824/834648
Elettronica NASTI	Via Torre della catena,151	82010	BENEVENTO	BN	08/2447953
Bagnoli Service	Via Colombo,62	82037	TELESE TERME	BN	08/24941517
ELETTROCAR di G. Rossi	Via V. Russo, 193 (ex 67/A)	84015	NOCERA SUPERIORE	SA	081/5143721
R.G.R. SALERNO SERVICE	Traversa Bottigliero, 9/11 già Largo Sinno, 2	84126	SALERNO	SA	089/251602
ELETTROTECNICA BALDI di Baldi V.	Via Matteo Rossi, 25	84127	SALERNO	SA	089/796407
Tele Service S.r.l	Via S. Robertelli, 21A	84127	SALERNO	SA	089/724150
AV ELETTROSERVICE	Via M.nna del Carmine 52	84043	AGROPOLI	SA	0974/824886
TECNO "M" di Pierri	Via Matteotti, 261	84036	SALA CONSILINA	SA	097/522436
DI.SAL di Di Lascio	Via Belvedere,158	84091	BATTIPAGLIA	SA	0828/671600
DI.SAL di Di Lascio	Via Cammarota, 89	84078	VALLO della LUCANIA	SA	0974/72177
ELETTRONICA 2D di De Prisco Anna	Via Europa, 51	84083	CASTEL SAN GIORGIO	SA	081951794
NUOVA LAREL SRL	Via F. Cappone, 15	83100	AVELLINO	AV	082/525037
ELETTRONIC SYSTEM di Casciano	Via S. Allende, sn	83040	CALABRITTO	AV	339/1202149
Freddo System	Via V. Emauele, 144	83027	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	081/5112445
Ditta Pantè	Via S. Maria, 30	83023	LAURO	AV	081/8245022
PORIFEL	Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 67,	80142	NAPOLI	NA	081/5544942
REVIEL SERVICE di Circolo Giovanni	Via San Giovanni e Paolo, 143	80137	NAPOLI	NA	081/7807318
CAT BAUDUIN	Via Toledo, 413	80134	NAPOLI	NA	081/5512629
SARIEL SAS	Via Diocleziano, 177	80124	NAPOLI	NA	081/7628155
SARIEL SAS	Via maria longo 14	80126	NAPOLI	NA	081/7628155
MG di Amoroso Salvatore	Via P.Del Torto, 16	80131	NAPOLI	NA	081/2290020
ERREDIESSE SERVICE	Via P.Mascagni, 74	80128	NAPOLI	NA	081/5794825 int206
IROLLO SERVICE	Via S. Francesco,21	80034	MARIGLIANO	NA	081/8854788
ELETTRONICA TELENANDO di Pagano F	Via C.Battista, 8	80040	TERZIGNO	NA	081/8283170
QUICK SERVICE S.n.c. di Sasso G.	Via Dalbono n. 18	80055	PORTICI	NA	081/275400
TERRACCIANO ANGELO elettrodomestici	Via Vittorio Veneto, 26	80031	BRUSCIANO	NA	081/5199590
CAREL	Via Diaz 101	80047	S. GIUSEPPE VESUVIANO	NA	081/8273890
S.A.T.E. service di lengo Ruben	Via Montenuovo Licola Patria, 32	80078	POZZUOLI	NA	081/8042298
S.A.T.E. service di lengo Ruben - filiale	Corso Italia, 24	80010	QUARTO	NA	081/8766284
ERREDIESSE SERVICE	Via Sannitica, 9 Int.13-14	80026	CASORIA	NA	081/5794825
SAT S.r.l.s	Via Nazionale delle Puglie, 176	80026	CASORIA	NA	081/7595638
New Larel Service	Via Nazionale delle Puglie	80026	CASORIA	NA	081/7590077
Mega Service S.r.l.	Via San Sergio 8	80065	SANT'AGNELLO	NA	081 802 9201
Mega Service S.r.l. - filiale Ischia	Via Cretaio, 18	80077	ISCHIA	NA	081 802 9201

PUGLIA E BASILICATA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
ATE-RUBINO	Via Manfredonia km 2,200	71100	FOGGIA	FG	0881/745093
Assistenza Tecnica TV Video Hi-Fi di Rignanese	Via Gargano n. 26	71043	MANFREDONIA	FG	0884/581512
DUE M SRL	Corso Leone Mucci, 66	71016	SAN SEVERO	FG	0882/376055
ELETTROPIU' di NATALE RUSSO	Vito Vitt. Lenoci , 30-32	71045	ORTA NOVA	FG	0885/784496
RUSSO DONATO	Via F. P. Annunziata, 103	71032	BICCARI	FG	0881/591214
VIDEOCENTER di Gentile	Via De Gasperi,47	71030	MATTINATA	FG	088/4559518
SCARDICCHIO NICOLA	Via Martino Cassano n. 11/13	70100	BARI	BA	080/5681067
CENTRO ASSISTENZA TECNICA De Palma	Corso Mazzini, 4	70123	BARI	BA	080/5215198
C.V.R. Assistance	Via L. Sturzo, 41-43	70100	BARI	BA	080/5421247
LAFABIANA FELICE	Via Ragni, 104	70024	GRAVINA in PUGLIA	BA	080/3263815

PIERRO GIOVANNI	Via Francesco Saverio Vista, 4/A	70051	BARLETTA	BT	0883/573430
ELECTRONIC STORE di Mangano	Via Ruvo, 65	70033	CORATO	BA	080/8728050
MICCOLIS GIUSEPPE	Via Dante, 1	70015	NOCI	BA	080/4977098
TECHNICAL SERVICE di Antonio Spedicato	Via F. Rigliaco, 15	73100	LECCE	LE	0832/232345
S.T.A.E.L.	Via G. Toma, 47	73100	LECCE	LE	0832/242277
GE.R.E.L. s.n.c.	Via Re Galantuomo, 1	73043	COPERTINO	LE	0832/933393
ELETTROCLIMA TECH	Via Ombone, 18	73042	CASARANO	LE	0833/1861341
ATEL Service	Via Otranto, 40	73024	MAGLIE	LE	0836/312202
ELTEC DI SANTANGELO GIOVANNI	Via O Flacco, 68	72100	BRINDISI	BR	0831/511373
BRANDI CONCETTA	Via Leopoldo Cavallo, 67/69	72022	LATIANO	BR	0831/724066
TURSI VINCENZO ***	Viale Magna Grecia, 480-480/A	74100	TARANTO	TA	099/7723535
CENTRO ASS. TECNICA di CASTRONUOVO	Via Mazzini, 61	74021	CAROSINO	TA	099/5921139
NUOVA MINI LUCI	Via Cristoforo Colombo, 45B	74020	SAN MARZANO	TA	099/9575616
TRITTO SERVICE di Tritto Nicola	Via Salvemini, 23	75100	MATERA	MT	0835/331831
IPPEDICO	Via Concilio Vaticano II, 22A	75012	BERNALDA	MT	0835/542133
VIDEOSTAR di DRUDA M.	Via Mario Pagano, 3	75015	PISTICCI	MT	0835/583941
Angelo Buono	Via Gattini, 28	75100	MATERA	MT	0835/335905
Angelo Buono - sede secondaria	Via Nazionale, 28	75100	MATERA	MT	0835/268833
RUGGIERO LUCIANO	Via Vienna, 2	85100	POTENZA	PZ	0971/46310
CENTRO INFORMATICA	Via Bagno, 60	85025	MELFI	PZ	0972/236952
CP4 Electronics snc dei Fratelli Caruso	Via Farneta n. 27	85034	FRANCAVILLA in SINNI	PZ	0973/577506
PUNTO ELETTRICO	Via G. Leopardi, 38	85020	LAGOPESOLE	PZ	0971/86211

CALABRIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
G.E.T.ELETRONICA di Negro	Viale Dei Bizantini, 37	88100	CATANZARO	CZ	339/2434803
IDEAL SERVICE di Mazza F.	Via G. Marconi 303	88046	LAMEZIA TERME	CZ	0968 437721
CG ELETTRONICA (per zona VIBO VALENTIA)	Via Degli Itali, 79	88046	LAMEZIA TERME (anche VV)	CZ	0968/462643
Vesate RTV	Via S. Parodi, 8	89900	Vibo Marina	VV	0963/572465
S&S Elettronica di Sinopoli Salvatore	Via Torino, 73/75	88900	CROTONE	KR	0962/908682
BERLINGERI IVO	Pizza De Gasperi 15/16/17	88900	CROTONE	KR	0962/24556
FAG SERVICE SRL CARIATI	Via Magenta, 7	87062	CARIATI	CS	0983/91943
FAG SERVICE SRL ROSSANO	Viale dei Normanni, 112	87067	ROSSANO CALABRO	CS	0983/290826
AEMME SAS	Piazza I Maggio, 14	87040	COSENZA	CS	0984/1930359
CARBONE FRANCESCO SNC	Via Montevideo, 33/DE	87100	COSENZA	CS	0984/395254
CALA' FRANCESCO	Via Arno, 7	87012	CASTROVILLARI	CS	0981/22271
BERARDI FRANCESCO	Via A. de Gasperi, 40	87018	S MARCO ARGENTANO Scalo	CS	0984/518187
SERVICE TVC VIDEO HI-FI	Via P.Mascagni, 13	87036	RENDE	CS	0984/402289
SATE di MALARA	Via Sbarre Centrali 306	89123	REGGIO CALABRIA	RC	0965/621586
MGR SERVICE di Bartuccio	Via de Gasperi, 9	89016	RIZZICONI	RC	0966/53634
CHIARANTANO SEBASTIANO	Viale Magna Grecia	89034	BOVALINO	RC	0964/66925
MULTISERVICE 5D	Via mortara, 60	89132	REGGIO CALABRIA	RC	393/4755113
CAT Point di Multiservice 5D	Via Fondovivo, 239	89035	BOVA MARINA	RC	0965/761791
Mondo Musica di Macri Luigi	C.so Umberto I, 23A	89035	BOVA MARINA	RC	339/4650935
CAT POLISTENA di Ferraro	Via Gaetanello, 20	89024	POLISTENA	RC	0966/949783

SICILIA

Centro Assistenza	Via	cap	Località	Prov.	Tel.
AUDIO E VIDEO BRUNO SIMONE	Via Ippolito Nievo, 36	90011	BAGHERIA	PA	091/900795
FRIGOTECNICA di D'Amico Giuseppe	Via Pietragrossa v/lo L. n° 11	90015	CEFALU'	PA	0921/424790
ELETTRONICA C.G. di Corso Gaspare	Via Principe Amedeo, 123	90047	PARTINICO	PA	091/8906863
DITTA CALANDRA SERVICE SRL	Via Filippo Juvara, 17	90138	PALERMO	PA	091/331884
DITTA C & C Distribuzione e Servizi Calandra Teresa	Via Messina Marine, 113/115	90123	PALERMO	PA	091/473540
DITTA GIAMMARRESI GIUSEPE	Via Marchesi, 173	90143	PALERMO	PA	091/6258924
ARTE TV & C. S.A.S. DI MILAZZO	Via G.Centorbi, 17	91026	MAZARA DEL VALLO	TP	0923/908160
BOTTIGLIA FILIPPO	Via Sibilla, 40	91025	MARSALA	TP	0923/714107
L'AGGIUSTA TUTTO di Poma	Via Marino Torre n°100	90100	TRAPANI - sede	TP	0923/540938
L'AGGIUSTA TUTTO di Poma	Via Pitagora n°18	91011	ALCAMO - ufficio	TP	349/0694168
TOTO ANGELA	Via G. Mazzini, 44	92019	SCIACCA	AG	0925 28545
SALVAGGIO GIUSEPPE	Via Palermo, 6	92024	CANICATTI'	AG	0922/851666
EURODOMESTIC ASSISTENZA	Via Roma, 107	92026	FAVARA	AG	0922/421737

ELETTRONICA di CRISCENTI Gianfranco	Via Callicratide, 72	92100	AGRIGENTO	AG	0922/401603
Videoservice DI Calogero Nolentini	Via Callicratide, 41	92100	AGRIGENTO	AG	0922 595881
Gambino Service	Piazza della Vittoria, 3	92027	LICATA	AG	389/7855362
TINNIRELLO GIANMARCO	via de Nicola 50	93015	NISCEMI	CL	0933/951441
SCICOLONE SAVERIO	Via Perugia, 62	93012	GELA	CL	0933/925049
VALENZA ANGELO	VIA Pietro Nenni, 28	93015	RIESI	CL	0934/920474
PD Riparazioni	Via F. De Roberto, 23	93100	CALTANISSETTA	CL	0934/25324
TECNOCASA di Eredi Tirritto Gaetano	Via Basilicata,17	94100	ENNA	EN	0935/1980190
S.A.T.E.L. di La Spina	Corso Sicilia, 55 a/c	94010	CATENANUOVA	EN	0935/75085
A.A.V. Assistenza Audio Video	Via Trieste n. 19	95100	CATANIA	CT	095/7110085
NUOVA C&C Service di Cantone	Via Etnea, 302	95030	GRAVINA	CT	095/397509
GT SERVICE	Largo Mons. Biagio Catania, 6/7	95024	ACIREALE	CT	095/894290
DITTA DI MARTINO GIAMBATTISTA	Via Gaspare la Rosa, 25	95041	CALTAGIRONE	CT	0933/34025
CASABONA & MAVILLA SRL	Via Vincenzo Pagano,11	95014	GIARRE	CT	095/935608
DITTA BIAGIO GIARRIZZO	VIA Re Ierone II, 106	96100	SIRACUSA	SR	0931/67221
DI MAURO GIOVANNI	Via del Salice,99	97100	RAGUSA	RG	0932/256533
ELETTROSERVICE	Variante SS 115, Km 338,400, n. 26	97015	MODICA	RG	0932/456169
ELDOM Service	Via Nazionale, 339	98070	ROCCA di CAPRI LEONE	ME	0941/950254
PRESTI ASSISTENZA	Via Luigi De Luca, 74	98051	Barcellona Pozzo di Gotto	ME	090/9797972
MEGA SERVICE di Arnò Giuseppe	Via F. Bisazza, 3/5/7	98132	MESSINA	ME	090/9576502
C.S.E.C.	Via Fossata, 8	98121	MESSINA	ME	090/361740
Videolab di Merlino Francesco	Vico Hibla,19	98055	LIPARI	ME	090/9880205



TEPOR
RISCALDAMENTO
HEATING-LINE

Calore e armonia per il massimo comfort!

Collezione Inverno 2019-2020

TEPOR è la nuova collezione di prodotti dedicati al riscaldamento domestico con elevate prestazioni e ridotti consumi energetici. Progettata per garantire il massimo comfort nel completo rispetto per l'ambiente. Prodotti innovativi, funzionali e dal design moderno che si adattano piacevolmente ad ogni ambiente della casa.

**La nuova Collezione
TEPOR 2019-2020
di G3Ferrari è già pronta!**

visita il sito: www.g3ferrari.it

Chiamaci subito per avere
il nuovo Catalogo.



G3FERRARI

www.g3ferrari.it

Linea Aria

Un ambiente confortevole per te e tutta la famiglia!



Collezione Estete 2019

La Linea Aria G3Ferrari è una linea completa di ventilazione d'ambiente e trattamento dell'aria. Nel pieno rispetto delle normative per la sicurezza d'uso e per la selezione responsabile di prodotti di ottima qualità, Aria G3Ferrari propone circolatori d'aria, ventilatori da tavolo e a colonna, raffrescatori d'aria e gli eleganti ventilatori nebulizzanti. L'estetica curata e personalizzata rende l'intera linea un ottimo elemento d'arredo con elevate prestazioni di funzionamento.

La nuova Collezione ARIA 2019 di G3Ferrari è già pronta!

visita il sito: www.g3ferrari.it

Chiamaci subito per avere
il nuovo Catalogo.



G3FERRARI

www.g3ferrari.it



Tradizione Italiana in Cucina

Iscrivetevi alla nostra newsletter!

Vi terremo costantemente informati su tutti i prodotti G3 Ferrari.



Tantissime novità ci accompagneranno nei prossimi mesi,
non lasciatevi scappare l'opportunità di essere i primi a conoscerle.

visita il sito www.g3ferrari.it

Scarica il nuovo Catalogo Speciale 2019 in formato digitale e non dimenticare di iscriverti alla Newsletter
per rimanere sempre aggiornato sulle novità in arrivo.



Tradizione Italiana in Cucina



visita il sito www.g3ferrari.it

Scarica il nuovo Catalogo 2019
in formato digitale e non dimenticare
di iscriverti alla Newsletter
per rimanere sempre aggiornato
sulle novità in arrivo.

G3Ferrari by Trevidea S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

I prodotti sono importati e distribuiti da:

TREVIDEA Srl

Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY

Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246

Assistenza tecnica: assistentatecnica@trevidea.it

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:



Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.



Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC).



I prodotti con parti destinate al contatto con gli alimenti sono conformi alle normative comunitarie in merito (regolamento CE 1935/2004).

Trevidea Srl è associata a Gruppo **Remedia**, il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Seguici sui nostri Social Network!



www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page

www.facebook.com/fornopizzag3ferrari



www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia



www.pinterest.com/G3ferrari/



plus.google.com/+G3FERRARIItalia



twitter.com/g3_ferrari



g3ferrari.tumblr.com



instagram.com/g3ferrariofficial

G3FERRARI

dal 1970 la tradizione continua...

G3FERRARI by Trevidea S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Show Room:

Strada Consolare Rimini San Marino, 62

47924 Rimini (RN) - Italy

Telefono +39 0541.756420 - Telefax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Ufficio Estero: sales@g3ferrari.net

Ufficio di Modena:

Via Colombo, 35/1 - 41019 Soliera (MO) - Italy

Tel. +39 059.56.30.96 - Fax +39 059.56.32.12

www.g3ferrari.it

www.g3ferrari.eu